



Bora

Uitvoeringen en technische gegevens



De technische details

	55 kW (75 pk)	74 kW (100 pk)
Motor en transmissie		
Motor type	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1,4/1390	1,6/1595
Boring/slag, mm	76,5/75,6	81,0/77,4
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	55(75)/5000	74(100)/5600
Max koppel, Nm bij, t/min	128/3300	145/3800
Compressie	10,5	10,3
Brandstofvoorziening	elektronisch inspuitstelsel	elektronisch inspuitstelsel
Uitlaatgasreiniging	katalysator, lambda-regeling	katalysator, lambda-regeling
Versnellingsbak standaard	handgeschakelde 5-versnellingsbak	handgeschakelde 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	-	automatische transmissie (4-traps)
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/220 (44)	70/220 (44)
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	4376	4376
Breedte, mm	1735	1735
Hoogte, mm	1446	1446
Wielbasis, mm	2513	2513
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1513/1494	1513/1494
Velgmaat*)	6 J x 15	6 J x 15
Bandenmaat*)	195/65 R15	195/65 R15
Draaicirkel, m	10,9	10,9
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 55	ca. 55
Afmetingen interieur		
Elleboogbreedte vóór, mm	1406	1406
Elleboogbreedte achter, mm	1402	1402
Instapruimte vóór, breedte/hoogte, mm	864/780	864/780
Instapruimte achter, breedte/hoogte, mm	906/779	906/779
Zitruimte achter, mm	590/845	590/845
Afmetingen bagageruimte		
Lengte met/zonder 2e zitrij, mm	1058/1637	1058/1637
Maximale breedte, mm	1114	1114
Breedte tussen de wielkasten, mm	1000	1000
Breedte van de achterklep boven-/onderzijde, mm	944/862	944/862
Hoogte, mm	467	467
Inhoud bagageruimte, 5(4)/2-zits, liter (meting volgens ISO 3832)	455/785	455/785
Gewichten		
Leeggewicht, kg (aut.) ¹⁾	1124	1137 (1168)
Toelaatbaar totaalgewicht, kg (aut.)	1710	1720 (1750)
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg (aut.)	870/950	890/950 (930/950)
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ²⁾		
Geremd bij 12% helling, kg (aut.)	1000	1200 (1200)
Ongeremd, kg (aut.)	550	570 (590)
Kogeldruk, kg	75	75
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	171	188
Met automaat	-	185
Acceleratie, sec van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	9,8/14,9	7,7/11,7
Met automaat	-	9,1/13,5
Brandstofverbruik, liter /100km		
Volgens EG-richtlijn 93/116 EG ⁴⁾	Benzine, min. 91 ROZ ⁴⁾	Benzine, min. 91 ROZ ⁴⁾
Met vijfversnellingsbak		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	8,5	10,6
buiten de bebouwde kom, l/100 km	5,4	6,0
Totaal, l/100 km	6,5	7,7
CO ₂ emissie, g/km	156	185
Met automaat		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	-	11,9
buiten de bebouwde kom, l/100 km	-	6,6
Totaal, l/100 km	-	8,6
CO ₂ emissie, g/km	-	206
Uitvoeringsvarianten	Basis, Trendline, Comfortline	Basis, Trendline, Comfortline, Highline

De technische details

	85 kW (115 pk)	110 kW (150 pk) V5
Motor en transmissie		
Motor type	4-cilinder benzinemotor	5-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	2,0/1984	2,3/2324
Boring/slag, mm	82,5/92,8	81,0/90,2
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	85(115)/5200	110(150)/6000
Max koppel, Nm bij, t/min	170/2400	205/3200
Compressie	10,5	10,1
Brandstofvoorziening	elektronisch inspuitsysteem	elektronisch inspuitsysteem
Uitlaatgasreiniging	katalysator, lambda-regeling	katalysator, lambda-regeling
Versnellingsbak standaard	handgeschakelde 5-versnellingsbak	handgeschakelde 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	automatische transmissie (4-traps)	automatische transmissie (4-traps)
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/220 (44)	70/280 (60)
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	4376	4376
Breedte, mm	1735	1735
Hoogte, mm	1446	1446
Wielbasis, mm	2513	2513
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1513/1494	1513/1494
Velgmaat*)	6 J x 15	6,5 J x 16
Bandenmaat*)	195/65 R15	205/55 R16
Draaicirkel, m	10,9	10,9
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 55	ca. 55
Afmetingen interieur		
Elleboogbreedte vóór, mm	1406	1406
Elleboogbreedte achter, mm	1402	1402
Instapruimte vóór, breedte/hoogte, mm	864/780	864/780
Instapruimte achter, breedte/hoogte, mm	906/779	906/779
Zitruimte achter, mm	590/845	590/845
Afmetingen bagageruimte		
Lengte met/zonder 2e zitrij, mm	1058/1637	1058/1637
Maximale breedte, mm	1114	1114
Breedte tussen de wielkasten, mm	1000	1000
Breedte van de achterklep boven-/onderzijde, mm	944/862	944/862
Hoogte, mm	467	467
Inhoud bagageruimte, 5(4)/-2-zits, liter (meting volgens ISO 3832)	455/785	455/785
Gewichten		
Leeggewicht, kg (aut.) ¹⁾	1202 (1225)	1252 (1276)
Toelaatbaar totaalgewicht, kg (aut.)	1775 (1800)	1825 (1845)
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg (aut.)	920/950 (940/950)	980/950 (1000/950)
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ²⁾		
Geremd bij 12% helling, kg (aut.)	1400 (1400)	1500 (1500)
Ongeremd, kg (aut.)	600 (600)	650 (650)
Kogeldruk, kg	75	75
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	195	216
Met automaat	192	212
Acceleratie, sec van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	7,3/11,0	6,4/9,1
Met automaat	8,5/12,4	7,1/10,1
Brandstofverbruik, liter /100km		
Volgens EG-richtlijn 93/116 EG ⁴⁾	Benzine, min. 91 ROZ ⁴⁾	Benzine loodvrij, min. 95 ROZ ⁴⁾
Met vijfversnellingsbak		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	11,0	13,2
buiten de bebouwde kom, l/100 km	6,2	7,2
Totaal, l/100 km	8,0	9,3
CO ² emissie, g/km	192	223
Met automaat		
binnen de bebouwde kom, l/100 km	13,0	14,5
buiten de bebouwde kom, l/100 km	6,9	7,6
Totaal, l/100 km	9,1	9,9
CO ² emissie, g/km	218	238
Uitvoeringsvarianten	Basis, Trendline, Comfortline, Highline	Highline

De technische details

	50 kW (68 pk) SDI	66 kW (90 pk) TDI
Motor en transmissie		
Motor type	4-cilinder dieselmotor	4-cilinder dieselmotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1,9/1896	1,9/1896
Boring/slag, mm	79,5/95,5	79,5/95,5
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	50(68)/4200	66(90)/3750
Max koppel, Nm bij, t/min	133/2200-2600	210/1900
Compressie	19,5	19,5
Brandstofvoorziening	elektronisch direct inspuitstelsel	elektronisch direct inspuitstelsel
Uitlaatgasreiniging	katalysator	katalysator
Versnellingsbak standaard	handgeschakelde 5-versnellingsbak	handgeschakelde 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	-	automatische transmissie (4-traps)
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/330 (61)	70/330 (61)
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	4376	4376
Breedte, mm	1735	1735
Hoogte, mm	1446	1446
Wielbasis, mm	2513	2513
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1513/1494	1513/1494
Velgmaat*)	6 J x 15	6 J x 15
Bandenmaat*)	195/65 R15	195/65 R15
Draaicirkel, m	10,9	10,9
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 55	ca. 55
Afmetingen interieur		
Elleboogbreedte vóór, mm	1406	1406
Elleboogbreedte achter, mm	1402	1402
Instapruimte vóór, breedte/hoogte, mm	864/780	864/780
Instapruimte achter, breedte/hoogte, mm	906/779	906/779
Zitruimte achter, mm	590/845	590/845
Afmetingen bagageruimte		
Lengte met/zonder 2e zitrij, mm	1058/1637	1058/1637
Maximale breedte, mm	1114	1114
Breedte tussen de wielkasten, mm	1000	1000
Breedte van de achterklep boven-/onderzijde, mm	944/862	944/862
Hoogte, mm	467	467
Inhoud bagageruimte, 5(4)/2-zits, liter (meting volgens ISO 3832)	455/785	455/785
Gewichten		
Leeggewicht, kg (aut.) ¹⁾	1208	1230 (1254)
Toelaatbaar totaalgewicht, kg (aut.)	1790	1820 (1840)
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg (aut.)	950/950	970/950 (990/950)
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ²⁾	-	-
Geremd bij 12% helling, kg (aut.)	850	1300 (1300)
Ongeremd, kg (aut.)	600	600 (600)
Kogeldruk, kg	75	75
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	160	180
Met automaat	-	176
Acceleratie, sec van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	11,6/18,2	8,8/12,9
Met automaat	-	9,3/14,7
Brandstofverbruik, liter /100km		
Volgens EG-richtlijn 93/116 EG ⁴⁾	Diesel, min. 49 CZ ⁵⁾	Diesel, min. 49 CZ ⁵⁾
Met vijfversnellingsbak binnen de bebouwde kom, l/100 km	7,0	6,6
buiten de bebouwde kom, l/100 km	4,3	4,2
Totaal, l/100 km	5,2	5,0
CO ₂ emissie, g/km	140	136
Met automaat binnen de bebouwde kom, l/100 km	-	8,9
buiten de bebouwde kom, l/100 km	-	4,8
Totaal, l/100 km	-	6,3
CO ₂ emissie, g/km	-	170
Uitvoeringsvarianten	Basis, Trendline, Comfortline	Basis, Trendline, Comfortline, Highline

De technische details

81 kW (110 pk) TDI

Motor en transmissie

Motortype	4-cilinder dieselmotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1,9/1896
Boring/slag, mm	79,5/95,5
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	81(110)/4150
Max koppel, Nm bij, t/min	235/1900
Compressie	19,5
Brandstofvoorziening	elektronisch direct inspuitstelsel
Uitlaatgasreiniging	katalysator
Versnellingsbak standaard	handgeschakelde 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	automatische transmissie (4-traps)
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/330 (60)

Afmetingen exterieur

Lengte, mm	4376
Breedte, mm	1735
Hoogte, mm	1446
Wielbasis, mm	2513
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1513/1494
Velgmaat*)	6 J x 15
Bandenmaat*)	195/65 R15
Draaicirkel, m	10,9
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 55

Afmetingen interieur

Elleboogbreedte vóór, mm	1406
Elleboogbreedte achter, mm	1402
Instapruimte vóór, breedte/hoogte, mm	864/780
Instapruimte achter, breedte/hoogte, mm	906/779
Zitruimte achter, mm	590/845

Afmetingen bagageruimte

Lengte met/zonder 2e zitrij, mm	1058/1637
Maximale breedte, mm	1114
Breedte tussen de wielkasten, mm	1000
Breedte van de achterklep boven-/onderzijde, mm	944/862
Hoogte, mm	467
Inhoud bagageruimte 5(4)/2-zits, liter (meting volgens ISO 3832)	455/785

Gewichten

Leeggewicht, kg (aut.) ¹⁾	1238 (1262)
Toelaatbaar totaalgewicht, kg (aut.)	1820 (1840)
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg (aut.)	970/950 (990/950)
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ²⁾	
Geremd bij 12% helling, kg (aut.)	1400 (1400)
Ongeremd, kg (aut.)	600 (600)
Kogeldruk, kg	75

Topsnelheid, km/h

Met 5-versnellingsbak	193
Met automaat	190

Acceleratie, sec van 0-80/0-100 km/h

Met 5-versnellingsbak	7,6/10,6
Met automaat	8,1/12,4

Brandstofverbruik, liter /100km

Volgens EG-richtlijn 93/116 EG ⁴⁾	Diesel, min. 49 CZ ⁵⁾
Met vijfversnellingsbak	
binnen de bebouwde kom, l/100 km	6,6
buiten de bebouwde kom, l/100 km	4,1
Totaal, l/100 km	5,0
CO ² emissie, g/km	135
Met automaat	
binnen de bebouwde kom, l/100 km	9,0
buiten de bebouwde kom, l/100 km	4,8
Totaal, l/100 km	6,3
CO ² emissie, g/km	170

Uitvoeringsvarianten

Basis, Trendline, Comfortline, Highline


Voetnoten

- 1) Meeruitvoeringen kunnen het leeggewicht verhogen, waardoor het laadvermogen navenant lager uitvalt.
- 2) Op grotere hoogte neemt het vermogen af. Vanaf 1000 m boven zeeniveau moet voor elke volgende 1000 m hoogte 10% van het totale combinatiegewicht (auto plus aanhanger totaal) worden afgetrokken.
- 3) De nieuwe verbruiksmetingen volgens de norm 93/116/EG gaan uit van het leeggewicht van de auto. Meeruitvoeringen kunnen deze waarde verhogen, en kunnen het verbruik dus enigszins doen toenemen. Afhankelijk van de rijstijl, weg- en verkeersomstandigheden en de conditie van de auto kunnen daarnaast in de praktijk verbruikswaarde voorkomen die afwijken van het in deze test gemeten gemiddelde.
- 4) Dankzij de antipingelregeling kan in plaats van loodvrije eurosuper ook normaal loodvrij (91 RON) worden getankt. Daardoor nemen de motorprestaties echter iets af.
- 5) Toepassing van PME-brandstof (biodiesel) volgens de voorlopige DIN-norm 51606 is tot ca. 10° Celsius probleemloos mogelijk.

Belangrijke opmerking

Dankzij de technische vooruitgang is het mogelijk geworden de onderhoudsintervallen aanmerkelijk te verlengen. Een Kleine-Onderhouds-Service is slechts eenmaal per 12 maanden nodig, inclusief olie verversen en uitlaatgasmeting. Pas na elke 30.000 km zijn nog aanvullende onderhoudswerkzaamheden nodig. Alleen indien het jaarlijkse kilometrage aanmerkelijk meer bedraagt dan 15.000 km, is elke 15.000 km olie verversen nodig.

Afmetingen van de Bora



De techniek

Motoren

- Dwars voorin geplaatste motor.
- 1,4 l / 55 kW (75 pk) benzinemotor: 4-cilinder lijnmotor, aluminium motorblok, 4 kleppen per cilinder met nokkenas met roltuimelaars, elektronische multi-point brandstofinspuiting, kenveldegestuurde ontsteking met cilinderselectieve antipingelregeling, een bobine per twee cilinders, longlife bougies, 3-wegkatalysator met lambda-regeling.
- 1,6 l / 74 kW (100 pk) benzinemotor: 4-cilinder lijnmotor, lichtmetalen motorblok, omschakelbaar inlaatspruitstuk, 2 kleppen per cilinder, elektronische multipoint brandstofinspuiting, kenveldegestuurde ontsteking met cilinderselectieve antipingelregeling, een bobine per twee cilinders, longlife bougies, 3-wegkatalysator met lambda-regeling.
- 2,0 l / 85 kW (115 pk) benzinemotor: 4-cilinder lijnmotor, 2 kleppen per cilinder, elektronische multipoint brandstofinspuiting, kenveldegestuurde ontsteking met cilinderselectieve antipingelregeling, een bobine per twee cilinders, longlife bougies, 3-wegkatalysator met lambda-regeling.
- 2,3 l / 110 (150 pk) benzinemotor: 5-cilinder V-motor, 2 kleppen per cilinder, omschakelbaar inlaatspruitstuk, elektronische multipoint brandstofinspuiting, kenveldegestuurde ontsteking met cilinderselectieve antipingelregeling, een bobine per cilinder, longlife bougies, secundair luchtinblaas-systeem, 3-wegkatalysator met lambda-regeling.
- 1,9 l 50 kW (68 pk) dieselmotor: 4-cilinder lijnmotor, 2 kleppen per cilinder, elektronisch geregelde directe brandstofinspuiting, oxidatiekatalysator.
- 1,9 l / 66 kW (90 pk) dieselmotor: 4 cilinder lijnmotor, 2 kleppen per cilinder, elektronisch geregelde directe brandstofinspuiting, uitlaatgas-turbocompressor, oliekoeler, uitlaatgasrecirculatie, oxidatiekatalysator. Met handgeschakelde transmissie: uitlaatgas-turbocompressor met variabele turbinegeometrie.
- 1,9 l / 91 kW (110 pk) dieselmotor: 4-cilinder lijnmotor, 2 kleppen per cilinder, elektronisch geregelde directe brandstofinspuiting, uitlaatgas-turbocompressor met variabele turbinegeometrie, oliekoeler, interkoeler, uitlaatgasrecirculatie, oxidatiekatalysator.

Aandrijving

- Voorwielaandrijving via asbestvrije enkelvoudige drogeplaatkoppeling
- Hydraulische koppelingsbediening
- Handbediende 5-versnellingsbak en aandrijfassen met dubbele kruiskoppelingen

Onderstel

- Veersysteem vóór d.m.v. schroefveren met telescoop-schokdempers; alle elementen geïntegreerd in de veerpoot
- Veersysteem achter d.m.v. gasdrukschokdempers en separate veerpoten
- Wielophanging:
Vóór d.m.v. veerpoten en (onderste) driehoeksdwarsarmen (spoorstabiliserende schuurstraal)
Achter d.m.v. torsie-as met royaal gedimensioneerde, spoorcorrigerende ophangrubbers
- Stabilisator vóór en achter

Stuurinrichting

- Hydraulisch bekrachtigde tandheugelbesturing, stuur verstelbaar in hoogte en lengterichting
- Indrukbaar veiligheidsstuurkolom

Remsysteem

- Elektronisch geregeld antiblokkeersysteem (ABS) met elektronische remkrachtverdeling (EBV)
- Bij 110 kW: elektronisch sperdifferentieel (EDS)
- Diagonaal gescheiden tweekrings remsysteem met zelfventilerende schijfremmen vóór en schijfremmen achter
- Asbestvrije remvoeringen

Carrosserie

- Zelfdragende carrosserie met vormvaste veiligheidskooiconstructie
- Airbag voor bestuurder en voorpassagier
- Zij-airbags voor bestuurder en voorpassagier
- Bescherm balken in de portieren en zijpanelen, voor verhoogde veiligheid bij aanrijdingen van opzij
- Kreukelzones vóór en achter

Corrosiebescherming

- Volledig verzinkte carrosserie
- Duurzame conservering van de holle ruimten d.m.v. hete was
- Kunststof wielkastbekleding vóór en achter
- Duurzame beschermlaag op de onderzijde en de wielkasten

De Bora in de basisuitvoering is uitgerust met:

Exterieur

Stalen velgen 6 J x 15 met 195/65 R15 banden
Volwaardig stalen reservewiel
Groen warmtewerend glas
4-deurs uitvoering
Volledig volverzinkte carrosserie
Bumpers in carrosseriekleur
Grille, stootstrips op de bumper en deurgrepen in zwart
Buitenspiegels in carrosseriekleur; bestuurderszijde met asferisch glas
Elektronisch versterkte dakantenne
Rechthoekige halogeen koplampen met 'helder' glas met geïntegreerde witte knipperlichten
Witte zijknipperlichten op de voorschermen

Interieur

Stoffen bekleding "Impulse"
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel d.m.v. pompmechanisme
Cupholder voor 2 bekertjes in middenconsole (inklapbaar)
Opbergvakken aan de achterzijde van de voorstoelen
Afsluitbaar en verlicht dashboardkastje
Portiervakken vóór en achter
Vierspaaks stuurwiel
Middenconsole met asbak en een sigarettenaansteker
In delen (1/3-2/3) neerklapbare achterbank inclusief middenarmsteun met opbergmogelijkheid
Beklede kofferruimte met opbergvak voor verbanddoos (links) en een open opbergvak met net (rechts)
Voetmatten vóór en achter

Veiligheid

Airbag voor bestuurder en voorpassagier (Full-size)
Zij-airbags in de voorstoelen
Antiblokkeer remsysteem (ABS)
Elektronische remkrachtverdeling (EBV)
Elektronische wegblokkering met geïntegreerde transponder in de contactsleutel
Elektronisch sperdifferentieel (EDS) (standaard vanaf 85 kW)
Dashboard met zacht materiaal bekleed
Derde remlicht
In hoogte verstelbare driepunts-veiligheidsgordels vóór met gordelspanners
Twee driepunts-veiligheidsgordels achter, in hoogte verstelbaar
Heupgordel voor middelste zitplaats achter
Hoofdsteunen vóór en achter, met stof bekleed
"Isofix"-voorbereiding voor kinderzitje (een nieuwe norm om kinderzitjes makkelijk en veilig te bevestigen op de achterbank)
Schijfremmen vóór (geventileerd)
Schijfremmen achter
Vier bevestigingsogen in bagageruimte om bagage vast te zetten

Functioneel

Centrale portiervergrendeling
Mogelijkheid om van binnenuit de centrale portiervergrendeling te bedienen (lock-unlock)
Elektrische ruitbediening vóór en achter, inclusief comfortschakeling en klembeveiliging
Elektrisch synchroon verstel- en verwarmbare buitenspiegels
Motorklep met gasdrukveer
Stuurbekrachtiging
In hoogte- en lengte verstelbaar stuurwiel
Contactsleutel met lampje
Service-interval indicator
Instrumentenpaneel bestaande uit elektronische snelheidsmeter, kilometerteller, dagteller, toerenteller, digitaal klokje, brandstofmeter, koelvloeistoftemperatuurmeter
Regelbare (blauwe) instrumentenverlichting
Gecombineerde ventilatie- en verwarmingssysteem (4-traps): buitenluchtafsluiter en recirculatiestand, stof- en pollenfilter, uitstroomopening bij de voeten (vóór en achter), vier instelbare uitstroomopeningen in het dashboard met lamellen, ontwaseming voor de vóór- en zijruiten
Verlichte make-up spiegel in beide zonnekleppen
Derde zonneklepje bij de binnenspiegel
Binnenverlichting met vertragingmechanisme (werkend op alle portieren)
Instap- en waarschuwingslampen in de voorportieren
Een leeslampje voor de voorpassagier, twee leeslampjes achter
Bagageruimte met verlichting
Elektrische lichtbundelhoogteverstelling
Parkeerlichtschakeling
Akoestisch waarschuwingssignaal bij niet uitgeschakelde verlichting
Laaddrempel roestvrijstaal en een transparante beschermingsfolie op de bovenzijde van de bumper
Tankklepje van binnenuit te openen
Tweetonige claxon
12-volts stekkerdoos in bagageruimte
Mistachterlicht

Extra in de Bora Comfortline

Exterieur

Stalen velgen 6,5 J x 16 met 205/55 R16 banden
Grille, deurgrepen, stootstrips op de portieren en bumpers in de kleur van de carrosserie

Interieur

Velours bekleding "Format"
Comfortstoelen vóór met verstelbare lendensteunen
In hoogte verstelbare stoel voor de voorpassagier
Middenarmsteun vóór inclusief opbergvak
Lederen 3-spaaks stuurwiel (bij TDI automaat en 85 kW 4-spaaks), versnellingspookknop en -manchet en lederen handremgreep

Veiligheid

Regensensor
Automatisch dimmende binnenspiegel

Extra in de Bora Trendline

Exterieur

Vier lichtmetalen velgen 6 J x 15 "Avus" met banden 195/65 R 15, inclusief slotbouten
Grille, deurgrepen en stootstrips op de portieren in de kleur van de carrosserie
Donkere achterlichten
Donkere zijknipperlichten

Interieur

Stoffen bekleding "Impuls sportief"
Sportstoelen vóór
In hoogte verstelbare stoel voor de voorpassagier
Lederen 3-spaaks stuurwiel (bij TDI automaat en 85 KW automaat 4-spaaks), lederen versnellingspookknop en -manchet en lederen handremgreep
Aluminium accenten in de middenconsole, asbakdeksel en deurgrepen

Extra in de Bora Highline

Exterieur

4 lichtmetalen velgen 6,5 J x 16 "le Castellet" met 205/55 R16 banden, inclusief slotbouten
Grille, deurgrepen, stootstrips op de portieren en bumpers in de kleur van de carrosserie
Donkere achterlichten
Donkere zijknipperlichten

Interieur

Stoffen bekleding "Carat"
Sportstoelen vóór met verstelbare lendensteunen
In hoogte verstelbare stoel voor de voorpassagier
Lederen 3-spaaks stuurwiel (bij TDI automaat en 85 KW 4-spaaks), versnellingspookknop en -manchet en lederen handremgreep
Wortelnoten houtinleg voor middenconsole, versnellingspookknop, asbakdeksel en deurgrepen
Middenarmsteun vóór inclusief opbergvak

Veiligheid

Mistlampen vóór
Regensensor
Automatisch dimmende binnenspiegel
Alarminstallatie (niet TNO/SCM gekeurd)

Functioneel

Elektrisch bedienbaar schuif-/kanteldak met voorkeuze-schakelaar
 Afstandsbediening met geïntegreerde klappbare sleutel (2 stuks) voor de centrale portiervergrendeling
 Boordcomputer (MFA) met multi-functie-indicatie met afleesmogelijkheid voor de tijd, reistijd, rij-afstand, gemiddelde snelheid, gemiddeld verbruik, olie- en buitentemperatuur-aanduiding
 Ruitenwisservloeistofmeter
 Radiovoorbereiding inclusief 4 luidsprekers

Een greep uit de meeruitvoeringen**Exterieur**

Vier lichtmetalen velgen 6 J x 15, type "Avus" met 195/65 R15 banden, inclusief slotbouten
 Vier lichtmetalen velgen 6,5 J x 16, type "le Castellet" met 205/55 R16 banden, inclusief slotbouten
 Vier lichtmetalen velgen 6,5 J x 16, type "BBS" met 205/55 R16 banden, inclusief slotbouten

Interieur

In hoogte verstelbare stoel voor de voorpassagier
 Comfort-/veiligheidspakket: passagiersstoel met traploze hoogterestelling, derde hoofdsteun op achterbank, driepunts veiligheidsgordels voor de middelste zitplaats achterin
 Lederen interieur


Veiligheid

Elektronisch stabiliteitsprogramma (ESP) met aandrijfslipregeling (ASR)
 Mistlampen vóór

Functioneel

Elektrisch bedienbaar glazen schuif-/kanteldak
 Pluspakket: afstandsbediening met twee geïntegreerde inklapbare sleutels voor de centrale deurvergrendeling, boordcomputer met multi-functie-indicatie, alarmsysteem
 Regensensor en automatisch dimmende binnenspiegel
 Winterpakket: koplampreinigingsinstallatie, verwarmbare ruitensproeiers vóór, verwarmbare voorstoelen, ruitenwisservloeistofmeter
 Airconditioning
 Elektronisch geregelde airconditioning 'Climatronic'
 Cruise control
 Radio-navigatiesysteem
 Autotelefoon-voorbereiding voor GSM

Uw Volkswagen-dealer informeert u graag over de exacte mogelijkheden van de meeruitvoeringen op de Bora. Tevens willen wij u naar de prijslijst verwijzen, waar alle meeruitvoeringen overzichtelijk zijn opgenomen voor de diverse uitvoeringen.



De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten en gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens, zoals deze op het moment van druk bekend zijn. Deze kunnen zich per type wijzigen.
Uw Volkswagen-dealer informeert u hier graag over.

1VW1999113TS

Uw Volkswagen-dealer:

Januari 1999. Wijzigingen voorbehouden.