

Volkswagen Caddy





De Caddy pick-up: voor beroep en hobby.

De Caddy is een voertuig dat zich dankzij gunstige buitenafmetingen en een groot laadvermogen uitstekend leent voor beroepsmatig en vrije-tijds transport.

Door zijn compacte formaat kan hij overal worden ingezet voor een lage vervoersprijs.

Om het even of u werktuigen, handelswaar of gereedschap, in welk dienstverband dan ook, wilt vervoeren. De Caddy is een ideale oplossing voor het transporteren van bijv. planken voor uw nieuwe stelling in garage of bijkeuken, of voor stenen voor een kleine verbouwing.

Hij biedt het comfort van een personenauto en heeft de prestaties van een sterke bedrijfsauto, is inzetbaar zowel voor beroep als hobby.

Een kleine bedrijfswagen met veel ruimte, die op vele manieren aan uiteenlopende vereisten kan voldoen.

Handig in gebruik, speelt onder alle rij-omstandigheden. Met een solide onderstel en overtuigende veiligheidsvoorzieningen. Zo maakt bijvoorbeeld een energie-absorberende kreukelzone aan de voorzijde deel uit van het stabiele chassis. De cabine is aan de voor- en achterzijde bij de deurposten versterkt en in het dak zijn verstevigingsprofielen geïntegreerd. De brandstoftank met een inhoud van 60 liter bevindt zich op een veilige plaats, tussen de chassisbalken voor de achteras.





De laadbak biedt met zijn lengte van 183,5 cm en - vooral - breedte van 130,5 cm (105 cm tussen de wielkasten) een oppervlakte van 2,39 m², bij een laadvermogen tot 727 kg.




Met neergelaten achterklep kan de Caddy gemakkelijk en snel worden geladen en gelost.

De achterklep kan ook met enkele eenvoudige handgrepen worden gedemonteerd. En dient in neergelaten stand als extra laadvloerruimte. De in de carrosserie geïntegreerde zijwanden zijn van binnen verstevigd. Verzinkt staal is toegepast om corrosie vanuit holle ruimten te weren.




Caddy Pick-up

De Caddy Pick-up kan met zijn toelaatbaar totaalgewicht van 1625 kg een lading van 683-727 kg vervoeren. Hij heeft een laadruimte van 1835 mm lengte, 1305 mm breedte en 385 mm hoogte (zijwand). Het toegelaten aanhangwagen gewicht (geremd) bedraagt maximaal 800 kg.




Caddy met huif

De Caddy met huif kan bij een maximum toelaatbaar totaalgewicht van 1625 kg een lading van 683-727 kg vervoeren. De lengte van de laadruimte bedraagt 1835 mm, de breedte 1305 mm en de hoogte 1240 mm. Het maximum aanhangwagengewicht (geremd) is 800 kg.



Caddy met hardtop

De Caddy met hardtop kan bij een maximum toelaatbaar totaalgewicht van 1625 kg een lading van 616-642 kg vervoeren. Hij heeft een laadlengte van 1835 mm, een breedte van 1305 mm en een hoogte van 1240 mm. Het maximaal toelaatbare aanhangwagengewicht bedraagt 800 kg (geremd).





De Caddy met huif: vervoer bij weer en wind

Om een "gevoelige" lading tegen vocht en vuil te kunnen beschermen, is de Caddy met een huif leverbaar.

De waterdichte en oersterke huif kan zowel aan de achterzijde als opzij worden geopend. Zo wordt de laadruimte van drie kanten gemakkelijk en snel toegankelijk. Ook losliggende vracht van uiteenlopend volume geeft geen enkel probleem. Plaats is er genoeg. In de Caddy met huif stapelt u het maar op.

Met huif is de laadruimte in de Caddy immers nog groter, namelijk $2,95 \text{ m}^3$, voor een lading van maximaal 683 tot 727 kg (afhankelijk van de gekozen motor).

De carrosserie en het onderstel zijn gelijk aan die van de Pick-up. Ook deze Caddy versie rijdt als een personenauto en voldoet aan de eisen van een robuust bedrijfsvoertuig. Overtuigend qua rij-eigenschappen en functioneel qua uitrusting.



De huifconstructie kan met een paar handgrepen worden afgenomen en hij kan net zo snel weer worden opgezet. Zo is de huifuitvoering in een handomdraai om te bouwen in een Pick-up, en omgekeerd natuurlijk.





Twee grote buitenspiegels, die tot de standaarduitrusting behoren, vergroten het zicht rondom. Ook bij volgeladen laadbak of opgezette huif.



Goed zicht is belangrijk. Bij het manoeuvreren is het echter ten minste zo belangrijk om zelf te worden gezien. Aan beide is gedacht. De Caddy is standaard uitgerust met achteruitrijlampen. Twee halogeen-mistlampen kunnen als extra-uitrusting meteen worden bijgeleverd.





De Caddy met hardtop: behulpzaam in vele branches

Als u de Caddy wilt inzetten als rijdende kruidenier of bakker, biedt de versie met hardtop ideale mogelijkheden voor verschillende soorten inrichting, met schappen van uiteenlopende afmetingen.

De voordelen van een royale laadruimte in combinatie met de compacte handigheid van de Caddy in het verkeer maken deze gesloten uitvoering tot een bestel- of servicewagen bij uitstek.

Interessant voor alle bedrijven bij wie snelheid en lage bedrijfskosten tellen.

De laadhoogte bedraagt 1,24 m. Bij een totale laadruimte van 2,65 m³ mag tot 660 kg aan lading worden meegenomen. In- en uitladen via de beide achterkleppen verloopt probleemloos.

Ook bij deze Caddy gelden weer de gemakken van tweeledig gebruik: als beroepsvervoerder en als handige hulp in de huishouding. Want de Caddy is niet alleen een economische, maar ook een comfortabele oplossing voor transportproblemen.



Als meeruitvoering is een dakbox op de cabine leverbaar, die extra bergruimte biedt, en bovendien de functie van dakspoiler heeft.






De hardtop is vervaardigd uit met glasvezel versterkte kunststof. De bovenaan scharnierende achterklep is van breukvrij glas. Gasgevulde dempers verlichten het openen en sluiten van de klep.



Indien u de lading niet alleen tegen weer en wind wilt beschermen, maar ook tegen nieuwsgierige ogen, leveren wij een ondoorzichtige achterklep. Deze is van hetzelfde materiaal als de opbouw zelf.



De als extra verkrijgbare trekhaak geeft u de mogelijkheid, met de Caddy een aanhangwagen gewicht van 800 kg (geremd) te trekken.





De cabine: ruim, comfortabel en functioneel

Voorin de Caddy vindt u het comfort van een personenauto, dat maakt het rijden plezierig.

De bedieningsinstrumenten liggen goed onder handbereik en alle controlefuncties zijn in één oogopslag afleesbaar.


Comfortabele, goed steun

gevende stoelen met stoffen bekleding en veel arm- en beenruimte verlichten de taak van bestuurder en bijrijder.

De afgebeelde stoelovertrekken van generfd kunstleer zijn op wens leverbaar.

Veiligheid en comfort komen bovendien tot uiting in de verstelbare hoofdsteunen,





rolgordels, bergvakken voor bestuurder en bijrijder, ruitewisserinstallatie met twee snelheden, elektrische ruitesproei-installatie en regelbare instrumentenverlichting.

Het verwarmings- en ventilatiesysteem met een krachtige aanjager (drie snelheden) zorgt voor een aangenaam klimaat. En in de Cad- dy hoeft u het niet te stellen zonder moderne audio-in- stallatie. U hebt de keuze tussen verschillende au- dio-systemen als extra-uitrus- ting. Met ingebouwde ont- storing, bijbehorende anten-

ne en juiste plaatsing van de luidsprekers. Andere opties zijn een dagteller en een klokje. Die maken het u bij- voorbeeld mogelijk om re- gelmatig routekilometrages en actieradia te controleren, om tot een economische tijdsindeling te komen. De als meeruitvoering verkrijg- bare ventilatieruitjes in de voorportieren, links en rechts, geven nog grotere mogelijkheden voor een in- dividuele klimaatregeling.



De Caddy en zijn opbouwvarianten: onbegrensde mogelijkheden

De opbouw van de Caddy kan in alle denkbare vormen worden uitgevoerd, voor zowel particulier als zakelijk gebruik. Het is met de opbouwvarianten net zoals met de gebruiksmogelijkheden: zij geven de Caddy zijn veelzijdige karakter. Met houders en sloten voor de lading. Met isolering of kunststofkuipen. Met boven of zijwaarts scharnierende achterklep. Met diverse jalouzieën en mogelijkheden om losse goederen vast te zetten.

Voor elke branche bestaat een passende opbouw. Compleet en precies zoals u deze voor ogen hebt. De Caddy is nooit groter dan hij noodzakelijkerwijs moet zijn en blijft daarom in elke versie handelbaar en betrouwbaar. Tegen lage bedrijfskosten.

Zowel voor de landbouw als het tuindersbedrijf, voor de kruidenier en de bakker, voor de vlees- en de vishandel, voor de slijterij en de partyservice, altijd toont de Caddy zijn multi-functionele karakter.

Hij is geschikt als bestel- en servicewagen voor installateurs, voor schildersbedrijven en sanatoria, apotheken en tijdschrift distributeurs. En in het hotel- en horecabedrijf bewijst de Caddy zijn probleemloze inzet in de ontelbare, kleine bezorgingen tussendoor.

Ook voor vrije-tijdsgebruik zijn talloze opbouwtoepassingen mogelijk. De kampeerliefhebber bijvoorbeeld is gediend met de demontabele slaapcabine, of de simpel te bevestigen allesdraager.

Gaat u gerust eens informeren naar alle denkbare toepassingen en overtuig uzelf in een proefrit. Bij uw V.A.G dealer voor Volkswagen bedrijfsauto's.



Standaardopbouw, ingericht voor het vervoer van bederfelijke waar



Kampeeropbouw



"Kniel"-Caddy



Opbouw voor glastransport



Service-auto voor paardesport



Opbouw voor bloementransport



Vuilnisauto met kip-installatie



Huif met buizenframe



Opbouw voor bakkersbedrijf



Aluminium opbouw



Frame-constructie met allesdrager



Opbouw voor onderhoudsdienst en klantenservice



Vergrote achterklep



Opbouw met werkplaats-uitrusting



Vuilnisauto

**De techniek,
Veilig, betrouwbaar, krachtig**

Het Caddy concept kan in één zin worden samengevat. Het is zowel een comfortabele personenwagen als een bedrijfswagen. Bijzondere kenmerken zijn onder meer een bovengemiddeld rijgedrag, hoge veiligheid evenals een groot laadvermogen, zonder verlies aan bedieningsgemak.


De vooruitstrevende techniek blijkt bijvoorbeeld uit het onderstel, dat bij de normen van een personenwagen aansluit en bovendien aan de eisen van een robuuste bedrijfswagen kan voldoen.

Onafhankelijke wielophanging, versterkte schroefveren en royaal bemeten remschijven vóór zorgen voor veiligheid, net als de zelfnastellende trommelremmen en de lastafhankelijke remkrachtverdelers op de achteras.

De bladveren en de starre achteras zijn gemaakt voor hoge belastingen, voorkomen wisselingen in de wielstand en verminderen de bandenslijtage.


De voor- en achteras tezamen zorgen voor goede rij-eigenschappen en een aangenaam comfort, ook bij zware belading.

Voor de Caddy staan drie potente krachtbronnen ter beschikking. Ze vallen vooral op door souplesse en grote zuinigheid.




4 cilinder dieselmotor
(dwars voorin geplaatst)
cilinderinhoud: 1588 cm³
compressieverhouding: 23 : 1
vermogen: 40 kW (54 pk) bij 4800/min
maximum koppel: 100 Nm bij 2300/min

Naast de in miljoenen aantallen gebouwde 1,6 liter dieselmotor met 40 kW (54 pk) en de moderne 1,6 liter benzine-motor met 55 kW (75 pk) is er een 1,8 liter grote, 70 kW (95 pk) sterke, benzine-motor met digitaal geregelde inspuitsinstallatie en uitlaatsgasreiniging door middel van katalysator en lambda sonde voor gebruik met loodvrije benzine.



Vermogen en koppel van de 1,6 liter dieselmotor.




Vermogen en koppel van de 1,6 liter benzine-motor.

Daarbij horen ook de speciaal afgestemde 4- en 5-versnellingsbakken, afhankelijk van de motorkeuze, of de als extra verkrijgbare automatische versnellingsbak (alleen in combinatie met benzine-motoren).

De hoge technische kwaliteitsstandaard en de betrouwbare motoren dragen ertoe bij van de Caddy te maken wat wij al eerder noemden: het is een comfortabele personenwagen en een bijzonder wendbare en economische bedrijfswagen in één.





4 cilinder benzinemotor
(dwars voorin geplaatst)
cilinderinhoud: 1595 cm³
compressieverhouding: 9,0 : 1
vermogen: 55 kW (75 pk) bij 5000/min
maximum koppel: 125 Nm bij 2500/min
Met katalysator: cilinderinhoud 1781 cm³
compressieverhouding 9,0 : 1
vermogen: 70 kW (95 pk) bij 5500/min
maximum koppel: 142 NM bij 3000/min



De vooras: onafhankelijke wielophanging met triangels, veerpoten met schroefveren en hydraulische telescoopshokdempers, zelfcorrigerende stuurinrichting, tandheugelbesturing.



In een oogopslag: de technische gegevens

Dieselmotor 40 kW (54 pk)

4-cilinder lijnmotor, verdeler-inspuitpomp met koud-startinrichting, snelgloeï-installatie, klepbediening via een getande riem en bovenliggende nokkenas (OHC), hydraulische klepstoters, vloeistofkoeling, elektrisch aangedreven, thermostatisch geregelde koelventilator, druksmeling met oliepomp en uitwisselbaar oliefilter. Motor voorin, dwars geplaatst.

Inhoud: 1,6 liter/1588 cm³
Vermogen: 40 kW (54 pk) bij 4800 t/min.

Max. koppel: 100 Nm bij 2300 t/min.

Compressieverhouding: 23,0 : 1
12-Volt systeem met wisselstroomdynamo, 45 A max.

Accu: 380 A (63 Ah)

Benzinemotor 55 kW (75 pk)

4-cilinder lijnmotor, valstroom registercarburateur met startautomaat, klepbediening via getande riem door bovenliggende nokkenas (OHC) en tuimelaars, vloeistofkoeling, elektrisch aangedreven, thermostatisch geregelde ventilator, druksmeling met oliepomp en uitwisselbaar oliefilter. Motor voorin, dwars geplaatst.

Inhoud: 1,6 liter/1595 cm³
Vermogen: 55 kW (75 pk) bij 5000 t/min.

Max. koppel: 125 Nm bij 2500 t/min.

Compressieverhouding: 9,0 : 1
12-Volt systeem met wisselstroomdynamo, 55 A max
Accu: 175 A (36 Ah)

Aandrijving

Voorwielaandrijving via éénschijfs droge-plaatkoppeling, geheel gesynchroniseerde 4-versnellingsbak, differentieel en aandrijfassen met homokinetische koppelingen. Automatische transmissie (voor benzinemotoren) tegen meerprijs.

Voorwielophanging

Schroefveren met telescoopdempers, alle elementen gecombineerd in veerpoten. Wielgeleiding door veerpoten (onder wieldraagarmen), zelfcorrigerende stuurinrichting.

Achterwielophanging

Als starre as met progressief werkende bladveren in lengterichting, hydraulische schokdempers en rubber hulpveren. Voor en achter de as één schokdemper, overdwars geplaatst.

Besturing

Onderhoudsvrije tandheugelstuurinrichting, veiligheidsstuurkolom met knikelement.

Remsysteem

Dubbel, diagonaal gescheiden remsysteem met schijven voor en zelfstellende trommels achter, rembrekrachtiger en remkrachtregelaar.

Wielen/banden

Wielen met koelgaten en diepbed velgen.

Staalgordelbanden, 165 SR 13 (eventueel 155 SR 13 voor een laadvermogen beneden 500 kg).

14

Opbouw

Zelfdragende stalen carrosserie met kreukelzone voor, 2-persoons cabine en open laadbak, zijwanden uit staal, achterwand neerklapbaar en gemakkelijk uitneembaar.

Opbouwvarianten

Huif of vaste opbouw met grote achterklep uit veiligheidsglas.

Afmetingen, mm

Lengte 4370, breedte 1640, hoogte 1490. Hoogte met huif 1905. Hoogte met vaste opbouw 1905. Wielbasis 2625, spoorbreedte voor/achter 1390/1375, min. bodemvrijheid 155. Draaicirkel ca. 11,5 m.

Laadruimte/-oppervlakte, mm

Lengte 1835, breedte 1305, breedte tussen wielkasten 1050, hoogte (zijwand) 385, hoogte met huif 1240. Hoogte met vaste opbouw over laadbak 1240, laadhoogte achter 640.

Laadoppervlak 2,39 m²

Laadruimte met huif 2,95 m³

Laadruimte met vaste opbouw 2,65 m³.

Gewichten bij benzine/diesel, Caddy Pick-up, kg

Massa leeg 1) 898/942
Laadvermogen 727/683

Caddy met huif, kg

Massa leeg 1) 898/942
Laadvermogen 727/683

Caddy met vaste opbouw, kg

Massa leeg 1) 965/1009
laadvermogen 660/616

Gewichten voor alle uitvoeringen, kg

Toegest. asbelasting voor/achter 730/930, toegest. totaalgewicht 1625, toegest. aanhangwagen gewicht 2) geremd/ongeremd 800/ vanaf 449 kg.

Prestaties (zonder opbouw)

a) benzine 55 kW (75 pk) met 4-versn.bak, b) benzine 55 kW (75 pk) met aut. bak, c) diesel 40 kW (54 pk)

Topsnelheid, km/h

a) 140, b) 142, c) 135

Brandstofverbruik3)

Volgens DIN 70 030 (deel 2), 1/100 km

a) 8,3 b) 9,4 c) 7,4

Opmerking over gewichten

Bij auto's met automatische transmissie veranderen massa leeg/ laadvermogen: ±36 kg/-30 kg.

Aanwijzingen

1) Door extra's kan het ledig gewicht van de auto groter zijn, waardoor het overeenkomstige laadvermogen vermindert.
2) Met toenemende hoogte worden de prestaties minder. Vanaf 1000 m boven de zeespiegel en iedere 1000 m daarboven moeten daarom telkens 10 % van het max. toegest. totaalgewicht (toegest. aanhangerlast + max. toegest. massa van de auto) worden afgetrokken.
3) Met halve belading bij constant 3/4 van de topsnelheid gemeten verbruik plus 10%.

In een oogopslag: de uitrusting

Exterieur

- voorruit van gelaagd glas
- twee grote buitenspiegels
- voorspoiler
- met kunststof beklede voorbumper
- gedeelde stalen bumper achter
- afsluitbare tankdop
- steenslagbescherming op spatborden achter
- zwarte kapjes voor wielnaven en bouten
- zwarte sierstrips op taillehoogte
- zwarte dorpelsierlijst
- zijwanden laadbak van staal
- achterklep neerlaatbaar en gemakkelijk uitneembaar

Interieur

- stoffen bekleding in perlmelange structuur
- veiligheidsstuur
- in hoogte verstelbare en kantelbare hoofdsteunen
- driepuntsautomaatgordels
- veiligheidsbinnenspiegel met anti-verblindingsstand
- in twee richtingen verstelbare zonnekleppen
- bergvak links
- bergvak rechts, met afsluitklep
- asbak
- handgreep voor passagier
- portierbekleding met armsteun
- bekleding voertruimte
- rubber vloermatten

Funktionele uitrusting

- halogeen koplampen
- twee achteruitrijlampen
- alarmlicht-installatie
- ruitewissers met twee snelheden en tip-/wiscontact
- elektrische wasinstallatie voor voorruit
- gecombineerd ventilatie- en verwarmingssysteem met aanjager (3 snelheden), uitstroomopeningen onder en in het dashboard
- geforceerde ventilatie in de portieren.
- parkeerlichtschakelaar
- regelbare instrumentenverlichting
- instrumenten: snelheidsmeter, kilometerteller, aanduiding brandstofvoorraad, temperatuur-aanduiding voor koelvloeistof met waarschuwinglampje, controlelampje voor dynamo, dynamische oliedruk-aanduiding, clignoteurs, groot licht, alarmlicht, voor-gloeien (alleen bij diesel)
- verlichte functie-aanduiding van schakelaars en verwarmings-/ventilatiebediening
- binnenverlichting met portiercontact aan de linkerzijde
- controlelampjes voor aangetrokken handrem en remvloeistof-niveau

Verder

- PVC undercoating voor bodem en wielkasten
- geconserveerde holle ruimtes
- kunststof binnenschermen in de spatborden voor

Extra uitrusting tegen meerprijs

- dagteller en klokje
- intervalschakelaar voor ruitewissers met wis-/was-automaat
- sigare-aansteker
- opbergvakken aan de portieren
- in hoogte verstelbare bestuurdersstoel
- in hoogte verstelbare bijrijdersstoel
- ventilatieruitjes in portieren
- koplampsproeiers
- halogeen mistlampen
- mistachterlicht
- wisselstroomdynamo 65 A max.
- wisselstroomdynamo 90 A max.
- accu 265 A (54 Ah)
- complete radio-installatie
- versterkte koelventilator
- cycloon-filter
- grote achterklep uit kunststof (glasvezel) i.p.v. veiligheids-glas, bij vaste opbouw
- bergruimte op cabinedak
- bevestigingspunten op de laadvloer (alleen bij Pick-up)

In één oogopslag: de lakkleuren



Gambiarood

H2H2



Marineblauw

J2J2



Irisgroen

M8M8



Alpenwit

P1P1

In één oogopslag: de bekleding



Zwart/wit

Stoffen overtrek, perlmelange

CA



Van Dijk

Geweefde velours

AH



Zwart

Kunstleren bekleding, leernerf

MB

De afbeeldingen geven alleen een benadering. De gedrukte kleuren kunnen de lakkleuren immers niet zo natuurgetrouw weergeven; hetzelfde geldt voor de bekledingen, die in werkelijkheid mooier zijn.

Mogelijke kleurcombinaties		Stoffenbekleding		Dashboard	
Lakkleuren		Zwart/wit (Perlmelange)		Zwart	
H2H2	Gambiarood	Caddy	Van Dyck* (Geweefde velours)	Kunstlederen bekleding	Zwart (Leernerf)
J2J2	Marineblauw				
M8M8	Irisgroen				
P1P1	Alpenwit				
				CA	
				AH	
				MB	

De Volkswagen Bedrijfswagen dealer verschaft alle gewenste informatie bij de aankoop van een nieuwe wagen. De serviceverlening en betrouwbaarheid blijven ook na aankoop op een bijzonder hoog peil.

Inlichtingen voor de aanschaf over:

Het V.A.G transportkostenadvies biedt u houvast bij het nemen van een beslissing. Want door de aanschaf van een wagen zijn ook al bepaalde vaste kosten grotendeels bekend. De totale bedrijfskosten moeten daarom bij de aanschaf in ogenschouw worden genomen. Een kostenberekening voor uw auto verschaft u een duidelijk beeld van de totale kosten. Uw V.A.G en/of M.A.N.-VW dealer voor bedrijfswagens zal u gaarne adviseren.

Service zekerheid na de aanschaf door:

De V.A.G service voor Volkswagen bedrijfswagens.

Deze service omvat onder meer:

- een dicht dealernet. Altijd een dealer bij u in de buurt, wat tijd en geld spaart.
- Speciaal geoutilleerde werkplaatsen met ervaren en geschoolde mensen.
- De omvangrijke voorraad originele nieuwe Volkswagen onderdelen en ruilonderdelen.
- De 24-uurs leverservice garandeert u snelle levering van onderdelen.
- De V.A.G accessoires.
- De Express-Service voor snelle kleine reparaties.
- De service voor periodieke keuringen en de controle van de tachograaf en andere instrumenten.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden uit het uitgebreide servicepakket, waardoor uw wagen constant klaar staat voor gebruik en waardoor wachttijden tot een maximum kunnen worden beperkt.

Nog een bewijs van ons kunnen:

1 Vol jaar garantie zonder kilometerbeperking op alle Volkswagen bedrijfswagens en 1 jaar garantie op alle originele nieuwe Volkswagen onderdelen en ruildelen. Volkswagen bedrijfswagens vergen bovendien slechts weinig onderhoud en zijn aanzienlijk onderhoudsvriendelijker dan men gewend is. Minder onderhoud betekent automatisch minder tijdverlies en dus minder kosten. De technische vooruitgang maakt het mogelijk de onderhoudsomvang aanzienlijk te beperken. Een V.A.G onderhoudsservice vindt voor de Volkswagen Caddy elke 12 maanden plaats, met inbegrip van olie verversen en controle van de uitlaatgas emissie. Om de 30.000 km komen hier nog enkele werkzaamheden bij. Een extra olie-verversingsbeurt vindt elke 7.500 km plaats voor typen met een dieselmotor; elke 15.000 km voor typen met benzinemotor. Kijk rustig wat wij u te bieden hebben en neem pas een beslissing na een uitvoerige proefrit. U komt naar ons toe of wij komen naar u. U zegt 't maar.



De opgegeven maten en gewichten zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch zijn o.a. afhankelijk van bepaalde meer/extra uitvoeringen.

De afgebeelde voertuigen zijn niet noodzakelijkerwijs standaard-types.

Uw Volkswagen dealer kan u uitgebreid hieromtrent voorlichten.

Pon's Automobielhandel B.V. behoudt zich het recht voor specificaties, uitvoeringen en/of prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of enige andere verplichting.

Auto Westerbeek B.V.
AUDI-VW Dealer
Edisonstraat 30 - HOOGEVEEN
Tel. 05280 - 62845