

**Golf**



| <b>Motor, transmissie, electrisch gedeelte</b>         |                 | <b>40 kW (55 pk)</b>                  | <b>51 kW (70 pk)</b>                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Bouwwijze van de motor                                 |                 | 4-cilinder benzinemotor               | 4-cilinder benzinemotor                    |
| Cilinderinhoud, liter/cm <sup>3</sup>                  |                 | 1.3/1272                              | 1.6/1595                                   |
| Boring/slag, mm                                        |                 | 75/72                                 | 81/77.4                                    |
| Max. vermogen, DIN-norm, kW(pk) bij t/min.             |                 | 40(55)/5200                           | 51(70)/5200                                |
| Max. koppel, Nm bij t/min.                             |                 | 97/3000                               | 118/2700                                   |
| Compressie                                             |                 | 9.5                                   | 9.0                                        |
| Mengselvorming                                         |                 | electronisch inspuitsysteem (Digijet) | electronisch geregelde registercarburateur |
| Uitlaatgasreiniging                                    |                 | katalysator, Lambda-sonde             | katalysator, Lambda-sonde                  |
| Versnellingsbak, standaard                             |                 | 4-versnellingsbak                     | 5-versnellingsbak <sup>1)</sup>            |
| Versnellingsbak, tegen meerprijs                       |                 | 5-versnellingsbak <sup>1)</sup>       | automatische transmissie <sup>2)</sup>     |
| Dynamo, A max./accu, A(Ah)                             |                 | 55/175(36)                            | 65/175(36)                                 |
| <b>Afmetingen</b>                                      |                 |                                       |                                            |
| Lengte, mm                                             |                 | 3985                                  | 3985                                       |
| Breedte, mm                                            |                 | 1665                                  | 1665                                       |
| Hoogte, mm                                             |                 | 1415                                  | 1415                                       |
| Wielbasis, mm                                          |                 | 2475                                  | 2475                                       |
| Spoorbreedte voor/achter, mm                           |                 | 1427/1422                             | 1427/1422                                  |
| Draaicirkel, m                                         |                 | ca. 10.5                              | ca. 10.5                                   |
| Comfortmaat, mm                                        |                 | 1837                                  | 1837                                       |
| Elleboogbreedte voor, mm                               |                 | 1417                                  | 1417                                       |
| Zitruimte, m <sup>2</sup>                              |                 | 2.60                                  | 2.60                                       |
| Inhoud bagageruimte, liter <sup>3)</sup>               |                 | 410/1360                              | 410/1360                                   |
| Velgmaat                                               |                 | 5 Jx 13                               | 5.5 Jx 13                                  |
| Bandenmaat                                             |                 | 155 R 13 S                            | 175/70 R 13 S                              |
| Brandstoftank, liter                                   |                 | ca. 55                                | ca. 55                                     |
| <b>Gewichten <sup>4)</sup></b>                         |                 |                                       |                                            |
| Leeggewicht 3-deurs, handsch./aut., kg                 |                 | 820/—                                 | 825/924                                    |
| Leeggewicht 5-deurs, handsch./aut., kg                 |                 | 830/—                                 | 850/949                                    |
| Toelaatbaar totaalgewicht, kg                          |                 | 1360                                  | 1400                                       |
| Toelaatbare asbelasting voor/achter, kg                |                 | 690/690                               | 750/690                                    |
| Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg <sup>5)</sup>     |                 |                                       |                                            |
| Geremd                                                 |                 | 1000                                  | 1200                                       |
| Ongeremd 3-deurs, handsch./aut.                        |                 | 410/—                                 | 413/462                                    |
| Ongeremd 5-deurs, handsch./aut.                        |                 | 415/—                                 | 425/474                                    |
| <b>Topsnelheid, km/h</b>                               |                 |                                       |                                            |
| Met 4-versnellingsbak                                  |                 | 151                                   |                                            |
| Met 5-versnellingsbak                                  |                 | 151                                   | 162                                        |
| Met 5 S-versnellingsbak                                |                 |                                       |                                            |
| Met automaat                                           |                 |                                       | 157                                        |
| <b>Acceleratie, sec., van 0-80/0-100 km/h</b>          |                 |                                       |                                            |
| Met 4-versnellingsbak                                  |                 | 10.3/16.7                             |                                            |
| Met 5-versnellingsbak <sup>1)</sup>                    |                 | 10.2/16.5                             | 9.0/14.1                                   |
| Met 5 S-versnellingsbak                                |                 |                                       |                                            |
| Met automaat                                           |                 |                                       | 10.7/16.4                                  |
| <b>Brandstofverbruik, liter/100 km/h <sup>6)</sup></b> |                 | normale loodvrije benzine,            | normale loodvrije benzine,                 |
| Volgens DIN 70030, deel 1                              |                 | minimaal 91 ROZ                       | minimaal 91 ROZ                            |
| Met 4-versnellingsbak                                  | bij 90 km/h     | 5.8                                   |                                            |
|                                                        | bij 120 km/h    | 7.9                                   |                                            |
|                                                        | in stadsverkeer | 8.5                                   |                                            |
| Met 5-versnellingsbak <sup>1)</sup>                    | bij 90 km/h     | 5.5                                   | 5.8                                        |
|                                                        | bij 120 km/h    | 7.5                                   | 7.9                                        |
|                                                        | in stadsverkeer | 8.8                                   | 9.4                                        |
| Met 5 S-versnellingsbak                                | bij 90 km/h     |                                       |                                            |
|                                                        | bij 120 km/h    |                                       |                                            |
|                                                        | in stadsverkeer |                                       |                                            |
| Met automaat                                           | bij 90 km/h     |                                       | 7.2                                        |
|                                                        | bij 120 km/h    |                                       | 9.5                                        |
|                                                        | in stadsverkeer |                                       | 9.8                                        |
| <b>Uitvoeringen</b>                                    |                 | Golf CL                               | Golf CL/GL                                 |

**66 kW (90 pk)**

4-cilinder benzinemotor

1.8/1781

81/86.4

66(90)/5250

142/3000

9.0

electronisch inspuitsysteem

(Monojet)

katalysator, Lambda-sonde

5-versnellingsbak <sup>1)</sup>

GT: 5 S-versnellingsbak

automatische transmissie <sup>2)</sup> (niet GT)

65/220(45)

3985

1665 (GT:1680)

1415 (GT:1405)

2475

1427/1422

▲ ca. 10.5

1837

1417

2.60

410/1360

5.5 J x 13 (GT: 6 J x 14)

175/70 R 13 H (GT: 185/60 R 14 H)

ca. 55

903/939

923/959

1430

750/690

1200

443/454

448/459

175

175

170

7.5/11.5

7.4/11.3

9.1/13.7

normale loodvrije benzine,

minimaal 91 ROZ

5.8

7.8

9.8

6.1

8.3

10.1

6.9

9.0

10.5

Golf CL/GL/GT

| <b>Motor, transmissie, electrisch gedeelte</b>         | <b>40 kW (54 pk)</b>   | <b>44 kW (60 pk)</b>   |
|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Bouwwijze van de motor                                 | 4-cilinder Dieselmotor | 4-cilinder Dieselmotor |
| Cilinderinhoud, liter/cm <sup>3</sup>                  | 1.6/1588               | 1.6/1588               |
| Boring/slag, mm                                        | 76.5/86.4              | 76.5/86.4              |
| Max. vermogen, DIN-norm, kW(pk) bij t/min.             | 40(54)/4800            | 44(60)/4500            |
| Max. koppel, Nm bij t/min.                             | 100/2300-2700          | 110/2400               |
| Compressie                                             | 23.0                   | 23.0                   |
| Mengselvorming                                         | verdelerspuitpomp      | verdelerspuitpomp      |
| Uitlaatgasreiniging                                    |                        | uitlaatgas-turbolader  |
| Versnellingsbak, standaard                             | 4-versnellingsbak      | 5-versnellingsbak      |
| Versnellingsbak, tegen meerprijs                       | 5-versnellingsbak      | -                      |
| Dynamo, A max./accu, A(Ah)                             | 45/380(63)             | 45/380(63)             |
| <b>Afmetingen</b>                                      |                        |                        |
| lengte, mm                                             | 3985                   | 3985                   |
| Breedte, mm                                            | 1665                   | 1665                   |
| Hoogte, mm                                             | 1415                   | 1415                   |
| Wielbasis, mm                                          | 2475                   | 2475                   |
| Spoorbreedte voor/achter, mm                           | 1427/1422              | 1427/1422              |
| Draaicirkel, m                                         | ca. 10.5               | ca. 10.5               |
| Comfortmaat, mm                                        | 1837                   | 1837                   |
| Elleboogbreedte voor, mm                               | 1417                   | 1417                   |
| Zitruimte, m <sup>2</sup>                              | 2.60                   | 2.60                   |
| Inhoud bagageruimte, liter <sup>3)</sup>               | 410/1360               | 410/1360               |
| Velgmaat                                               | 5 J x 13               | 5 J x 13               |
| Bandenmaat                                             | 155 R 13 S             | 155 R 13 S             |
| Brandstoftank, liter                                   | ca. 55                 | ca. 55                 |
| <b>Gewichten <sup>4)</sup></b>                         |                        |                        |
| Leeggewicht 3-deurs, handsch., kg                      | 871                    | 962                    |
| Leeggewicht 5-deurs, handsch., kg                      | 911                    | 982                    |
| Toelaatbaar totaalgewicht, kg                          | 1430                   | 1430                   |
| Toelaatbare asbelasting voor/achter, kg                | 790/710                | 790/710                |
| Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg <sup>5)</sup>     |                        |                        |
| Geremd                                                 | 1000                   | 1000                   |
| Ongeremd 3-deurs, handsch., kg                         | 435                    | 481                    |
| Ongeremd 5-deurs, handsch., kg                         | 455                    | 491                    |
| <b>Topsnelheid, km/h</b>                               |                        |                        |
| Met 4-versnellingsbak                                  | 148                    | -                      |
| Met 5-versnellingsbak                                  | 148                    | 151                    |
| <b>Acceleratie, sec., van 0-80/0-100 km/h</b>          |                        |                        |
| Met 4-versnellingsbak                                  | 11.7/18.7              | -                      |
| Met 5-versnellingsbak <sup>1)</sup>                    | 11.7/18.7              | 10.7/16.9              |
| <b>Brandstofverbruik, liter/100 km/h <sup>6)</sup></b> |                        |                        |
| Volgens DIN 70030, deel 1                              | Diesel                 | Diesel                 |
|                                                        | minimaal 45 CZ         | minimaal 45 CZ         |
| Met 4-versnellingsbak                                  |                        |                        |
| bij 90 km/h                                            | 4.8                    | -                      |
| bij 120 km/h                                           | 6.8                    | -                      |
| in stadsverkeer                                        | 6.3                    | -                      |
| Met 5-versnellingsbak <sup>1)</sup>                    |                        |                        |
| bij 90 km/h                                            | 4.4                    | 4.6                    |
| bij 120 km/h                                           | 6.2                    | 6.6                    |
| in stadsverkeer                                        | 6.3                    | 6.5                    |
| <b>Uitvoeringen</b>                                    | Golf CL/GL             | Golf CL/GL             |

## Interessante extra's

- Vierdeurs uitvoering
- 5-versnellingsbak
- Automatische transmissie (niet voor 40 kW benzine-motor en 40 kW/44 kW/51 kW/59 kW dieselmotoren)
- Vier lichtmetalen velgen
- Bredere banden
- Airconditioning (niet voor 40 kW benzinemotor of 51 kW benzinemotor)
- Stuurbekrachtiging (niet voor 40 kW benzinemotor)
- Centrale vergrendeling van portieren, bagageruimte en tankdopklepje
- Schuifdak met windafwijzer
- Anti Blokkeer Systeem (A.B.S.)
- Groen warmtewerend glas
- Electrisch bedienbare zijruiten
- In hoogte verstelbare hoofdsteunen achter
- Buitenspiegels, electrisch verstelbaar en verwarmbaar
- Sportstoelen
- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
- Recaro-sportstoelen met electrische hoogteverstelling en bekleding afgestemd op het interieur
- Electrisch verwarmbare bestuurders- en bijrijdersstoel
- Lederen interieurs: stoelen, portier- en zijwandbekleding, stuurwiel en schakelpookknop (alleen i.c.m. sportstoelen en deelbare achterbank; niet voor basis)
- Stoelen, portier- en zijwandbekleding in kunstleder
- Metallic lak
- Geheel of gedeeltelijk neerklapbare achterbank

Voor de genoemde extra's kunnen restricties bestaan. Over preciese mogelijkheden om uw auto naar individuele keuze uit te voeren, zal uw V.A.G dealer u gaarne informeren.



**Volkswagen. Wie anders?**

De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten en gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens zoals deze op het moment van druk bekend zijn.

Deze kunnen zich per model wijzigen.

Uw V.A.G dealer informeert u hier graag over.

Uw V.A.G dealer:

| <b>Exterieur</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>Golf<br/>CL</b> | <b>Golf<br/>GL</b> | <b>Golf<br/>GT/GTD</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------|
| Ruitewissers met intervalschakeling en wis-was automaat                                                                                                                                                          | •                  | •                  | •                      |
| Achterrautewisser met intervalschakeling en wis-was automaat                                                                                                                                                     | •                  | •                  |                        |
| Verwarmbare achterraut                                                                                                                                                                                           | •                  | •                  | •                      |
| Parkeerlichtschakeling                                                                                                                                                                                           | •                  | •                  | •                      |
| Achteruitrijlampen                                                                                                                                                                                               | •                  | •                  | •                      |
| Mistachterlicht                                                                                                                                                                                                  | •                  | •                  | •                      |
| Van binnenuit verstelbare buitenspiegels, links en rechts                                                                                                                                                        | •                  | •                  | •                      |
| Twee gasdrukveren voor lichtere bediening van de achterklep                                                                                                                                                      | •                  | •                  | •                      |
| Instrumentenpaneel met snelheidsmeter, kilometerteller, brandstofmeter,<br>koelmiddeltemperatuurmeter en waarschuwinglampjes voor dynamo,<br>oliedruk, knipperlichten, grootlicht en voorgloeien (alleen Diesel) | •                  | •                  | •                      |
| Dagkilometerteller                                                                                                                                                                                               | •                  | •                  | •                      |
| Quartztijd klok met analoge aanwijzing                                                                                                                                                                           | •                  | •                  |                        |
| Quartztijd klokje met digitale aanwijzing                                                                                                                                                                        |                    |                    | •                      |
| Toerenteller (bij basis, CL en GL alleen i.c.m. 66 kW motor)                                                                                                                                                     | •                  | •                  | •                      |
| Boordcomputer met opvraagmogelijkheid van tijd, rijtijd, afgelegde weg,<br>gemiddelde snelheid, gemiddeld verbruik, olietemperatuur en buitentemperatuur                                                         |                    |                    | • 2)                   |
| Regelbare instrumentenverlichting                                                                                                                                                                                | •                  | •                  | •                      |
| Controlelampje voor aangetrokken handrem                                                                                                                                                                         | •                  | •                  | •                      |
| Verlichte functie-aanduiding van schakelaars en verwarmings- en ventilatiesysteem                                                                                                                                | •                  | •                  | •                      |
| Verlichte sigare-aansteker                                                                                                                                                                                       | •                  | •                  | •                      |
| Binnenverlichting met portierschakelaars aan voorportieren                                                                                                                                                       | •                  |                    |                        |
| Binnenverlichting met vertragsmechanisme en contactschakelaars aan alle portieren                                                                                                                                |                    | •                  | •                      |
| Afzonderlijk verlichte bagageruimte                                                                                                                                                                              |                    | •                  | •                      |
| Gecombineerd verwarmings- en ventilatiesysteem met drietraps aanjager, uitstroomopeningen<br>voor de voetruimte voor en defrosters voor de voorruit en de zijruiten                                              | •                  | •                  | •                      |
| Vier ventilatie uitstroomopeningen in het dashboard                                                                                                                                                              | •                  |                    |                        |
| Vier ventilatie uitstroomopeningen en uitstroomopeningen voor de voetruimte achter                                                                                                                               | •                  | •                  | •                      |
| Centrale portiervergrendeling                                                                                                                                                                                    |                    | •                  |                        |
| Kindersloten op de achterportieren (5-deurs)                                                                                                                                                                     | •                  | •                  | •                      |
| Afsluitbare tankdop                                                                                                                                                                                              | •                  | •                  | •                      |
| PVC-undercoating voor de bodem en de wielkasten                                                                                                                                                                  | •                  | •                  | •                      |
| Geconserveerde holle ruimtes                                                                                                                                                                                     | •                  | •                  | •                      |
| Kunststof binnenschermen in de spatborden voor                                                                                                                                                                   | •                  | •                  | •                      |

<sup>2)</sup> alleen in combinatie met GT

In een oogopslag: de uitvoering van de Golf

| Exterieur                                                                                    | Golf<br>CL      | Golf<br>GL      | Golf<br>GT/GTD |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Voorruit van gelaagd glas                                                                    | •               | •               | •              |
| Groen warmtewerend glas                                                                      |                 | •               |                |
| Voorspoiler                                                                                  | •               | •               | •              |
| Kunststof beklede bumpers                                                                    | •               |                 | •              |
| Schildbumpers gedeeltelijk in kleur van de auto                                              |                 | •               |                |
| Ruitewisser met windgeleider aan de bestuurderszijde                                         | • <sup>1)</sup> | • <sup>1)</sup> | •              |
| Steenslagbescherming op de spatborden achter                                                 | •               | •               |                |
| Spatbordverbredingen                                                                         |                 |                 | •              |
| Blanke naafafdekking                                                                         | •               | •               | •              |
| Wielsierringen                                                                               |                 | •               |                |
| 6J x 14 velgen met 185/60 R 14 H banden                                                      |                 |                 | •              |
| Stootprofielen op de taille                                                                  | •               | •               | •              |
| Zwarte dorpelverbredingen                                                                    |                 |                 | •              |
| In het dak geïntegreerde regengoten                                                          | •               | •               | •              |
| Zwarte achterrautomlijsting                                                                  |                 |                 | •              |
| Handgreep van de achterklep in kleur van de auto                                             |                 | •               |                |
| Achterklepspoiler                                                                            |                 |                 | •              |
| Interieur                                                                                    |                 |                 |                |
| Bekleed dashboard                                                                            |                 | •               | •              |
| Bekleed veiligheidsstuurwiel                                                                 | •               |                 |                |
| Vierspaaks sportstuur                                                                        |                 | •               | •              |
| Binnenspiegel met antiverblindingsstand                                                      | •               | •               | •              |
| Zwenk- en klapbare zonnekleppen                                                              | •               | •               | •              |
| Make-upspiegel aan bijrijderszijde                                                           | •               | •               | •              |
| Opbergvak aan bestuurders- en bijrijderszijde                                                | •               | •               | •              |
| Afsluitbaar en verlicht handschoenenkastje                                                   |                 | •               | •              |
| Kleine middenconsole                                                                         | •               |                 |                |
| Middenconsole                                                                                |                 | •               | •              |
| Munthouder                                                                                   | •               | •               | •              |
| Asbak voor en achter                                                                         | •               | •               | •              |
| Tot in ruststand verstelbare voorstoelen                                                     | •               | •               | •              |
| In hoogte verstelbare bestuurdersstoel                                                       |                 | •               | •              |
| In hoogte verstelbare hoofdsteunen op de voorstoelen                                         | •               | •               | •              |
| Hoofdsteunen met stof bekleed en kantelbaar                                                  |                 | •               | •              |
| Driepunts automaatgordels voor de voorstoelen, bij vijfdeurs met hoogte verstelling          | •               | •               | •              |
| Voorgevormde hemelbekleding                                                                  | •               | •               | •              |
| Opbergvakken aan de voorportieren                                                            | •               | •               | •              |
| Neerklapbare achterbank ter vergroting van de bagageruimte                                   | •               | •               | •              |
| Achterbank geheel of gedeeltelijk neerklapbaar                                               |                 | •               |                |
| Driepunts automaatgordels en een statische heupgordel op de achterbank                       | •               | •               | •              |
| Handgreep aan de bijrijderszijde en handgrepen met kledinghaakjes achter                     | •               | •               | •              |
| Portier- en zijwandbekleding met stof bekleed met voorgevormde armleuningen en portiergrepen | •               | •               | •              |
| Bovenzijde portier- en zijwandbekleding in kunstleder                                        |                 | •               | •              |
| Beklede dakstijlen                                                                           | •               | •               | •              |
| Stoffen vloerbedekking met anti-slijtstuk aan de bestuurderszijde                            | •               |                 |                |
| Velours vloerbedekking met anti-slijtstuk aan de bestuurderszijde                            |                 | •               |                |
| Hoedenplank met stof bekleed                                                                 | •               | •               | •              |
| PVC vloerbedekking in de bagageruimte                                                        | •               |                 |                |
| Geheel beklede bagageruimte                                                                  |                 | •               | •              |
| Dorpelbescherming bij de bagageruimte                                                        |                 | •               | •              |
| Opbergmogelijkheid voor verbandtrommel en gevarendriehoek                                    | •               | •               | •              |
| Funktionale uitvoeringsdetails                                                               |                 |                 |                |
| Halogeen koplampen                                                                           | •               | •               | •              |
| Grille met extra halogeen verstralers                                                        |                 |                 | •              |
| Dubbeltonige claxon                                                                          |                 | •               | •              |
| Electrische ruitesproeier, ruitewissers met twee standen en tip-wis contact                  | •               | •               | •              |

<sup>1)</sup> alleen in combinatie met 66 kW motor.

|                              |                                          |
|------------------------------|------------------------------------------|
| <b>51 kW (70 pk)</b>         | <b>59 kW (80 pk)</b>                     |
| 4-cilinder Turbo-Dieselmotor | 4-cilinder Turbo-Dieselmotor             |
| 1.6/1588                     | 1.6/1588                                 |
| 76.5/86.4                    | 76.5/86.4                                |
| 51(70)/4500                  | 59(80)/4500                              |
| 133/2500-2900                | 155/2500-3000                            |
| 23.0                         | 23.0                                     |
| verdelerspuitpomp            | verdelerspuitpomp                        |
| uitlaatgas-turbolader        | uitlaatgas-turbolader, laadlucht koeling |
| 5-versnellingsbak            | 5-versnellingsbak                        |
| -                            | -                                        |
| 45/380(63)                   | 65/380(63)                               |
| 3985                         | 3985                                     |
| 1665 (GTD: 1680)             | 1665 (GTD: 1680)                         |
| 1415                         | 1415                                     |
| 2475                         | 2475                                     |
| 1427/1422                    | 1427/1422                                |
| ca. 10.5                     | ca. 10.5                                 |
| 1837                         | 1837                                     |
| 1417                         | 1417                                     |
| 2.60                         | 2.60                                     |
| 410/1360                     | 410/1360                                 |
| 5.5 J x 13                   | 5.5 J x 13/(GT: 6 J x 14)                |
| 175/70 R 13 S                | 175/70 R 13 S (GT: 185/60 R 14 H)        |
| ca. 55                       | ca. 55                                   |
| 865                          | 960                                      |
| 919                          | 980                                      |
| 1430                         | 1430                                     |
| 790/710                      | 790/710                                  |
| 1200                         | 1200                                     |
| 432                          | 480                                      |
| 459                          | 490                                      |
| -                            | -                                        |
| 160                          | 169                                      |
| -                            | -                                        |
| 9.4/14.5                     | 8.5/13.2                                 |
| Diesel                       | Diesel                                   |
| minimaal 45 CZ               | minimaal 45 CZ                           |
| -                            | -                                        |
| -                            | -                                        |
| -                            | -                                        |
| 4.3                          | 4.4                                      |
| 6.1                          | 6.2                                      |
| 6.1                          | 6.3                                      |
| Golf CL/GL/GTD               | Golf CL/GL/GTD                           |

### Motor/electrisch gedeelte

Voorin geplaatste, dwars ingebouwde lijnmotor. Vijfmaal gelagerde krukas. Bediening van de kleppen via een getande riem, bovenliggende nokkenas (OHC) en onderhoudsvrije hydraulische klepstoters. Vloeistofkoeling d.m.v. een gesloten overdruksysteem met pomp, koeler, expansievat en electrisch aangedreven, thermostatisch geregelde ventilator. Drukloopsmering met oliepomp en verwisselbaar oliefilter. Benzinemotoren: Electronische ontsteking, longlife bougies. Alle benzinemotoren met carburateur: thermostatisch geregelde voorverwarming van de aangezogen lucht en electrische voorverwarming van het mengsel (egel + koelwaterverwarmd inlaatspruitstuk). 51 kW/66 kW benzinemotor: afsluiting van de brandstoftoevoer bij afremmen op de motor. 66 kW injectiemotor: stabilisering van het stationair toerental, warmloopegelaar. Diesel en turbo Dieselmotoren: snelvoorgloeisysteem. Turbo-diesel: uitlaatgas turbolader, laadluchtkoeling (59 kW) oliekoeler, oxidatie katalysator (44 kW). 12 V systeem met wisselstroomdynamo en onderhoudsvrije accu. Centrale relais- en zekeringhouder.

**Krachtoverbrenging:** Voorwielaandrijving via een enkelvoudige, droge plaatkoppeling (automatische instelling van de koppeling), volledig gesynchroniseerde versnellingsbak, differentieel en aandrijfassen met dubbele homokynetische koppelingen.

**Onderstel/besturing:** Vering: d.m.v. schroefveren en telescopische schokdempers en progressief werkende rubber stootblokken, alle elementen gecombineerd in veerpoten. Wielophanging: voor d.m.v. veerpoten en door triangels aan de onderzijde (zelfcorrigerende stuurinrichting), achter door zelfcorrigerende achteras met koerscorrigerende ophanging. Bij GTD, en 66 kW motoren: stabilisator voor. Onderhoudsvrij tandheugelsysteem. Veiligheidsstuurkolom met ontkoppelement.

**Remsysteem/velgen/banden:** Diagonaal tweekrings remsysteem met schijfremmen voor en zelfnastellende trommelremmen achter, (schijfremmen bij GT 66 kW) asbestvrije remvoeringen, rembekrachtiger. Bij GTD en 66-kW motoren of met automatische transmissie: remkrachtregelaar. Diepbedvelgen met koelopeningen. Staalgordelradiaalbanden. Ruimtebesparend hulpreservewiel.

**Carrosserie:** Zelfdragende carrosserie met veiligheidskooiconstructie.

### Opmerkingen:

- <sup>1)</sup> Vijfversnellingsbak waarvan de vijfde versnelling met overdrive-karakter (E-versnelling).
- <sup>2)</sup> Automatische versnellingsbak met extra E-stand (E = vrijloopkoppeling bij losgelaten gaspedaal).
- <sup>3)</sup> Volgens de gebruikelijke kogelmeetmethode met een kogeldoorsnede van 50 mm bij achterbank in zitpositie/weggeklapt (laatste waarde bij belading tot aan de hemelbekleding).
- <sup>4)</sup> Door "extra's" kan het leeggewicht van de wagen hoger worden, waardoor de maximum belading overeenkomstig lager wordt.
- <sup>5)</sup> Met toenemende hoogte loopt het vermogen van de motor terug. Vanaf 1000 m boven het zeeniveau en bij elke 1000 m meer moet men telkens 10% van het totale gewicht (toelaatbaar gewicht aan de trekhaak + toelaatbaar gewicht van de auto) aftrekken.
- <sup>6)</sup> Afhankelijk van rijstijl, weg- en verkeerssituaties, milieuvloeden en staat van onderhoud van de auto, kunnen in de praktijk verbruikscijfers voorkomen, die van de volgens deze norm vastgestelde waarde afwijken.

### Belangrijke aanwijzing:

De technische vooruitgang maakt het mogelijk de onderhoudsomvang aanzienlijk te reduceren. Een V.A.G. Onderhoud Service vindt plaats elke 12 maanden voor alle onderhoudsvriendelijke Volkswagen-modellen met inbegrip van olie verversen (ongeacht het aantal kilometers) of 30.000 km. Een Kleine Onderhoud Service vindt plaats:

- elke 7.500 km voor dieselmotoren\*
- elke 15.000 km voor benzinemotoren\*.

\* Rijdt u met een dieselmotor minder dan 7.500 km per jaar of met een benzinemotor minder dan 15.000 km per jaar, dan vervalt de Kleine Onderhouds Service.



# De nieuwe Golf Variant



## De nieuwe Golf Variant

| <b>Motor en transmissie</b>                   | <b>44kW(60pk)</b>                              | <b>55kW(75pk)</b>                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Bouwwijze van de motor                        | 4-cilinder benzinemotor                        | 4-cilinder benzinemotor                        |
| Cilinderinhoud, liter/cm <sup>3</sup>         | 1.4/1391                                       | 1.8/1781                                       |
| Boring/slag, mm                               | 75/78.7                                        | 81/86.4                                        |
| Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij t/min. | 44(60)/5200                                    | 55(75)/5000                                    |
| Max. koppel, bij t/min.                       | 107/2800-3200                                  | 140/2500                                       |
| Compressie                                    | 9.2                                            | 9.0                                            |
| Mengselvorming                                | elektronisch inspuitsysteem<br>(Mono-motronic) | elektronisch inspuitsysteem<br>(Mono-motronic) |
| Uitlaatgasreiniging                           | katalysator, lambdaregeling                    | katalysator, lambdaregeling                    |
| Versnellingsbak, standaard                    | 5-versnellingsbak 1)                           | 5-versnellingsbak 1)                           |
| Versnellingsbak, tegen meerprijs              | -                                              | automatische transmissie (4-traps)             |
| Dynamo, A max./accu, A(Ah), handsch./aut.     | 70/220(44)                                     | 70/220(44)(bij auto. 280(60))                  |
| <b>Afmetingen</b>                             |                                                |                                                |
| Lengte, mm                                    | 4340                                           | 4340                                           |
| Breedte, mm                                   | 1695                                           | 1695                                           |
| Hoogte, mm (zonder dakreling)                 | 1430                                           | 1430                                           |
| Wielbasis, mm                                 | 2475                                           | 2475                                           |
| Spoorbreedte vóór/achter, mm                  | 1478/1462                                      | 1464/1448                                      |
| Draaicirkel, m                                | 10,7                                           | 10,7                                           |
| Comfortmaat, mm                               | 1836                                           | 1836                                           |
| Elleboogbreedte vóór, mm                      | 1409                                           | 1409                                           |
| Zitruimte, mm                                 | 2,59                                           | 2,59                                           |
| Inhoud bagageruimte, liter 2)                 | 466/1425                                       | 466/1425                                       |
| Velgmaat                                      | 5,5J x 13                                      | 6J x 14                                        |
| Bandenmaat                                    | 175/70 R 13 T                                  | 185/60 R 14 H                                  |
| Brandstoftank, liter                          | ca. 60                                         | ca. 60                                         |
| <b>Gewichten 3)</b>                           |                                                |                                                |
| Leeggewicht, handsch./aut., kg                | 1072/-                                         | 1103/1143                                      |
| Toelaatbaar totaalgewicht                     | 1565                                           | 1615                                           |
| Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg       | 790/860                                        | 820/880                                        |
| Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg 4)       |                                                |                                                |
| Geremd                                        | 1000                                           | 1200                                           |
| Ongeremd, handsch./aut.                       | 500/-                                          | 500/500                                        |
| <b>Topsnelheid, km/u</b>                      |                                                |                                                |
| Met 5-versnellingsbak                         | 154                                            | 165                                            |
| Met automaat                                  | -                                              | 162                                            |
| <b>Acceleratie, sec. 0-80/0-100 km/u.</b>     |                                                |                                                |
| Met 5-versnellingsbak                         | 11,0/17,7                                      | 9,5/14,9                                       |
| Met automaat                                  | -                                              | 11,4/18,4                                      |
| <b>Brandstofgebruik liter/100km/u 5)</b>      |                                                |                                                |
| volgens DIN 70030, deel 1                     | Normaal loodvrije<br>benzine min. 91 RON       | Eurosuper loodvrij<br>benzine min. 91 RON      |
| Met 5-versnellingsbak bij 90 km/u             | 5,3                                            | 5,6                                            |
| bij 120km/u                                   | 7,1                                            | 7,3                                            |
| in stadsverkeer                               | 8,2                                            | 9,5                                            |
| Met automaat bij 90 km/u                      | -                                              | 6,8                                            |
| bij 120 km/u                                  | -                                              | 8,8                                            |
| in stadsverkeer                               | -                                              | 11,5                                           |
| <b>Uitvoering</b>                             | CL                                             | CL/GL                                          |

**66kW(90pk)**

4-cilinder benzinemotor  
 1.8/1781  
 81/86.4  
 66(90)/5500  
 145/2500  
 10.0  
 elektronisch inspuitstelsel  
 (Mono-motronic)  
 katalysator, lambdaregeling  
 5-versnellingsbak  
 automatische transmissie (4-traps)  
 70/220(44)(bij auto. 280(60))

**85kW(115pk)**

4-cilinder benzinemotor  
 2.0/1984  
 82.5/92.8  
 85(115)/5400  
 166/3200  
 10.4  
 elektronisch inspuitstelsel  
 (Digifant)  
 katalysator, lambdaregeling  
 5-versnellingsbak  
 -  
 70/220(44)

4340  
 1695  
 1430 (GT: 1420)  
 2475  
 1464/1448  
 10,7  
 1836  
 1409  
 2,59  
 466/1425  
 6J x 14  
 195/60 R 14 H  
 ca. 60

4340  
 1695  
 1420  
 2475  
 1464/1448  
 10,7  
 1836  
 1409  
 2,59  
 466/1425  
 6J x 14  
 195/60 R 14 H  
 ca. 60

1106/1146  
 1615  
 820/880

1136/-  
 1670  
 860/890

1200  
 500/500

1200  
 500/-

177  
 173

195  
 -

8,6/12,8  
 10,0/15,4

7,7/11,3  
 -

Eurosuper loodvrij  
 benzine min. 95 RON  
 5,8  
 7,6  
 9,9  
 6,7  
 8,3  
 11,2

Eurosuper loodvrij  
 benzine min. 95 RON 6)  
 5,9  
 7,6  
 10,5  
 -  
 -  
 -

CL/GL/GT

CL/GL/GT

## De nieuwe Golf Variant

| <b>Motor en transmissie</b>                   | <b>47kW(64pk)</b>      | <b>55kW(75pk)</b>      | <b>66kW(90pk)</b>                      |
|-----------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------------------|
| Bouwwijze van de motor                        | 4-cilinder dieselmotor | 4-cilinder dieselmotor | 4-cilinder dieselmotor                 |
| Cilinderinhoud, liter/cm <sup>3</sup>         | 1.9/1896               | 1.9/1896               | 1.9/1896                               |
| Boring/slag, mm                               | 79.5/95.5              | 79.5/95.5              | 79.5/95.5                              |
| Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij t/min. | 47(64)/4400            | 55(75)/4200            | 66(90)/4000                            |
| Max. koppel, bij t/min.                       | 124/2000-3000          | 150/2400-3400          | 202/1900                               |
| Compressie                                    | 22.5                   | 22.5                   | 19.5                                   |
| Mengselvorming                                | verdelerspuitpomp      | verdelerspuitpomp      | verdelerspuitpomp                      |
|                                               | oxidatie-katalysator   | uitlaatgas-turbolader  | uitlaatgas-turbolader met interkoeling |
| Uitlaatgasreiniging                           |                        | oxidatie-katalysator   | directe insputing,oxidatie-katalysator |
| Versnellingsbak, standaard                    | 5-versnellingsbak      | 5-versnellingsbak      | 5-versnellingsbak                      |
| Versnellingsbak, tegen meerprijs              | -                      | -                      | -                                      |
| Dynamo, A max./accu, A(Ah), handsch./aut.     | 70/330(61 )            | 70/330(61 )            | 70/330(61 )                            |

## Afmetingen

|                               |               |               |               |
|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Lengte, mm                    | 4340          | 4340          | 4340          |
| Breedte, mm                   | 1695          | 1695          | 1695          |
| Hoogte, mm (zonder dakreling) | 1430          | 1430          | 1430          |
| Wielbasis, mm                 | 2475          | 2475          | 2475          |
| Spoorbreedte vóór/achter, mm  | 1478/1462     | 1478/1462     | 1478/1462     |
| Draaicirkel, m                | 10,7          | 10,7          | 10,7          |
| Comfortmaat, mm               | 1836          | 1836          | 1836          |
| Elleboogbreedte vóór, mm      | 1409          | 1409          | 1409          |
| Zitruimte, mm                 | 2,59          | 2,59          | 2,59          |
| Inhoud bagageruimte, liter 2) | 466/1425      | 466/1425      | 466/1425      |
| Velgmaat                      | 6J x 14       | 6J x 14       | 6J x 14       |
| Bandenmaat                    | 185/60 R 14 H | 185/60 R 14 H | 195/60 R 14 H |
| Brandstoftank, liter          | ca. 60        | ca. 60        | ca. 60        |

## Gewichten 3)

|                                         |         |         |         |
|-----------------------------------------|---------|---------|---------|
| Leeggewicht, handsch./aut.,kg           | 1142/-  | 1145/-  | 1170/-  |
| Toelaatbaar totaalgewicht               | 1660    | 1670    | 1670    |
| Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg | 860/880 | 875/880 | 875/880 |
| Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg 4) |         |         |         |
| Geremd                                  | 1000    | 1200    | 1200    |
| Ongeremd, handsch./aut.                 | 500/-   | 500/-   | 500/-   |

## Topsnelheid, km/u

|                       |     |     |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|
| Met 5-versnellingsbak | 154 | 163 | 176 |
| Met automaat          | -   | -   | -   |

## Acceleratie, sec. 0-80/0-100 km/u.

|                       |           |           |          |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| Met 5-versnellingsbak | 11,8/18,6 | 10,2/15,9 | 8,9/13,4 |
| Met automaat          | -         | -         | -        |

## Brandstofgebruik liter/100km/u 5)

|                                   |                 |                |                |
|-----------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| volgens DIN 70030, deel 1         | Diesel          | Diesel         | Diesel         |
| Met 5-versnellingsbak bij 90 km/u | minimaal 45 CN  | minimaal 45 CN | minimaal 45 CN |
|                                   | 4,6             | 4,9            | 4,1            |
|                                   | bij 120 km/u    | 6,4            | 6,7            |
|                                   | in stadsverkeer | 6,8            | 7,5            |
| Met automaat                      |                 |                |                |
|                                   | bij 90 km/u     | -              | -              |
|                                   | bij 120 km/u    | -              | -              |
|                                   | in stadsverkeer | -              | -              |

## Uitvoering

|  |    |       |          |
|--|----|-------|----------|
|  | CL | CL/GL | CL/GL/GT |
|--|----|-------|----------|

### Motoren

Voorin geplaatste, dwars ingebouwde 4-cilinder lijnmotor.

Klepbediening.

Via getande riem, bovenliggende nokkenas (OHC)

en onderhoudsvrije hydraulische klepstoters.

Krukas-lagering.

Vijfmaal gelagerd

Koeling.

Vloeistofkoeling met gesloten koelsysteem met pomp, radiator, expansievat en elektrisch aangedreven thermostatisch geregelde ventilator.

Smering.

Smeersysteem met oliepomp en verwisselbaar oliefilter.

Mengselvorming.

Elektronisch geregeld injectie-systeem (Monomotronic).

85kW: Elektronisch geregeld multipoint-injectiesysteem (Digifant).

Stationair-mengselregeling, afsluiting van de brandstof-toevoer bij losgelaten gaspedaal, toerentalbegrenzer.

Ontsteking.

Elektronische, kenveld-geregelde ontsteking met longlife-bougies.

85kW: Cilinderselektieve pingelregeling.

Dieselmotoren.

Snelvoorgloeisysteem met lange nagloeitijd.

Voorverwarming van het brandstoffilter.

Oxidatiekatalysator.

47-55kW-diesel: wervelkamerverbranding.

66kW-diesel: elektronisch geregelde directe insputing.

55kW en 66kW-diesel: uitlaatgas-turbolader, oliekoeler.

55kW-diesel: automatische voorgloe-installatie (wordt geactiveerd met het sluiten van het linkervoorportier.)

66kW-diesel: interkoeler.

### Aandrijving

Voorwielaandrijving via enkelvoudige droge plaatkoppeling.

Koppeling hydraulisch bediend.

Volledig gesynchroniseerde versnellingsbak; aandrijfassen met dubbele homokinetische koppelingen.

### Onderstel

Vering vóór en achter d.m.v. schroefveren met telescopische schokdempers - alle elementen gecombineerd in veerpoten.

Wielophanging.

Vóór d.m.v. veerpoten en onderste draagarmen (zelfcorrigerende stuurinrichting.)

Achter d.m.v. achteras met veerpoten en gekoppelde draagarmen met sterke, koerscorrigerende ophanging.

66kW en 85kW: Stabilisator vóór.

85kW: stabilisator achter.

### Besturing

Onderhoudsvrij tandheugelsysteem.

Stuurbekrachtiging (vanaf 47kW).

Veiligheidsstuurkolom.

### Remsysteem

Twee-krings remsysteem met schijfremmen vóór en trommelremmen achter.

85kW: geventileerde schijfremmen vóór.

Rembekrachtiger

Remkrachtregelaar

Asbestvrije remblokken.

### Carrosserie

Zelfdragende carrosserie met sterke veiligheidskooi.

Versterkingsprofielen in de portieren ter verhoging

van de bescherming tegen aanrijdingen in de flank.

Kreukelzones vóór en achter.

### Carrosserie-bescherming

Bijzonder corrosiegevoelige carrosseriedelen

worden gemaakt van enkel- of dubbelzijdig verzinkt plaatstaal.

Ter voorkoming van corrosie worden de sterk belaste

binnenkanten van de motorkap, portieren en kofferdeksel met elkaar verlijmd.

Randen en felsnaden krijgen een PVC-afdichting.

Holleruim-konservering door hete was.

Voorste wielkasten voorzien van kunststof schalen.

Totale onderkant en wielkasten worden voorzien van een elastisch blijvende PVC-laag.

### Opmerkingen

- 1) Vijfversnellingsbak waarvan de vijfde versnelling met overdrive karakter.  
De topsnelheid wordt bereikt in de vierde versnelling.
- 2) Volgens de gebruikelijke kogelmeetmethode met een kogeldoorsnede van 50mm bij achterbank in zitpositie/weggeklapt.
- 3) Door "extra's" kan het leeggewicht van de wagen hoger worden, waardoor de maximum belading overeenkomstig lager wordt.
- 4) Met toenemende hoogte loopt het vermogen van de auto terug.  
Vanaf 1000m boven het zeeniveau en bij elke 1000m meer moet men telkens 10% van het totale gewicht (toelaatbaar gewicht aan de trekhaak + toelaatbaar gewicht van de auto) aftrekken.
- 5) Afhankelijk van de rijstijl, weg- en verkeerssituatie's, milieu-invloeden en staat van onderhoud van de auto, kunnen in de praktijk verbruikcijfers voorkomen, die van de volgens deze norm vastgestelde waarde afwijken.
- 6) Indien niet verkrijgbaar is het gebruik van normale loodvrije benzine (min. 91 RON) mogelijk, echter met geringe prestatie-afname.

### Belangrijke opmerking

De technische vooruitgang maakt het mogelijk de onderhoudsomvang aanzienlijk te reduceren. Een Grote Onderhouds Service vindt plaats elke 12 maanden en is inclusief olieerversing en uitlaatemissiecontrole. Kleine onderhoudswerkzaamheden hoeven slechts in een cyclus van 30000 km te worden uitgevoerd. Een hiervan afwijkende olieerversingsbeurt is noodzakelijk elke 7500 km voor auto's met de 47kW-dieselmotor en elke 15000 km voor de overige auto's waarvan het jaarlijks kilometrage veel meer dan 15000 km bedraagt.

| Exterieur                                                 | CL | GL | GT |
|-----------------------------------------------------------|----|----|----|
| Voorruit van gelaagd glas                                 | •  | •  | •  |
| Groen warmtewerend glas                                   | •  | •  | •  |
| Brede stootprofielen op taille                            | •  | •  | •  |
| Verstevigingsbalken in de portieren                       | •  | •  | •  |
| Zwarte dorpel- en wielkastverbredingen                    | -  | -  | •  |
| Buitenspiegels van binnenuit verstelbaar, links en rechts | •  | -  | -  |
| Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels      | -  | •  | •  |
| Spiegels in kleur van de carrosserie                      | -  | •  | •  |
| Bumpers gedeeltelijk in kleur van de carrosserie          | -  | •  | •  |
| Dubbel mistachterlicht                                    | •  | •  | •  |
| Halogeen koplampen incl. verstralers achter één glas      | -  | -  | •  |
| Witte knipperlichten vóór                                 | -  | -  | •  |
| Zijknipperlichten                                         | •  | •  | •  |
| Dakreling zwart                                           | -  | •  | •  |

| Interieur                                                       | CL | GL | GT |
|-----------------------------------------------------------------|----|----|----|
| Bekleed dashboard                                               | -  | •  | •  |
| Vierspaaks stuurwiel                                            | -  | •  | •  |
| Schakelpookmanchet in kunstleder                                | •  | •  | •  |
| Dashboardkastje afsluitbaar en verlicht                         | •  | •  | •  |
| Middenconsole incl. verlichte asbak vóór en achter              | •  | •  | •  |
| Leeslampje vóór                                                 | •  | •  | •  |
| Make-up spiegel rechts                                          | •  | •  | •  |
| Interieurluchtfilter                                            | •  | •  | •  |
| In hoogte verstelbare bestuurdersstoel                          | •  | •  | •  |
| In hoogte verstelbare bijrijdersstoel                           | -  | -  | •  |
| In hoogte verstelbare- en kantelbare hoofdsteunen vóór          | •  | •  | •  |
| In hoogte verstelbare drie-punts automaatgordels vóór en achter | •  | •  | •  |
| Statische heupgordel op de achterbank                           | •  | •  | •  |
| Gedeeltelijk neerklapbare (1/3 - 2/3) achterbank                | •  | •  | •  |
| Sportstoelen vóór                                               | -  | -  | •  |
| Opbergvakken aan vóór en achter portieren                       | •  | •  | •  |
| Opbergvakken aan de vóór en achter portieren                    | -  | •  | •  |
| Bagageruimte bekleed en verlicht                                | •  | •  | •  |
| Variabele bagageruimte-afdekking                                | -  | •  | •  |
| Kunststof laadrandbescherming                                   | •  | •  | •  |
| Houder voor verbandtrommel en gevarendriehoek                   | •  | •  | •  |

| Functionele uitvoeringsdetails                                  | CL | GL | GT |
|-----------------------------------------------------------------|----|----|----|
| Stuurbekrachtiging vanaf 47kW                                   | •  | •  | •  |
| In hoogte verstelbaar stuurwiel                                 | -  | •  | •  |
| Centrale portiervergrendeling incl. tankdeksel en achterklep    | -  | •  | •  |
| Contactsleutel met lampje                                       | -  | •  | •  |
| Ruitwissers met traploze intervalschakeling en wis-was automaat | •  | •  | •  |
| Achteruitwisser met intervalschakeling en wis-was automaat      | •  | •  | •  |
| Binnenverlichting met vertragsingsmechanisme                    | •  | •  | •  |
| Toerenteller                                                    | •  | •  | •  |
| Digitale kilometerteller en dagteller                           | •  | •  | •  |
| Digitale Quartzklok                                             | •  | •  | •  |
| Boordcomputer MFA ( niet GTD )                                  | -  | -  | •  |
| Service-interval indicatie                                      | •  | •  | •  |
| Parkeerlichtschakeling                                          | •  | •  | •  |
| Regelbare dashboardverlichting                                  | •  | •  | •  |
| Dubbeltonige claxon                                             | •  | •  | •  |
| Afsluitbare tankdeksel                                          | •  | -  | -  |
| Velgen, banden en onderstel                                     | CL | GL | GT |
| Stalen velgen 5,5J x 13 incl. 175/70 R 13 T banden ( 44kW )     | •  | -  | -  |
| Stalen velgen 6J x 14 incl. 185/60 R 14 H banden ( 47-55kW )    | •  | •  | •  |
| Stalen velgen 6J x 14 incl. 195/60 R 14 H banden ( 66-85kW )    | •  | •  | •  |
| Noodreservewiel                                                 | •  | •  | •  |

### Interessante extra's

- Viertraps automatische transmissie (55, 66 kW)
- Vier lichtmetalen velgen
- Elektronisch geregeld Antiblokkeersysteem (ABS)
- Elektronisch geregeld sperdifferentieel (EDS) in combinatie met ABS (alleen 85 kW)
- Airconditioning
- Volautomatische airconditioning (Climatronic) (alleen 85 kW)
- Centrale vergrendeling van portieren, achterklep en tankklep, met speciale diefstalbeveiliging
- Radiovoorbereiding incl. luidsprekers
- Elektrisch bediend schuif-/kanteldak met automatische windafwijzer - Idem, echter met glazen dak, inclusief jaloezie
- Elektrisch bedienbare zijruiten vóór en achter

- 2 afneembare hoofdsteunen voor de achterbank
- Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels
- Airbag voor bestuurder en bijrijder
- Comfortstoelen incl. hoogteverstelling
- Elektrisch verwarmbare voorstoelen
- Gedeeltelijk lederen interieur bij GL i.c.m. sport- of comfortstoelen: de delen die geen contact hebben met het lichaam (zijkant van de stoel, portierbekleding), zijn uitgevoerd in kunstleer
- Metallic-/parel-effektlak
- Halogeen mistlampen
- Verwarmbare ruitespoeierkoppen
- Dakreling
- Variabele laadruimte-afdekking

Voor de genoemde extra's kunnen restricties bestaan. Over precieze mogelijkheden om uw auto naar individuele keuze uit te voeren, zal uw Volkswagen-dealer u gaarne informeren.



**Volkswagen. Wie anders?**

MET KATALYSATOR

De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten en gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens zoals deze op het moment van druk bekend zijn. Deze kunnen zich per type wijzigen. Uw Volkswagen-dealer informeert u hier graag over.

Uw Volkswagen-dealer:



| <b>Motor, transmissie, elektrisch gedeelte</b>         |                 | <b>44 kW (60 pk)</b>                          | <b>55 kW (75 pk)</b>                          |
|--------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Bouwwijze van de motor                                 |                 | 4-cilinder benzinemotor                       | 4-cilinder benzinemotor                       |
| Cilinderinhoud, liter/cm <sup>3</sup>                  |                 | 1.4/1391                                      | 1.6/1598                                      |
| Boring/slag, mm                                        |                 | 75/78.7                                       | 76.5/86.9                                     |
| Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij t/min.          |                 | 44(60)/5200                                   | 55(75)/5000                                   |
| Max. koppel, Nm bij t/min.                             |                 | 107/2800-3200                                 | 126/2600                                      |
| Compressie                                             |                 | 9.2                                           | 9.3                                           |
| Mengselvorming                                         |                 | elektronisch inspuitsysteem                   | elektronisch inspuitsysteem                   |
|                                                        |                 | Mono-Motronic                                 | Mono-Motronic                                 |
| Uitlaatgasreiniging                                    |                 | katalysator, Lambda-sonde                     | katalysator, Lambda-sonde                     |
| Versnellingsbak, standaard                             |                 | 5-versnellingsbak                             | 5-versnellingsbak                             |
| Versnellingsbak, tegen meerprijs                       |                 |                                               |                                               |
| Dynamo, A max./accu, A(Ah)                             |                 | 70/220(44)                                    | 70/220(44)                                    |
| <b>Afmetingen</b>                                      |                 |                                               |                                               |
| Lengte, mm                                             |                 | 4020                                          | 4020                                          |
| Breedte, mm                                            |                 | 1695                                          | 1695                                          |
| Hoogte, mm                                             |                 | 1425                                          | 1425                                          |
| Wielbasis, mm                                          |                 | 2475                                          | 2475                                          |
| Spoorbreedte vóór/achter, mm                           |                 | 1478/1442                                     | 1478/1442                                     |
| Draaicirkel, m                                         |                 | ca. 10.7                                      | ca. 10.7                                      |
| Comfortmaat, mm                                        |                 | 1836                                          | 1836                                          |
| Elleboogbreedte vóór, mm                               |                 | 1440 (4-deurs 1409)                           | 1440 (4-deurs 1409)                           |
| Zitruimte, m <sup>2</sup>                              |                 | 2.64 (4-deurs 2.59)                           | 2.64 (4-deurs 2.59)                           |
| Inhoud bagageruimte, liter <sup>1)</sup>               |                 | 400/1350                                      | 400/1350                                      |
| Velgmaat                                               |                 | 5.5 Jx 13                                     | 5.5 Jx 13                                     |
| Bandenmaat                                             |                 | 175/170 R 13 T                                | 175/70 R 13 T                                 |
| Brandstoftank, liter                                   |                 | ca. 55                                        | ca. 55                                        |
| <b>Gewichten <sup>2)</sup></b>                         |                 |                                               |                                               |
| Leeggewicht 3 deurs, handsch./aut., kg                 |                 | 963/—                                         | 979/—                                         |
| Leeggewicht 5 deurs, handsch./aut., kg                 |                 | 993/—                                         | 1009/—                                        |
| Toelaatbaar totaalgewicht, kg                          |                 | 1505                                          | 1525                                          |
| Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg                |                 | 790/770                                       | 790/770                                       |
| Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg <sup>3)</sup>     |                 |                                               |                                               |
| Geremd                                                 |                 | 1000                                          | 1200                                          |
| Ongeremd 3 deurs, handsch./aut.                        |                 | 480/—                                         | 500/—                                         |
| Ongeremd 5 deurs, handsch./aut.                        |                 | 492/—                                         | 500/—                                         |
| <b>Topsnelheid, km/u</b>                               |                 |                                               |                                               |
| Met 5-versnellingsbak                                  |                 | 157                                           | 168                                           |
| Met automaat                                           |                 |                                               |                                               |
| <b>Acceleratie, sec., van 0-80/0-100 km/u</b>          |                 |                                               |                                               |
| Met 5-versnellingsbak                                  |                 | 10.5/16.7                                     | 8.9/14.0                                      |
| Met automaat                                           |                 |                                               |                                               |
| <b>Brandstofverbruik, liter/100 km/u <sup>4)</sup></b> |                 |                                               |                                               |
| Volgens DIN 70030, deel 1                              |                 | normale loodvrije benzine,<br>minimaal 91 RON | normale loodvrije benzine,<br>minimaal 91 RON |
| Met 5-versnellingsbak                                  | bij 90 km/u     | 5.4                                           | 5.3                                           |
|                                                        | bij 120 km/u    | 7.4                                           | 7.2                                           |
|                                                        | in stadsverkeer | 8.2                                           | 8.9                                           |
| Met automaat                                           | bij 90 km/u     |                                               |                                               |
|                                                        | bij 120 km/u    |                                               |                                               |
|                                                        | in stadsverkeer |                                               |                                               |
| <b>Uitvoeringen</b>                                    |                 | CL                                            | CL/GL                                         |

| 55 kW (75 pk)                    | 66 kW (90 pk)                      | 66 kW (90 pk)               | 85 kW (115 pk)              |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 4-cilinder benzinemotor          | 4-cilinder benzinemotor            | 4-cilinder benzinemotor     | 4-cilinder benzinemotor     |
| 1.8/1781                         | 1.8/1781                           | 1.8/1781                    | 2.0/1984                    |
| 81/86.4                          | 81/86.4                            | 81/86.4                     | 82.5/92.8                   |
| 55(75)/5000                      | 66(90)/5500                        | 66(90)/5500                 | 85(115)/5400                |
| 140/2500                         | 145/2500                           | 145/2500                    | 166/3200                    |
| 9.0                              | 10.0                               | 10.0                        | 10.4                        |
| elektronisch inspuitsysteem      | elektronisch inspuitsysteem        | elektronisch inspuitsysteem | elektronisch inspuitsysteem |
| Mono-Motronic                    | Mono-Motronic                      | Mono-Motronic               | Digifant                    |
| katalysator, Lambda-sonde        | katalysator, Lambda-sonde          | katalysator, Lambda-sonde   | katalysator, Lambda-sonde   |
| 5-versnellingsbak                | 5-versnellingsbak                  | 5-versnellingsbak           | 5-versnellingsbak           |
| automatische transmissie 4-traps | automatische transmissie 4-traps,* |                             |                             |
| 70/280(60)                       | 70/220(44) (voor Aut. 280(60))     | 70/220(44)                  | 70/220(44)                  |
| 4020                             | 4020                               | 4020                        | 4020                        |
| 1695                             | 1695                               | 1695                        | 1695                        |
| 1425                             | 1425 (GT:1415)                     | 1425                        | 1425                        |
| 2475                             | 2475                               | 2475                        | 2475                        |
| 1478/1442                        | 1478/1442 (GT:1464/1448)           | 1464/1438                   | 1478/1462                   |
| ca. 10.7                         | ca. 10.7                           | ca. 10.7                    | ca. 10.7                    |
| 1836                             | 1836                               | 1836                        | 1836                        |
| 1440 (4-deurs 1409)              | 1440 (4-deurs 1409)                | 1409                        | 1440 (4-deurs 1409)         |
| 2.64 (4-deurs 2.59)              | 2.64 (4-deurs 2.59)                | 2.59                        | 2.64 (4-deurs 2.59)         |
| 400/1350                         | 400/1350                           | 280/1230                    | 400/1350                    |
| 5.5 J x 13                       | 5.5 J x 13 (GT:6Jx14)              | 6J x 14                     | 6J x 14                     |
| 175/70 R 13 T                    | 175/70 R 13 (GT:185/60R14H)        | 185/60 R 14 H               | 185/60 R 14 H               |
| ca. 55                           | ca. 55                             | ca. 65                      | ca. 55                      |
| 1020                             | 999/1039                           | -/-                         | N.N.B.                      |
| 1050                             | 1029/1069                          | 1193/-                      | N.N.B.                      |
| 1580                             | 1540                               | 1700                        | N.N.B.                      |
| 860/770                          | 820/770                            | 890/880                     | N.N.B.                      |
| 1200                             | 1200                               | 1500                        | 1200                        |
| 500                              | 500/500                            | 570/-                       | 500/-                       |
| 500                              | 500/500                            | 570/-                       | 500/-                       |
|                                  | 180                                | 175                         | 198                         |
| 164                              | 175                                | -                           | -                           |
| 10.9/17.6                        | 8.1/12.1                           | 8.8/13.3                    | 7.4/10.9                    |
| normale loodvrije benzine        | 9.6/17.4                           | -/-                         | -/-                         |
| minimaal 91 RON                  | Euro super <sup>5)</sup>           | Euro super <sup>5)</sup>    | Euro super <sup>5)</sup>    |
|                                  | minimaal 95 RON                    | minimaal 95 RON             | minimaal 95 RON             |
|                                  | 5.6                                | 6.3                         | 5.8                         |
|                                  | 7.5                                | 8.2                         | 7.4                         |
|                                  | 9.7                                | 11.1                        | 10.3                        |
| 6.7                              | 6.5                                | -                           | -                           |
| 8.5                              | 8.1                                | -                           | -                           |
| 11.2                             | 10.8                               | -                           | -                           |
| CL/GL                            | CL/GL/GT                           | GL Syncro                   | CL/GL                       |
|                                  | * (niet GT)                        |                             |                             |

| <b>Motor, transmissie, elektrisch gedeelte</b>         | <b>47 kW (64 pk)</b>   | <b>55 kW (75 pk)</b>                          | <b>66 kW (90 pk)</b>                                              |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Bouwwijze van de motor                                 | 4-cilinder dieselmotor | 4-cilinder dieselmotor                        | 4-cilinder dieselmotor                                            |
| Cilinderinhoud, liter/cm <sup>3</sup>                  | 1.9/1896               | 1.9/1896                                      | 1.9/1896                                                          |
| Boring/slag, mm                                        | 79.5/95.5              | 79.5/95.5                                     | 79.5/95.5                                                         |
| Max. vermogen, (volgens DIN) kW(pk) bij t/min.         | 47(64)/4400            | 55(75)/4200                                   | 66(90)/4000                                                       |
| Max. koppel, Nm bij t/min.                             | 124/2000-3000          | 150/2400-3400                                 | 202/1900                                                          |
| Compressie                                             | 22.5                   | 22.5                                          | 19.5                                                              |
| Mengselvorming                                         | verdeler-inspuitpomp   | verdeler-inspuitpomp<br>uitlaatgas-turbolader | verdeler inspuitpomp<br>uitlaatgas-turbolader met<br>interkoeling |
| Uitlaatgasreiniging                                    | oxidatiekatalysato     | oxidatiekatalysator                           | directe inspuiting,<br>oxidatiekatalysator                        |
| Versnellingsbak, standaard                             | 5-versnellingsbak      | 5-versnellingsbak                             | 5-versnellingsbak                                                 |
| Dynamo, A max./accu, A(Ah)                             | 70/330(61)             | 70/330(61)                                    | 70/330(61)                                                        |
| <b>Afmetingen</b>                                      |                        |                                               |                                                                   |
| Lengte, mm                                             | 4020                   | 4020                                          | 4020                                                              |
| Breedte, mm                                            | 1695                   | 1695                                          | 1695                                                              |
| Hoogte, mm                                             | 1425                   | 1425                                          | 1425                                                              |
| Wielbasis, mm                                          | 2475                   | 2475                                          | 2475                                                              |
| Spoorbreedte vóór/achter, mm                           | 1478/1442              | 1478/1442                                     | 1464/1448                                                         |
| Draaicirkel, m                                         | ca. 10.7               | ca. 10.7                                      | ca. 10.7                                                          |
| Comfortmaat, mm                                        | 1836                   | 1836                                          | 1836                                                              |
| Elleboogbreedte vóór, mm                               | 1440 (4-deurs: 1409)   | 1440 (4-deurs: 1409)                          | 1440 (4-deurs 1409)                                               |
| Zitruimte, m <sup>2</sup>                              | 2.64 (4-deurs: 2.59)   | 2.64 (4-deurs: 2.59)                          | 2.64 (4-deurs 2.59)                                               |
| Inhoud bagageruimte, liter <sup>1)</sup>               | 400/1350               | 400/1350                                      | 400/1350                                                          |
| Velgmaat                                               | 5.5 J x 13             | 5.5 J x 13                                    | 6 J x 14                                                          |
| Bandenmaat                                             | 175/70 R 13 T          | 175/70 R 13 T                                 | 185/60 R 14 T                                                     |
| Brandstoftank, liter                                   | ca. 55                 | ca. 55                                        | ca. 55                                                            |
| <b>Gewichten <sup>2)</sup></b>                         |                        |                                               |                                                                   |
| Leeggewicht 3-deurs, handsch./aut., kg                 | 1017                   | 1049                                          | 1097                                                              |
| Leeggewicht 5-deurs, handsch./aut., kg                 | 1047                   | 1079                                          | 1127                                                              |
| Toelaatbaar totaalgewicht, kg                          | 1595                   | 1605                                          | 1655                                                              |
| Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg                | 860/770                | 875/770                                       | 915/770                                                           |
| Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg <sup>3)</sup>     |                        |                                               |                                                                   |
| Geremd                                                 | 1000                   | 1200                                          | 1200                                                              |
| Ongeremd 3-deurs, handsch., kg                         | 500                    | 500                                           | 500                                                               |
| Ongeremd 5-deurs, handsch., kg                         | 500                    | 500                                           | 500                                                               |
| <b>Topsnelheid, km/u</b>                               |                        |                                               |                                                                   |
| Met 5-versnellingsbak                                  | 156                    | 165                                           | 178                                                               |
| <b>Acceleratie, sec., van 0-80/0-100 km/u</b>          |                        |                                               |                                                                   |
| Met 5-versnellingsbak                                  | 11.2/17.6              | 9.8/15.1                                      | 8.5/12.8                                                          |
| <b>Brandstofverbruik, liter/100 km/u <sup>4)</sup></b> |                        |                                               |                                                                   |
| Volgens DIN 70030, deel 1                              | Diesel                 | Diesel                                        | Diesel                                                            |
| Met 5-versnellingsbak                                  | minimaal 45 CN         | minimaal 45 CN                                | minimaal 45 CN                                                    |
| bij 90 km/u                                            | 4.3                    | 4.7                                           | 3.8                                                               |
| bij 120 km/u                                           | 6.1                    | 6.5                                           | 5.4                                                               |
| in stadsverkeer                                        | 6.5                    | 7.4                                           | 5.6                                                               |
| <b>Uitvoeringen</b>                                    |                        |                                               |                                                                   |
|                                                        | CL                     | CL/GL                                         | CL/GL/GTD                                                         |

### Motor/elektrisch gedeelte

Voorin geplaatste, dwars ingebouwde lijnmotor. Vijfmaal gelagerde krukas. Lichtmetalen cilinderkop. Bediening van de kleppen via een getande riem, bovenliggende nokkenas (OHC) en onderhoudsvrije hydraulische klepstoters. Vloeistofkoeling d.m.v. een gesloten overdrukstelsel met pomp, radiator, expansievat en elektrisch aangedreven, thermostatisch geregelde ventilator. Drukomsmering met oliepomp en verwisselbaar oliefilter. Benzinemotoren: elektronisch inspuitsysteem met kenveld-ontsteking, digitale stationair-toerentalregeling, longlife bougies en deceleratie-schakeling. Dieselmotoren: wervelkamerverbranding, snelvoorgloeisysteem met lange nagloeitijd. Filter-voorverwarming. 55 kW dieselmotor: Uitlaatgasturbo-lader, oliekoeler en oxidatie-katalysator. 66 kW - diesel: Directe insputing, turbo, oliekoeler, interkoeling, oxidatiekatalysator. 12 V systeem met wisselstroomdynamo en onderhoudsvrije accu. Centrale relais- en zekeringhouder.

**Krachtoverbrenging:** Voorwielaandrijving via een enkelvoudige, droge plaatkoppeling, volledig gesynchroniseerde versnellingsbak, differentieel en aandrijfassen met dubbele homokinetische koppelingen. 66 kW - diesel en syncro: Hydraulische koppelingsbediening.

Syncro

- Permanente 4-wielaandrijving met slipafhankelijke krachtverdeling over vóór en achteras via enkele droge plaatkoppeling en 5-versnellingsbak.
- Aandrijving vóór: via differentieel en aandrijfassen met dubbele homokinetische koppelingen.
- Aandrijving achter: via kegel-tandwielaandrijving, 3-delige cardanas, viscokoppeling, achtersaandrijving met tussen de kegeltandwielaandrijving en differentieel geïntegreerde vrijloop, aandrijfassen met dubbele homokinetische koppelingen, vrijloop-overbrugging voor 4-wielaandrijving bij achteruit rijden.

**Onderstel/besturing:** Vering: d.m.v. schroefveren en telescopische schokdempers en progressief werkende rubber stootblokken, alle elementen gecombineerd in veerpoten. Wielophanging: vóór d.m.v. veerpoten en door triangels aan de onderzijde (zelfcorrigerende stuurinrichting), achter d.m.v. achtersas met veerpoten en gekoppelde draagarmen met koerscorrigerende ophanging.

66 kW motoren: stabilisator vóór. GT: stabilisator achter. Onderhoudsvrij tandheugelsysteem/stuurbekrachtiging, inschuifbare veiligheidsstuurkolom. GL Syncro: Antiblokkeersysteem (ABS)

**Remsysteem/velgen/banden:** Diagonaal tweerkrings remsysteem met schijfremmen voor en zelfnastellende trommelremmen achter, rembekrachtiger. GT: inwendig geventileerde remschijven vóór en schijfremmen achter (niet GTD). Stalen velgen. Staalgordelradiaalbanden. Noodreservewiel.

**Carrosserie:** Zelfdragende carrosserie met veiligheidskooiconstructie. Flankbescherming in de portieren ter bescherming bij aanrijdingen van opzij. Kreukelzone voor en achter.

### Opmerkingen:

- <sup>1)</sup> Volgens de gebruikelijke kogelmeetmethode met een kogeldoorsnede van 50 mm bij achterbank in zitpositie/weggeklapt (laatste waarde bij belading tot aan de hemelbekleding).
- <sup>2)</sup> Door "extra's" kan het leeggewicht van de wagen hoger worden, waardoor de maximum belading overeenkomstig lager wordt.
- <sup>3)</sup> Met toenemende hoogte loopt het vermogen van de motor terug. Vanaf 1000 m boven het zeeniveau en bij elke 1000 m meer moet men telkens 10% van het totale gewicht (toelaatbaar gewicht aan de trekhaak + toelaatbaar gewicht van de auto) aftrekken.
- <sup>4)</sup> Afhankelijk van rijstijl, weg- en verkeerssituaties, milieu-invloeden en staat van onderhoud van de auto, kunnen in de praktijk verbruikscijfers voorkomen, die van de volgens deze norm vastgestelde waarde afwijken.
- <sup>5)</sup> Indien niet verkrijgbaar is het gebruik van normale loodvrije benzine (min. 91 RON) mogelijk, echter met geringe prestatieafname.

### Belangrijke aanwijzing:

De technische vooruitgang maakt het mogelijk de onderhoudsomvang aanzienlijk te reduceren. Een Grote Onderhoud Service vindt plaats elke 12 maanden voor alle onderhoudsvriendelijke Volkswagen-modellen met inbegrip van olie verversen (ongeacht het aantal kilometers) of elke 30.000 km. Een Kleine Onderhoud Service vindt plaats:

- elke 7.500 km voor dieselmotoren (47 kW)\*).
- elke 15.000 km voor benzinemotoren/dieselmotoren (55 kW/66 kW)\*\*).

\*) Rijdt u minder dan 7.500 km per jaar, dan vervalt de Kleine Onderhoud Service.

\*\*) Rijdt u minder dan 15.000 km per jaar, dan vervalt de Kleine Onderhoud Service.

| Exterieur                                                                    | CL | GL | GL syncro | GT |
|------------------------------------------------------------------------------|----|----|-----------|----|
| Voorruit van gelaagd glas                                                    | •  | •  | •         | •  |
| Groen getint glas                                                            | •  | •  | •         | •  |
| Brede stootprofielen op taille                                               | •  | •  | •         | •  |
| Verstevigingsbalken in de voorportieren                                      | •  | •  | •         | •  |
| Zwarte dorpel en wielkastverbredingen                                        |    |    |           | •  |
| Buitenspiegels van binnenuit verstelbaar, links en rechts                    | •  |    |           | •  |
| Elektrisch verstelbare, verwarmbare buitenspiegels                           |    | •  | •         |    |
| Spiegels in de kleur van de carrosserie                                      |    | •  | •         |    |
| Handgreep van de achterklep in de kleur van de carrosserie                   |    | •  | •         |    |
| Voorspoiler geïntegreerd in de bumper                                        | •  | •  | •         | •  |
| Bumpers gedeeltelijk in de kleur van de carrosserie                          |    | •  | •         | •  |
| Halogeen koplampen met extra verstralers achter één glas                     |    |    |           | •  |
| Mistachterlicht                                                              | •  | •  | •         | •  |
| Zijknipperlichten                                                            | •  | •  | •         | •  |
| Achterklepspoiler                                                            |    |    |           | •  |
| <b>Interieur</b>                                                             |    |    |           |    |
| Bekleed dashboard                                                            |    | •  | •         | •  |
| Vierspaaks stuurwiel                                                         |    | •  | •         | •  |
| Dashboardkastje afsluitbaar en verlicht                                      | •  | •  | •         | •  |
| Leeslampje vóór                                                              | •  | •  | •         | •  |
| Schakelpookmanchet in kunstleder                                             | •  | •  | •         | •  |
| Make-up spiegel rechts                                                       | •  | •  | •         | •  |
| Interieurluchtfilter                                                         | •  | •  | •         | •  |
| Opbergvakken aan de voorportieren                                            | •  | •  | •         | •  |
| Middenconsole incl. asbak vóór en achter (vóór verlicht)                     | •  | •  | •         | •  |
| In hoogte verstelbare bestuurdersstoel                                       |    | •  | •         | •  |
| In hoogte verstelbare bijrijdersstoel                                        |    |    | •         |    |
| In hoogte verstelbare en kantelbare hoofdsteunen vóór                        | •  | •  | •         | •  |
| In hoogte verstelbare drie-punts rol gordels, vóór                           | •  | •  | •         | •  |
| Driepunts gordels en heupgordels achter (met hoogte-verstelling bij 5-deurs) | •  | •  | •         | •  |
| Opbergvakken aan de voorstoelen                                              |    | •  | •         | •  |
| Gedeeltelijk neerklapbare (1/3 - 2/3) achterbank                             | •  | •  | •         | •  |
| Sportstoelen vóór met opbergvakken                                           |    |    |           | •  |
| Bagageruimte bekleed                                                         | •  | •  | •         | •  |
| Bagageruimte verlicht                                                        | •  | •  | •         | •  |
| Kunststof laadrandbescherming                                                | •  | •  | •         | •  |
| Opbergmogelijkheid voor verbandtrommel en gevarendriehoek                    | •  | •  | •         | •  |

|                                                                      | Golf<br>CL | Golf<br>GL | Golf<br>GL syncro | Golf<br>GT |
|----------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------------|------------|
| <b>Functionele uitvoeringsdetails</b>                                |            |            |                   |            |
| Stuurbekrachtiging (vanaf 47kW)                                      | •          | •          | •                 | •          |
| In hoogte verstelbaar stuur                                          |            | •          | •                 | •          |
| Centrale portiervergrendeling incl. tankklepje en achterklep         |            | •          | •                 |            |
| Contactsleutel met lampje                                            |            | •          | •                 |            |
| Ruitenwissers met traploze intervalschakeling en wis-was-automaat    | •          | •          | •                 | •          |
| Achterrautwisser met intervalschakeling en wis-was-automaat          | •          | •          | •                 | •          |
| Gecombineerd verwarmings en ventilatiesysteem met viertraps aanjager | •          | •          | •                 | •          |
| Binnenverlichting met vertragingsmechanisme                          | •          | •          | •                 | •          |
| Toerenteller (bij CL en GL vanaf 66 kW)                              | •          | •          | •                 | •          |
| Digitale kilometerteller en dagteller                                | •          | •          | •                 | •          |
| Analoge quartzklok                                                   | •          | •          | •                 |            |
| Digitale quartzklok                                                  |            |            |                   | •          |
| Boordcomputer MFA (niet GTD)                                         |            |            |                   | •          |
| Parkeerlichtschakeling                                               | •          | •          | •                 | •          |
| Regelbare instrumentenverlichting                                    | •          | •          | •                 | •          |
| Afsluitbare tankdop                                                  | •          |            |                   | •          |
| Dubbeltonige claxon                                                  | •          | •          | •                 | •          |
| Service-interval indicatie                                           | •          | •          | •                 | •          |
| Noodreservewiel                                                      | •          | •          | •                 | •          |
| ABS                                                                  |            |            | •                 |            |

#### Het "Orlando"-pakket op de CL bestaat uit:

Stalen velgen 6J x 14 incl. 185/60 R 14 banden  
(reeds standaard op 85 kW)  
Speciale binnenbekleding "Rainbow" zwart  
In hoogte verstelbaar 4-spaaks stuurwiel  
In hoogte verstelbaar bestuurderstoel  
Radiovoorbereiding incl. 4 luidspekers en staafantenne  
Toerenteller incl. digitaal klokje (reeds standaard op 66kW/85 kW)  
Elektrisch verwarmde ruitespoeiers

**NB - niet leverbaar op ECO**

#### Het "Atlanta"-pakket op de GL bestaat uit:

Metallic kleur  
Stalen velgen 6J x 14 incl. 185/60 R 14 banden  
(reeds standaard op 85 kW)  
Partieel donkere achterlichten  
Witte knipperlichten  
Speciale binnenbekleding "Würfelkaro" zwart  
Vloermatten vóór en achter  
Radiovoorbereiding incl. 4 luidspekers en staafantenne  
Toerenteller incl. digitaal klokje (reeds standaard op 66 kW/85 kW)  
Elektrisch verwarmde ruitespoeiers

**NB - niet leverbaar op Syncro**

- Vijfdeurs uitvoering
- Automatische transmissie (niet voor 44 kW benzine-motor en dieselmotoren)
- Vier lichtmetalen velgen
- Breder banden
- Airconditioning (niet voor 44 kW benzinemotor en 47 kW diesel)
- Centrale vergrendeling van portieren, bagageruimte en tankdopklep
- Antiblokkeersysteem (A.B.S.)
- Airbag voor bestuurder en bijrijder
- Elektrisch bedienbare zijruiten
- In hoogte verstelbare hoofdsteuken achter
- Buitenspiegels, elektrisch verstelbaar en verwarmbaar
- Sportstoelen (niet voor CL)
- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
- Recaro-sportstoelen met hoogteverstelling (niet voor CL/GL)
- Elektrisch bedienbaar glazen schuif-/kanteldak met windgeleider en jalouzie
- Halogeen mistlampen
- Elektrisch verwarmbare sproeierkoppen
- Comfortstoelen (niet voor CL)
- Elektrisch verwarmbare bestuurders- en bijrijdersstoel
- Gedeeltelijk lederen interieur (alleen i.c.m. sportstoelen ; niet voor CL)
- Metallic of pareleffect lak

Voor de genoemde extra's kunnen restricties bestaan. Over precieze mogelijkheden om uw auto naar individuele keuze uit te voeren, zal uw Volkswagen-dealer u gaarne informeren.



**Volkswagen. Wie anders?**  
MET KATALYSATOR

De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten en gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens zoals deze op het moment van druk bekend zijn.

Deze kunnen per type wijzigen.

Uw Volkswagen-dealer informeert u hier graag over.

Uw Volkswagen-dealer: