

De Golf Cabriolet



Motor en transmissie	55kW(75pk)	66kW(90pk)
Bouwwijze van de motor	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1.8/1781	1.8/1781
Boring/slag, mm	81/86.4	81/86.4
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij t/min	55(75)/5000	66(90)/5500
Max. koppel, bij t/min.	140/2500	145/2500
Compressie	9.0	10.0
Mengselvorming	elektronisch inspuitsysteem (Mono-motronic)	elektronisch inspuitsysteem (Mono-motronic)
Uitlaatgasreiniging	katalysator, lambdaregeling	katalysator, lambdaregeling
Versnellingsbak, standaard	5-versnellingsbak 1)	5-versnellingsbak
Versnellingsbak, tegen meerprijs	-	automatische transmissie (4-trap)
Dynamo, A max./accu, A(Ah), handsch./aut.	70/220(44)	70/220(44)/280(60)

Afmetingen		
Lengte, mm	4020	4020
Breedte, mm	1695	1695
Hoogte, mm	1400	1400
Wielbasis, mm	2475	2475
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1464/1428	1464/1428
Draaicirkel, m	10.7	10.7
Comfortmaat, mm	1817	1817
Elleboogbreedte vóór, mm	1440	1440
Zitruimte, m ²	2.62	2.62
Inhoudbagageruimte, 4/2 zits, liter 2)	270/448	270/448
Velgmaat	6J x 14	6J x 14
Bandenmaat	185/60 R 14 H	185/60 R 14 H
Brandstoftank, liter	ca. 55	ca. 55

Gewichten 3)		
Leeggewicht, handsch./aut., kg	1120/-	1142/1168
Toelaatbaar totaalgewicht	1580	1580
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg	890/790	890/790
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg 4)		
Geremd	1200	1200
Ongeremd, handsch./aut.	500/-	500/500

Topsnelheid, km/u		
Met 5-versnellingsbak	160	172
Met automaat	-	168

Acceleratie, sec., 0-80/0-100 km/u.		
Met 5-versnellingsbak	9.7/15.5	8.6/13.1
Met automaat	-/-	9.8/15.0

Brandstofgebruik liter/100 km/u 5)		
Volgens DIN 70030, deel 1	Normale loodvrije benzine min. 91 RON	Eurosuper loodvrij benzine min. 95 RON
Met 5-versnellingsbak bij 90 km/u	5.6	5.8
bij 120 km/u	7.3	7.7
in stadsverkeer	9.5	9.9
Met automaat bij 90 km/u	-	6.7
bij 120 km/u	-	8.5
in stadsverkeer	-	11.1

Uitvoering	Basis	Basis/Avantgarde
-------------------	-------	------------------

Exterieur	Basis	Avantgarde
Voorruit van gelaagd glas	•	•
Groen warmtewerend glas	•	•
Stootprofielen op de taille	•	•
Zwarte dorpel- en wielkastverbredingen	-	•
Buitenspiegels links en rechts van binnenuit verstelbaar	•	-
Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels	-	•
Spiegels in kleur van de carrosserie	•	•
Bumpers gedeeltelijk in kleur van de carrosserie	•	•
Grille in kleur van de carrosserie	-	•
Handgreep van de achterklep in kleur van de carrosserie	-	•
Mistachterlicht	•	•
Halogeen koplampen met extra verstralers achter één glas	•	•
Partieel donkere achterlichten	-	•
Witte knipperlichten vóór	-	•
Zijknipperlichten	•	•
Interieur		
Bekleed dashboard	•	•
Vierspaaks stuurwiel	•	-
Driespaaks sportstuurwiel	-	•
Schakelpookmanchet in kunstleder	•	•
Dashboordkastje afsluitbaar en verlicht	•	•
Middenconsole incl. verlichte asbak	•	•
Make-up spiegel rechts	•	•
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel	•	•
In hoogte verstelbare bijrijdersstoel	-	•
In hoogte verstelbare- en kantelbare hoofdsteunen vóór	•	•
In hoogte verstelbare drie-punts automaatgordels vóór	•	•
Drie-punts automaatgordels achter	•	•
Neerklapbare achterbankleuning	•	•
Sportstoelen voor met opbergvakken	•	•
Opbergvakken aan voorportieren met luidsprekervoorbereiding	•	•
Bagageruimte bekleed en verlicht	•	•
Kunststof laadrandbescherming	•	•
Functionele uitvoeringsdetails		
Stuurbekrachtiging	•	•
In hoogte verstelbaar stuurwiel	•	•
Elektrische ruitbediening	-	•
Elektrisch bedienbare kap	-	•
Ruitewissers met intervalschakeling en wis-was automaat	•	•
Verwarmde ruitespoeiers	•	•
Toerenteller	•	•
Dagkilometerteller	•	•
Digitaal klokje	•	•
Boordcomputer MFA (alléén 85kW)	-	•
Service-interval indicatie	•	•
Parkeerlichtschakeling	•	•
Regelbare dashboardverlichting	•	•
Dubbeltonige claxon	•	•
Elektronische wegreijblokkering	•	•
Velgen, banden en overige		
Stalen velgen 6j x 14 met 185/60 R14 banden	•	-
Lichtmetalen velgen 6j x 14 "Orlando" design met 185/60 R 14 banden	-	•
Noodreservewiel	•	•

Motor

- Voorin geplaatste, dwars ingebouwde 4-cilinder lijnmotor.
- Klepbediening.
 - Via getande riem, bovenliggende nokkenas (OHC) en onderhoudsvrije hydraulische klepstoters.
- Krukas-lagering.
 - Vijfmaal gelagerd.
- Koeling.
 - Vloeistofkoeling met gesloten koelsysteem met pomp, radiator, expansievat en elektrisch aangedreven thermostatisch geregelde ventilator.
- Smering.
 - Smeersysteem met oliepomp en verwisselbaar oliefilter.
 - Mengselvorming.
 - Elektronisch geregeld injectie-systeem (Monomotronic).
 - 85kW: Elektronisch geregelde multipoint-injectiesysteem (Digifant).
 - Stationair-mengselregeling, afsluiting van de brandstoftoevoer bij losgelaten gaspedaal, toerentalbegrenzer.
- Ontsteking.
 - Elektronische, kenvel-geregelde ontsteking met longlife-bougies.
 - 85kW: Cilinderselektieve pingelregeling.
 - Diesel: elektronisch geregelde directe dieselinspuiting, uitlaatgas-turbolader en interkoeling.

Aandrijving

- Voorwielaandrijving via enkelvoudige droge plaatkoppeling.
- Koppeling hydraulisch bediend.
- Volledig gesynchroniseerde versnellingsbak; aandrijfassen met dubbele homokinetische koppelingen.

Onderstel

- Vering vóór en achter d.m.v. schroefveren met telescopische schokdempers - alle elementen gecombineerd in veerpoten.
- Wielophanging.
 - Vóór d.m.v. veerpoten en onderste draagarmen (zelfcorrigerende stuurinrichting.)
 - Achter d.m.v. achtersas met veerpoten en gekoppelde draagarmen met sterke, koerscorrigerende ophanging.
 - Stabilisator vóór.

Besturing

- Onderhoudsvrij tandheugelsysteem.
- Stuurbekrachtiging.
- Veiligheidsstuurkolom.

Remsysteem

- Twee-krings remsysteem met schijfremmen vóór en trommelremmen achter.
- 85kW: geventileerde schijfremmen vóór.
- Rembekrachtiger.
- Remkrachtregelaar.
- Asbestvrije remblokken.

Carrosserie

- 4-persoons Cabriolet.
- Zelfdragende carrosserie met sterke veiligheidskooi en rolbeugel.
- Versterkingsprofielen in de portieren ter verhoging van de bescherming tegen aanrijdingen in de flank.
- Kreukelzones vóór en achter.

Carrosserie-bescherming

- Bijzonder corrosiegevoelige carrosseriedelen worden gemaakt van enkel- of dubbelzijdig verzinkt plaatstaal.
- Ter voorkoming van corrosie worden de sterk belaste binnenkanten van de motorkap, portieren en kofferdeksel met elkaar verlijmd.
- Randen en felsnaden krijgen een PVC-afdichting.
- Holleruim-konserving door hete was.
- Voorste wielkasten voorzien van kunststof schalen.
- Totale onderkant en wielkasten worden voorzien van een elastisch blijvende PVC-laag.

Opmerkingen

- 1) Vijfversnellingsbak waarvan de vijfde versnelling met overdrive karakter. De topsnelheid wordt bereikt in de vierde versnelling.
- 2) Volgens VDA-meting.
- 3) Door extra's kan het leeggewicht van de wagen hoger worden, waardoor de maximum belading overeenkomstig lager wordt.
- 4) Met toenemende hoogte loopt het vermogen van de auto terug. Vanaf 1000m boven het zeeniveau en bij elke 1000m meer moet men telkens 10% van het totale gewicht (toelaatbaar gewicht aan de trekhaak + toelaatbaar gewicht van de auto) aftrekken.
- 5) Afhankelijk van de rijstijl, weg- en verkeerssituatie's, milieu-invloeden en staat van onderhoud van de auto, kunnen in de praktijk verbruikcijfers voorkomen, die van de volgens deze vastgestelde waarde afwijken.
- 6) Indien niet verkrijgbaar is het gebruik van normale loodvrije benzine (min. 91 RON) mogelijk, echter met geringe prestatieafname.

Belangrijke opmerking

- De technische vooruitgang maakt het mogelijk de onderhoudsomvang aanzienlijk te reduceren. Een Grote Onderhouds Service vindt plaats elke 12 maanden voor alle onderhoudsvriendelijke Volkswagen-modellen met inbegrip van olie-verversen of elke 30.000km (dat wat het eerst bereikt wordt). Een kleine Onderhoud Service vindt elke 15.000 km plaats.

85kW(115pk)

4-cilinder benzinemotor
 2.0/1984
 82.5/92.8
 85(115)/5400
 166/3200
 10.4
 elektronisch inspuitstelsel
 (Digifant)
 katalysator, lambda-regeling
 5-versnellingsbak

-
 70/220(44)

4020
 1695
 1400
 2475
 1464/1448
 10.7
 1817
 1440
 2.62
 270/448
 6J x 14
 185/60 R 14 H
 ca. 55

1143/-
 1620
 920/800

1200
 500/-

190
 -

7.6/11.2
 -/-

Eurosuper loodvrij
 benzine min. 95 RON 6)
 6.2
 7.9
 10.5

-
 -
 -

Avantgarde

66kW(90pk) TDI

4-cilinder dieselmotor
 1.9/1896
 79.5/95.5
 66(90)/4000
 202/1900
 19.5
 elektronisch direct inspuitstelsel
 turbolader en interkoeling
 katalysator
 5-versnellingsbak

-
 120/330(61)

4020
 1695
 1400
 2475
 1464/1428
 10.7
 1817
 1440
 2.62
 270/448
 6J x 14
 185/60 R 14
 ca. 55

1200/-
 1640
 950/800

1200
 500/-

172
 -

8.8/13.3
 -/-

Diesel
 min. 45 CN
 4.0
 5.7
 5.9

-
 -
 -

Basis/Avantgarde

Interessante extra's

- Viertraps automatische transmissie (66 kW)
- Elektronisch geregeld Antiblokkeersysteem (ABS)
- Elektronisch geregeld sperdifferentieel (EDS) in combinatie met ABS (alleen 85 kW)
- Airconditioning
- Centrale vergrendeling van portieren, achterklep en tankklep, met speciale diefstalbeveiliging
- Radiovoorbereiding incl. luidsprekers
- Elektrisch bedienbare zijruiten vóór en achter
- Elektrisch verstelbare en verwarmbare buitenspiegels
- Comfortstoelen incl. hoogteverstelling
- Elektrisch verwarmbare voorstoelen
- Gedeeltelijk lederen interieur i.c.m. sportstoelen: de delen die geen contact hebben met het lichaam (zijkant van de stoel, portierbekleding), zijn uitgevoerd in kunstleer
- Metallic-/parel-effektlak
- Halogeen mistlampen
- Airbag voor bestuurder en bijrijder
- Automatische snelheidsregeling

Voor de genoemde extra's kunnen restricties bestaan. Over precieze mogelijkheden om uw auto naar individuele keuze uit te voeren, zal uw Volkswagen-dealer u gaarne informeren.



Volkswagen. Wie anders?

MET KATALYSATOR

De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten en gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens zoals deze op het moment van druk bekend zijn. Deze kunnen zich per type wijzigen. Uw Volkswagen-dealer informeert u hier graag over.

Uw Volkswagen-dealer: