

De technische gegevens en uitvoeringsdetails van de Golf



DE TECHNISCHE GEGEVENS VAN DE GOLF

Type Golf		Golf basis (3-drs)	C/CL	C/CL/GL	Carat (4-drs)	GTI (3-drs)	C/CL/GL diesel	Turbo diesel C/CL/GTD
motor		33 kW (55 pk)	40 kW (55 pk)	55 kW (75 pk)	66 kW (90 pk)	82 kW (112 pk)	40 kW (54 pk)	51 kW (70 pk)
cilinderinhoud	cm ³	1043	1272	1595	1781	1781	1588	1588
compressieverhouding		9,5 : 1	9,5 : 1	9,0 : 1	10,0 : 1	10,0 : 1	23,0 : 1	23,0 : 1
boring x slag	mm	-	75,0 x 72,0	81,0 x 77,4	81,0 x 86,4	81,0 x 86,4	76,5 x 86,4	76,5 x 86,4
vermogen	kW/pk/t/min	33/45/5500	40/55/5400	55/75/5000	60/90/5200	82/112/5500	40/54/4800	51/70/4500
maximum koppel	Nm/t/min	95/3200	96/3300	125/2500	145/3300	155/3100	100/2300	133/2600
Elektrische installatie								
bedrijfsspanning/accu	V/Ah	12/36	12/36	12/36	12/45	12/45	12/63	12/63
dynamo	A	45	65	65	65	55	45	45
Rijprestaties *								
versnellingsbak		4	4	4/4+E/aut.	4+E/aut.	5	4/4+E/aut.	4+E
topsnelheid	km/h	137	151	167/167	178	191	148/148	160
topsnelheid automaat	km/h	-	-	162	173	-	143	-
acceleratie 0-80 km/h	sec	13,2	10,3	8,4	7,0	6,5	11,7	9,4
acceleratie 0-100 km/h	sec	21,9	16,7	13,0	10,8	9,7	18,7	14,5
acceleratie automaat 0-80 km/h	sec	-	-	10,0	8,6	-	13,9	-
acceleratie automaat 0-100 km/h	sec	-	-	15,2	13,0	-	22,9	-
versnellingsbak		4	4	4/4+E/aut.	4+E/aut.	5	4/4+E/aut.	4+E
brandstofverbruik l/100 km		normaal	normaal	normaal	super	super	diesel	diesel
stadsverkeer		7,9	7,9	8,7/8,7	8,7	10,9	6,3/6,3	6,1
90 km/h		5,5	5,5	5,8/5,3	5,5	5,7	4,8/4,4	4,3
120 km/h		7,4	7,3	7,8/7,1	7,3	7,5	6,8/6,2	6,1
automaat		-	-	-	-	-	-	-
stadsverkeer		-	-	9,1	9,4	-	6,9	-
90 km/h		-	-	6,4	6,4	-	5,3	-
120 km/h		-	-	8,1	8,3	-	7,5	-
Remsysteem								
voor		schijf	schijf	schijf	schijf	schijf	schijf	schijf
achter		trommel	trommel	trommel	trommel	trommel	trommel	trommel
rembekrachtiger		+	+	+	+	+	+	+
remkrachtregelaar		-	-	+(aut.)	+(aut.)	+	+(aut.)	+
Afmetingen exterieur								
lengte	mm	3985	3985	3985	3985	3985	3985	3985
breedte	mm	1665	1665	1665	1665	1665	1665	1665
hoogte	mm	1415	1415	1415	1415	1415	1415	1415
spoorbreedte voor/achter	mm	1413/1408	1413/1408	1427/1422	1427/1422	1427/1422	1413/1408	1427/1422
wielbasis	mm	2475	2475	2475	2475	2475	2475	2475
draaicirkel	m	±10,5	±10,5	±10,5	±10,5	±10,5	+10,5	+10,5
Afmetingen interieur								
instap 2-deurs breedte x hoogte	mm	1020/935	1020/935	1020/935	-	1020/935	1020/935	1020/935
instap 4-deurs breedte x hoogte voor	mm	825/935	825/935	825/935	825/935	-	825/935	825/935
instap 4-deurs breedte x hoogte achter	mm	915/940	915/940	915/940	915/940	-	915/940	915/940
comfortmaat	mm	1837	1837	1837	1837	1837	1837	1837
zitoppervlak	m ²	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
breedte op elleboog hoogte	mm	1417	1417	1417	1417	1417	1417	1417
breedte op schouder hoogte voor/achter	mm	1355/1380	1355/1380	1355/1380	1355/1380	1355/1380	1355/1380	1355/1380
beenruimte voor/achter	mm	1028/850	1028/850	1028/850	1028/850	1028/850	1028/850	1028/850
Bagageruimte (achterbank op/neer)								
inhoud	l	345/1145	345/1145	345/1145	345/1145	345/1145	345/1145	345/1145
lengte	mm	822/1287	822/1287	822/1287	822/1287	822/1287	822/1287	822/1287
breedte (grootste/kleinste)	mm	1300/950	1300/950	1300/950	1300/950	1300/950	1300/950	1300/950
hoogte tot bovenkant leuning	mm	550/750	550/750	550/750	550/750	550/750	550/750	550/750
achterklep hoogte	mm	521	531	531	521	521	531	521
breedte boven/onder	mm	970/1225	970/1225	970/1225	970/1225	970/1225	970/1225	970/1225
Gewichten 2-deurs/4-deurs								
leeggewicht	kg	830/-	827/841	825/850	-/940	909/-	871/911	865/919
toelaatbaar totaalgewicht	kg	1360	1320	1400	1400	1400	1430	1430
toelaatbare daklast	kg	75	75	75	75	75	75	75
toelaatbare aslast voor/achter	kg	630/690	690/690	750/690	780/690	750/690	780/690	780/690
aanhangwagen gewicht geremd/ongeremd	kg	800/415	1000/413	1200/412	1200/470	1000/454	1200/435	1200/432
idem met automaat	kg	-/-	-/-	1200/417	1200/470	-/-	1200/440	-/-
Banden								
maat		155 SR 13	155 SR 13	175/70 SR 13	175/70 HR 13	175/70 HR 13	155 SR 13	175/70 SR 13
velgmaat		5 J x 13	5 J x 13	5½ J x 13	5½ J x 13	5½ J x 13	5 J x 13	5½ J x 13
Vulhoeveelheden								
brandstoftank	l	55	55	55	55	55	55	55
motorcarter/olie verversen	l	3,0/2,5	3,0/2,5	3,0/3,5	3,0/3,5	3,0/3,5	3,0/3,5	3,0/3,5

* Afhankelijk van rijstijl, weersomstandigheden en conditie van de auto

DE UITVOERINGEN VAN DE GOLF

Uitvoeringsdetails van de Golf

- voorruit van gelaagd veiligheidsglas
- met kunststof beklede bumpers
- halogeen koplampen
- ruitewisser met sproeier op achterraut met intervalschakelaar (niet voor Golf basis)
- achterrautverwarming
- twee gasdrukveren ter ondersteuning van achterklep
- mistachterlichten
- twee achteruitrijlampen
- parkeerlicht schakeling
- ruitewisser met twee snelheden en tip-wiscontact
- elektrische ruitensproeier met twee sproeiers
- frontspoiler
- in dak geïntegreerde regengoten
- conservering van de holle ruimten met was
- duurzame conservering van onderkant wielkasten
- kunststof binnenschermen in de voor spatborden
- afsluitbare brandstoftank met extra klep
- gestileerde velgen
- zwarte handgreep met slot op achterklep
- beklede veiligheidsstuurwiel
- verstelbare hoofdsteunen op de voorstoelen (niet voor Golf basis)
- tot in ruststand traploos verstelbare voorstoelen
- neerklapbare achterbank (ter vergroting van de bagageruimte)
- automatische driepunts veiligheidsgordels op de voorstoelen
- zwenkbare zonnekleppen
- anti-verblindingspiegel
- regelbare instrumentenverlichting
- instrumentenpaneel met snelheidsmeter, kilometerteller, brandstofmeter, koelvloeistof temperatuurmeter met waarschuwinglampje, controlelampje voor dynamo, oliedruk, knipperlichten, grootlicht, voorgloeien (alleen bij dieseluuitvoering)
- controlelampje voor aangetrokken handrem en gescheiden remsysteem
- waarschuwingssnipperlichtinstallatie
- verlichte schakelaars en handels verwarming/ventilatie
- gecombineerd ventilatie- en verwarmingssysteem met drietraps aanjager, uitstroomopeningen in voetruimte vóór en instelbare uitstroomopeningen op dashboard
- defroster openingen voor voorruit en zijruiten
- luchtuitstroomopeningen via bagageruimte en onderste langsdragers
- binnenverlichting met deurcontactschakelaar in de voorportieren
- kindersloten in de achterportieren (bij 4-deurs)
- dashboardkastje met klep
- opbergvak serviceboek
- speciaal gevormde hemelbekleding

- munthouder op middentunnel
- asbak voor
- asbak rechtsachter
- handgrepen achter met kledinghaakje
- handgreep aan passagierszijde voor
- deur- en zijwandbekleding met geïntegreerde armsteunen en deurgreep
- beklede raamlampen
- bekleding van alle dakstijlen
- beklede bagagebodem
- aparte ruimte voor verbanddoos en gevarendriehoek in bagageruimte
- hoedenplank (niet voor Golf basis)

Bovendien bezitten de afzonderlijke Golf modellen nog de volgende speciale uitrustingskenmerken.

Golf C

- twee interieuruitrustingskleuren
- stoffen stoelbekleding in Perlweede-essin
- deur- en zijwandbekleding met stof
- twee uitstroomopeningen in dashboard
- voetruimte bekleding met vilttapijt met beschermstuk aan bestuurderszijde
- kunststof steenslagbeschermer op achterschermen
- zwarte afdakkap en doppen voor wielnaven en wielbouten

Golf CL afwijkend en/of extra t.a.v. Golf C

- vier interieur kleuren
- Color-tweed stoelbekleding
- deur- en zijwandbekleding met stof en één sierlijst
- opbergvak in tunnel met asbak
- tapijt vloerbekleding met beschermstuk aan bestuurderszijde
- dagkilometerteller
- quartz klokje (analoog)
- vier uitstroomopeningen op dashboard
- sierlijst langs dashboard
- make-up spiegel in zonneklep voor passagier
- kunststofbumpers voorzien van chroomsierlijsten
- stootprofiel op taillielijn
- verchroomde sierstrip rond de grille
- intervalschakelaar op de ruitewisser
- opbergvak in voorportieren
- spiegel aan bijrijderszijde (convex)

Golf GL afwijkend en/of extra t.a.v. Golf C/CL

- stoffen stoelbekleding in strepen dessin
- met stof overtrokken hoofdsteunen
- dashboard met sierlijst in meerdere kleuren leverbaar
- middenconsole
- deelbare achterbank en leuning (één of twee derde neerklapbaar)
- afsluitbaar handschoenenkastje met verlichting

- asbak en sigarenaansteker in middenconsole met verlichting
- uitstroomopeningen van de verwarming in achterraut en vier uitstroomopeningen op dashboard
- binnenverlichting met vertragingsschakelaar
- deur- en zijwand bekleding met stof, raamlampen met kunststof en twee sierlijsten
- tapijt vloerbekleding van fijn velours met beschermstuk aan bestuurderszijde
- van binnenuit verstelbare buitenspiegels
- bagageruimte bekleed met vilt veloureffect
- bagageruimte vloer bekleed met vilt veloureffect
- verlichting in bagageruimte
- twee chroomsierlijsten langs bumpers
- verchroomde sierlijsten rond voor- en zijruiten
- verchroomde wieloppen
- dubbeltonige claxon

Golf GTI + GTD afwijkend en/of extra t.o.v. Golf GL

- spatbordverbreiders
- achterspoiler
- achterraut met zwarte omlijsting
- rode sierlijst om grille
- luchtgeleider op linker ruitewisserarm
- sportstoelen met hoofdsteunen (GTI)
- stoffen stoelbekleding met blokstrepen (GTI)
- stoffen stoelbekleding met strepen dessin (GTD)
- 4-spakig sportstuur
- multifunctionele infodisplay (GTI)
- toerenteller
- verbruiksmeter (GTI)
- schakelindicator
- decorstrepen op zijkant (GTD)
- zwarte afdekking voor wielnaaf en wielbouten (GTI)
- gordels achter
- golfbal schakelknop
- geen deelbare achterbank
- grille met dubbele koplampen (GTI)
- bumpers met rode sierlijst (GTI)
- zwarte dorpelbekleding
- rubber stootprofiel met rode sierlijst (GTI)
- dubbele uitlaatpijp (GTI)
- gesloten wielkappen (GTD)
- met stof beklede hoofdsteunen

Golf Carat afwijkend en/of extra t.o.v. Golf GL

- metallic lak
- stuurbalkverluchting
- centrale vergrendeling
- elektrisch bedienbare ramen
- elektrisch instelbare en verwarmbare buitenspiegels aan bestuurders- en bijrijderszijde
- drie uitvoeringskleuren van het interieur
- bekleding en hoofdsteunen in strepenvelours met specifiek motief
- bekleed dashboard met sierlijst in twee kleuren leverbaar
- 4-spakig leren stuurwiel
- leren schakelknop
- toerenteller
- multifunctionele infodisplay met digitaal uurwerk (niet voor Turbo diesel)
- schakel- (niet bij automaat) en verbruiksindicator (niet voor Turbo diesel)
- bumpers in carrosseriekleur met verchroomde sierlijsten
- luchtgeleider op linker ruitewisserarm
- gesloten wielkappen
- veiligheids gordels achter
- analoog klokje (voor Turbo diesel)
- stereo radiovoorbereiding
- brede stootsierlijsten met verchroomde strip
- opbergvak voor cassettes

Extra tegen meerprijs

- automatische transmissie (alleen bij 55-66 kW benzine en 40 kW dieseluuitvoering)
- schuifdak met automatisch windscherm
- lichtmetalen velgen
- rechter buitenspiegel
- kunstlederen bekleding
- speciale en/of metallic kleur (standaard bij Carat)
- airconditioning
- getint groen glas
- in hoogte verstelbare bestuurdersstoel
- stuurbalkverluchting (standaard bij Carat), niet voor 40 kW en diesel
- centrale vergrendeling (niet voor C-uitvoering, standaard bij Carat) (alleen 4-deurs)
- koplampreïngingsinstallatie
- elektrisch bedienbare ramen (alleen 4-deurs uitvoering, niet voor C uitvoering, standaard bij Carat)
- verstelbare hoofdsteunen achter
- buitenspiegels, verwarmbaar en elektrisch bedienbaar (standaard bij Carat)
- halogeen mistlampen voor
- echtlederen bekleding (niet voor C, CL uitvoering)
- deelbare achterbank 1/3-2/3 neerklapbaar (standaard bij GL en Carat)
- elektrisch verstelbare sportstoelen
- elektrisch verwarmde voorstoelen

Opm.: voor de basisuitvoering geldt een beperkt aanbod van extra's

Wijzigingen voorbehouden

TECHNISCHE BIJZONDERHEDEN

Motor

Voorin, dwarsgeplaatste viercilinder lijnmotor.

Vijfvoudig gelagerde krukas, bovenliggende nokkenas aangedreven door een getande riem.

Waterkoeling met elektrisch aangedreven, thermostatisch geregelde ventilator.

Alle carburateurmotoren: aanzuigluchtverwarming met thermostatische- en elektrisch geregelde mengselverwarming ("egel" plus door koelwater verwarmd inlaatspruitstuk).

55 kW motor: automatische afsluiting van de brandstoftoevoer bij afremmen op de motor; elektrische ontsteking (automaat)

Dieselmotoren: snelvoorgloeisysteem.

Krachtoverbrenging

Voorwielaandrijving via enkelvoudige droge plaatkoppeling, volledig gesynchroniseerde versnellingsbak, differentieel en tussenassen met dubbele homokinetische koppelingen.

Onderstel

Vering voor en achter door schroefveren met telescoop schokdempers, progressief werkende ophangrubbers en alle elementen gecombineerd in één veerpoot.

Wielgeleiding: vóór door veerpoten en triangels (zelfcorrigerende stuurinrichting), achter zelfstabiliserende as met zelfcorrigerende lagers.

Stuurinrichting

Onderhoudsvrije, zelfcorrigerende tandheugel stuurinrichting met veiligheidsstuurkolom.

Remsysteem

Diagonaal gescheiden remsysteem met schijfremmen voor en zelfnastellende trommelremmen achter, rembekrachtiger.

Velgen en banden

Stalen diepbedvelgen met koelgaten. Staalgordelradiaalbanden.

Carrosserie

Zelfdragende stalen carrosserie. Kreukelzones voor en achter.

In sommige landen zijn de modellen en uitvoeringen verschillend van de beschrijvingen die in deze catalogus gegeven worden. Vraag daarom inlichtingen bij uw plaatselijke V.A.G dealer omtrent het aanbod dat in uw land geldig is.

Wijzigingen voorbehouden.



Bij uw V.A.G dealer.