

De nieuwe Golf

Uitvoeringen en technische gegevens



De technische details

	55 kW (75 pk)	74 kW (100 pk)
Motor en transmissie		
Motor type	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1,4/1390	1,6/1595
Boring/slag, mm	76,5/75,6	81,0/77,4
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	55(75)/5000	74(100)/5600
Max koppel, Nm bij, t/min	128/3300	145/3800
Compressie	10,5	10,3
Brandstofvoorziening	elektronische inspuiting multipoint	elektronische inspuiting multipoint
Uitlaatgasreiniging	katalysator lambdaregeling	katalysator lambdaregeling
Versnellingsbak standaard	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	-	automatische transmissie (4-traps)
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/220(44)	70/220(44)
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	4149	4149
Breedte, mm	1735	1735
Hoogte, mm	1439	1439
Wielbasis, mm	2511	2511
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1513/1494	1513/1494
Velgmaat	6 J x 14	6 J x 14
Bandenmaat	175/80 R 14	175/80 R 14
Draaicirkel, m	ca. 10,9	ca. 10,9
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 55	ca. 55
Afmetingen interieur		
Comfortmaat, mm	1850	1850
Zitruimte m ²	2,61	2,66
Beenruimte voorin, mm	880-1130	880-1130
Beenruimte achterin, mm	590-845	590-845
Afmetingen bagageruimte		
Lengte met/zonder 2e zitrij, mm	853/1427	853/1427
Maximale breedte, mm	1033	1033
Breedte tussen de wielkasten, mm	1000	1000
Hoogte, mm	535	535
Inhoud bagageruimte 5-/2-zits ¹⁾	330/1184	330/1184
Gewichten ²⁾		
Leeggewicht, 2-/4 deurs, kg (aut.)	1063/1099	1051/1107 (1113/1149)
Toelaatbaar totaalgewicht, 2-/4 deurs, kg	1620/1655	1630/1670 (1670/1710)
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, 2 deurs, kg	845/865	860/865 (910/865)
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, 4 deurs, kg	845/895	860/895 (910/895)
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ³⁾	-	-
Geremd bij 12% helling, kg (aut.)	1000	1200
Ongeremd	550	570
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	171	188
Met automaat	-	185
Acceleratie, sec. van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	9,0/13,5	7,2/10,9
Met automaat	-	8,7/12,9
Brandstofverbruik, liter /100km ⁴⁾		
Volgens EG-richtlijn 93/116 EG	Eurosuper of normaal loodvrij minimaal 91 RON ⁵⁾	Eurosuper of normaal loodvrij minimaal 91 RON ⁵⁾
Met 5-versnellingsbak	-	-
binnen de bebouwde kom l/100 km	8,4	10,5
buiten de bebouwde kom l/100 km	5,3	5,9
totaal, l/100 km	6,4	7,6
CO ₂ emissie, g/km	154	182
Met automaat	-	-
binnen de bebouwde kom l/100 km	-	11,9
buiten de bebouwde kom l/100 km	-	6,6
totaal, l/100 km	-	8,6
CO ₂ emissie, g/km	-	226
Uitvoeringsvarianten		
	Basis, Comfortline, Trendline	Basis, Comfortline, Trendline, Highline

De technische details

92 kW (125 pk)

110 kW (150 pk)

Motor en transmissie

Motor type	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1,8/1781	1,8/1781
Boring/slag, mm	81,0/86,4	81,0/86,4
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	92(125)/6000	110(150)/5700
Max koppel, Nm bij, t/min	170/4200	210/1750-4600
Compressie	10,3	9,5
Brandstofvoorziening	elektronische inspuiting multipoint	elektronische inspuiting multipoint
Uitlaatgasreiniging	katalysator lambdaregeling	katalysator lambdaregeling
Versnellingsbak standaard	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	automatische transmissie (4-traps)	-
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/220(44)	70/280(60)

Afmetingen exterieur

Lengte, mm	4149	4149
Breedte, mm	1735	1735
Hoogte, mm	1439	1439
Wielbasis, mm	2511	2511
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1513/1494	1513/1494
Velgmaat	6 J x 15	6 1/2 J x 16
Bandenmaat	195/65 R 15	205/55 R 16
Draaicirkel, m	ca. 10,9	ca. 10,9
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 55	ca. 55

Afmetingen interieur

Comfortmaat, mm	1850	1850
Zitruimte m ²	2,66	2,66
Beenruimte voorin, mm	880-1130	880-1130
Beenruimte achterin, mm	590-845	590-845

Afmetingen bagageruimte

Lengte met/zonder 2e zitrij, mm	853/1427	853/1427
Maximale breedte, mm	1033	1033
Breedte tussen de wielkasten, mm	1000	1000
Hoogte, mm	535	535
Inhoud bagageruimte 5-/2-zits ¹⁾	330/1184	330/1184

Gewichten ²⁾

Leeggewicht, 2-/4 deurs, kg (aut.)	1170/1206 (1204/1240)	1170/1206
Toelaatbaar totaalgewicht, 2-/4 deurs, kg	1695/1735 (1730/1765)	1695/1735
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, 2 deurs, kg	910/865 (950/865)	910/865
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, 4 deurs, kg	910/895 (950/895)	910/895
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ³⁾		
Geremd bij 12% helling, kg (aut.)	1200 (1300)	1500
Ongeremd	600	650

Topsnelheid, km/h

Met 5-versnellingsbak	201	216
Met automaat	198	-

Acceleratie, sec. van 0-80/0-100 km/h

Met 5-versnellingsbak	6,7/9,9	6,0/8,5
Met automaat	8,2/11,9	-

Brandstofverbruik, liter / 100km ⁴⁾

Volgens EG-richtlijn 93/116 EG	Eurosuper of normaal loodvrij minimaal 91 RON ⁵⁾	Eurosuper minimaal 95 RON
Met 5-versnellingsbak		
binnen de bebouwde kom l/100 km	11,7	10,8
buiten de bebouwde kom l/100 km	6,3	6,1
totaal, l/100 km	8,3	7,8
CO ₂ emissie, g/km	199	187
Met automaat		
binnen de bebouwde kom l/100 km	13,3	-
buiten de bebouwde kom l/100 km	6,8	-
totaal, l/100 km	9,2	-
CO ₂ emissie, g/km	221	-

Uitvoeringsvarianten

Comfortline, Trendline, Highline

GTI

* De gewichten die tussen haakjes staan gelden voor de automaat versies

De technische details

	110 kW (150 pk)	50 kW (68 pk) SDI
Motor en transmissie		
Motor type	5-cilinder benzinemotor	4-cilinder dieselmotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	2,3/2324	1,9/1896
Boring/slag, mm	81,0/90,2	79,5/95,5
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	110(150)/6000	50(68)/4200
Max koppel, Nm bij, t/min	205/3200	133/2200-2600
Compressie	10,1	19,5
Brandstofvoorziening	elektronische inspuiting multipoint	elektronische directe inspuiting
Uitlaatgasreiniging	katalysator lambda-regeling	katalysator
Versnellingsbak standaard	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	automatische transmissie (4-traps)	-
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/280(60)	70/330(61)
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	4149	4149
Breedte, mm	1735	1735
Hoogte, mm	1439	1439
Wielbasis, mm	2511	2511
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1513/1494	1513/1494
Velgmaat	6 J x 15	6 J x 14
Bandenmaat	195/65 R 15	185/80 R 14
Draaicirkel, m	ca. 10,9	ca. 10,9
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 55	ca. 55
Afmetingen interieur		
Comfortmaat, mm	1850	1850
Zitruimte m ²	2,66	2,66
Beenruimte voorin, mm	880-1130	880-1130
Beenruimte achterin, mm	590-845	590-845
Afmetingen bagageruimte		
Lengte met/zonder 2e zitrij, mm	853/1427	853/1427
Maximale breedte, mm	1033	1033
Breedte tussen de wielkasten, mm	1000	1000
Hoogte, mm	535	535
Inhoud bagageruimte 5-/2-zits ¹⁾	330/1184	330/1184
Gewichten ²⁾		
Leeggewicht, 2-/4 deurs, kg (aut.)	1217/1253 (1251/1287)	1134/1170
Toelaatbaar totaalgewicht, 2-/4 deurs, kg	1745/1780 (1775/1815)	1690/1730
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, 2 deurs, kg	950/865 (985/865)	930/865
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, 4 deurs, kg	950/895 (985/895)	930/895
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ³⁾		
Geremd bij 12% helling, kg (aut.)	1500	850
Ongeremd	650	500
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	216	160
Met automaat	212	-
Acceleratie, sec. van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	6,2/8,8	10,9/17,2
Met automaat	6,8/9,7	-
Brandstofverbruik, liter /100km ⁴⁾		
Volgens EG-richtlijn 93/116 EG	Eurosuper, minimaal 95 RON	Diesel, minimaal 49 CZ ⁶⁾
Met 5-versnellingsbak		
binnen de bebouwde kom l/100 km	13,2	6,9
buiten de bebouwde kom l/100 km	7,2	4,2
totaal, l/100 km	9,3	5,1
CO ₂ emissie, g/km	223	138
Met automaat		
binnen de bebouwde kom l/100 km	14,5	-
buiten de bebouwde kom l/100 km	7,6	-
totaal, l/100 km	9,9	-
CO ₂ emissie, g/km	238	-
Uitvoeringsvarianten		
	Highline	Basis, Comfortline, Trendline

De technische details

	66 kW (90 pk) TDI	81 kW (110 pk) TDI
Motor en transmissie		
Motor type	4-cilinder dieselmotor	4-cilinder dieselmotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1,9/1896	1,9/1896
Boring/slag, mm	79,5/95,5	79,5/95,5
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	66(90)/4000	81(110)/4150
Max koppel, Nm bij, t/min	210/1900	235/1900
Compressie	19,5	19,5
Brandstofvoorziening	elektronische directe inspuiting	direct inspuitstelsel
Uitlaatgasreiniging	uitlaatgasturbolader met interkoeling katalysator	uitlaatgasturbolader met interkoeling katalysator
Versnellingsbak standaard	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	-	automatische transmissie (4-traps)
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/330(61)	70/330(61)
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	4149	4149
Breedte, mm	1735	1735
Hoogte, mm	1439	1439
Wielbasis, mm	2511	2511
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1513/1494	1513/1494
Velgmaat	6 J x 15	6 J x 15
Bandenmaat	195/65 R 15	195/65 R 15
Draaicirkel, m	ca. 10,9	ca. 10,9
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 55	ca. 55
Afmetingen interieur		
Comfortmaat, mm	1850	1850
Zitruimte m ²	2,66	2,66
Beenruimte voorin, mm	880-1130	880-1130
Beenruimte achterin, mm	590-845	590-845
Afmetingen bagageruimte		
Lengte met/zonder 2e zitrij, mm	853/1427	853/1427
Maximale breedte, mm	1033	1033
Breedte tussen de wielkasten, mm	1000	1000
Hoogte, mm	535	535
Inhoud bagageruimte 5-/2-zits ¹⁾	330/1184	330/1184
Gewichten ²⁾		
Leeggewicht, 2-/4 deurs, kg (aut.)	1160/1197 (1194/1230)	1160/1196 (1194/1230)
Toelaatbaar totaalgewicht, 2-/4 deurs, kg	1710/1750 (1745/1785)	1710/1750 (1745/1785)
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, 2 deurs, kg	950/865 (985/865)	950/865 (985/865)
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, 4 deurs, kg	950/895 (985/895)	950/895 (865/895)
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ³⁾		
Geremd bij 12% helling, kg (aut.)	1300	1400
Ongeremd	600	600
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	180	193
Met automaat	-	190
Acceleratie, sec. van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	8,5/12,6	7,3/10,6
Met automaat	-	7,8/11,9
Brandstofverbruik, liter /100km ⁴⁾		
Volgens EG-richtlijn 93/116 EG	Diesel, minimaal 49 CZ ⁶⁾	Diesel, minimaal 49 CZ ⁶⁾
Met 5-versnellingsbak		
binnen de bebouwde kom l/100 km	6,5	6,5
buiten de bebouwde kom l/100 km	4,1	4,0
totaal, l/100 km	4,9	4,9
CO2 emissie, g/km	132	132
Met automaat		
binnen de bebouwde kom l/100 km	n.n.b.	9,0
buiten de bebouwde kom l/100 km	n.n.b.	4,8
totaal, l/100 km	n.n.b.	6,3
CO2 emissie, g/km	n.n.b.	170
Uitvoeringsvarianten		
	Basis, Comfortline, Trendline, Highline	Basis, Comfortline, Trendline, Highline

* De gewichten die tussen haakjes staan gelden voor de automaat versies

Korte beschrijving van de techniek

Motoren

- Dwars voorin geplaatste motor
- 1,4 l/55 kW (75 pk) benzinemotor:
4-cilinder lijnmotor, aluminium motorblok, 4 kleppen per cilinder met nokkenas met roltuimelaars, elektronische multi-point brandstofinspuiting, kenvel gestuurde ontsteking met cilinderselectieve antipingelregeling, een bobine per twee cilinders, longlife bougies, 3-wegkatalysator met lambda-regeling
- 1,6 l/74 kW (100 pk) benzinemotor:
4-cilinder lijnmotor, omschakelbaar inlaatspruitstuk, 2 kleppen per cilinder, elektronische multi-point brandstofinspuiting, kenvelgestuurde ontsteking met cilinderselectieve antipingelregeling, een bobine per twee cilinders, longlife bougies, 3-wegkatalysator met lambda-regeling
- 1,8 l/92 kW (125 pk) benzinemotor:
4-cilinder lijnmotor, 5 kleppen per cilinder, omschakelbaar inlaatspruitstuk, verstelbare inlaatsnokkenas, elektronische multi-point brandstofinspuiting, kenvelgestuurde ontsteking met cilinderselectieve antipingelregeling, een bobine per twee cilinders, longlife bougies, 3-wegkatalysator met lambda-regeling
- 1,8 l/110 kW (150 pk) benzinemotor:
4-cilinder lijnmotor, 5 kleppen per cilinder, uitlaatgas-turbocompressor, interkoeler, elektronische multi-point brandstofinspuiting, kenvelgestuurde ontsteking met cilinderselectieve antipingelregeling, een bobine per cilinder, longlife bougies, 3-wegkatalysator met lambda-regeling
- 2,3 l/110 kW (150 pk) benzinemotor:
5-cilinder V-motor, 2 kleppen per cilinder, omschakelbaar inlaatspruitstuk, elektronische multi-point brandstofinspuiting, kenvelgestuurde ontsteking met cilinderselectieve antipingelregeling, een bobine per cilinder, longlife bougies, secundair luchtinblaassysteem, 3-wegkatalysator met lambda-regeling
- 1,9 l/50 kW (68 pk) dieselmotor:
4-cilinder lijnmotor, 2 kleppen per cilinder, elektronisch geregelde directe brandstofinspuiting, oxidatiekatalysator
- 1,9 l/66 kW (90 pk) en 81 kW (110 pk) dieselmotoren:
4-cilinder lijnmotor, 2 kleppen per cilinder, elektronisch geregelde directe brandstofinspuiting, uitlaatgas-turbocompressor, oliekoeler, interkoeler, uitlaatgasrecirculatie, oxidatiekatalysator
81 kW: uitlaatgas-turbocompressor met variabele turbinegeometrie

Aandrijving

- Voorwielaandrijving via asbestvrije enkelvoudige drogeplaatkoppeling
- Hydraulische koppelingsbediening
- Handbediende 5-versnellingsbak en aandrijfassen met dubbele kruiskoppelingen

Onderstel

- Veersysteem vóór d.m.v. schroefveren met telescoopschokdempers; alle elementen geïntegreerd in het veerbeen
Veersysteem achter d.m.v. gasdrukschokdempers en separate veerbenen
Wielophanging:
Vóór d.m.v. veerbenen en (onderste) driehoeksdwarsarmen (spoorstabiliserende schuurstraal)
Achter d.m.v. torsie-as met royaal gedimensioneerde, spoorcorrigerende ophangrubbers
Stabilisator voor
Vanaf 74 kW: stabilisator achter

Stuurinrichting

- Hydraulisch bekrachtigde tandheugelbesturing, stuur verstelbaar in hoogte en lengterichting
- Indrukbare veiligheidsstuurkolom

Remsysteem

- Elektronisch geregeld antiblokkeersysteem (ABS) met elektronische remkrachtverdeling (EBV)
Vanaf 92 kW: elektronisch sperdifferentieel (EDS)
- Diagonaal gescheiden tweekrings remsysteem met schijfremmen voor en achter
- Asbestvrije remvoeringen

Carrosserie

- Zelfdragende carrosserie met vormvaste veiligheidskooiconstructie
- Airbags voor bestuurder en voorpassagier
- Zij-airbags voor bestuurder en voorpassagier (meeruitvoering)
- Bescherm balken in de portieren en zijpanelen, voor verhoogde veiligheid bij aanrijdingen van opzij
- Kreukelzones voor en achter

Corrosiebescherming

- Volledig verzinkte carrosserie
- Duurzame conservering van de holle ruimten d.m.v. hete was
- Kunststof wielkastbekleding voor en achter
- Duurzame bescherm laag op de onderzijde en de wielkasten

Voetnoten

- 1) Volgens VDA-meting.
- 2) Meeruitvoeringen kunnen het leeggewicht verhogen, waardoor het laadvermogen navenant lager uitvalt.
- 3) Op grotere hoogte neemt het vermogen af. Vanaf 1000 m boven zeeniveau moet voor elke volgende 1000 meter hoogte 10 % van het totale combinatiegewicht (auto plus aanhanger totaal) worden afgetrokken.
- 4) De nieuwe verbruiksmetingen volgens de norm 93/116/EG gaan uit van het leeggewicht van het de auto. Meeruitvoeringen kunnen deze waarde verhogen, en kunnen het verbruik dus enigszins doen toenemen. Afhankelijk van rijstijl, weg- en verkeersomstandigheden en de conditie van de auto kunnen daarnaast in de praktijk verbruikswaarden voorkomen die afwijken van het in deze test gemeten gemiddelde.
- 5) Dankzij de antipingelregeling kan in plaats van loodvrije eurosuper ook normaal loodvrij (91 RON) worden getankt. Daardoor nemen de motorprestaties echter iets af.
- 6) Toepassing van PME-brandstof (biodiesel) volgens de voorlopige DIN-norm 51606 is tot ca. -10° Celsius probleemloos mogelijk.

Belangrijke opmerking

Dankzij de technische vooruitgang is het mogelijk de onderhoudsintervallen aanmerkelijk te verlengen. Een Kleine-Onderhouds-Service is slechts eenmaal per 12 maanden nodig, inclusief olie verversen en uitlaatgasmeting. Pas na elke 30.000 km zijn nog aanvullende onderhoudswerkzaamheden nodig. Alleen indien het jaarlijkse kilometrage aanmerkelijk meer bedraagt dan 15.000 km, is elke 15.000 km olie verversen nodig.

Het overzicht van de uitvoeringen

De Golf in de basisuitvoering is uitgerust met:

Exterieur

Tweedeurs uitvoering
Volverzinkte carrosserie
Groen warmtewerend glas
Bumpers in carrosseriekleur
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Achterklepgreep in carrosseriekleur
Grill bestaande uit twee lamellen, in carrosseriekleur
Stootlijsten op de flanken en op de bumpers in zwart
Dubbele halogeen koplampen achter 'helder' glas met geïntegreerde witte knipperlichten (lampen in hoogglans verchroomde armaturen)
Zijknipperlichten op de voorschermen
Elektronische geregelde dakantenne
Stalen velgen 6 J x 14 met wioldoppen, banden 175/80 R 14 (niet voor TDI)
Stalen velgen 6 J x 15 met wioldoppen, banden 195/65 R 15 (voor TDI)

Interieur

In hoogte verstelbare bestuurdersstoel d.m.v. pompmechanisme
Vier-spaks stuurwiel
Neerklapbare achterbank
Afsluitbaar en verlicht dashboardkastje
Cupholder voor 2 bekertjes in middenconsole (inklapbaar)

Veiligheid

Airbag voor bestuurder en vóórpassagier (Full-size)
Antiblokkeersysteem (ABS)
Elektronische remkrachtverdeling (EBV)
Schijfremmen vóór (geventileerd)
Schijfremmen achter
Hoofdsteunen vóór, met stof bekleed, hoogte- en hoekverstelling
In hoogte verstelbare driepunts-veiligheidsgordels vóór met gordelspanners inclusief afrolbeveiliging (voor kinderstoeltje) aan passagierszijde
Twee driepunts-veiligheidsgordels achter (bij 4-deurs in hoogte verstelbaar)
Heupgordel voor midden zitplaats achter
Buitenspiegels van binnenuit verstelbaar
Dashboard met zacht materiaal bekleed
Derde zonneklepje boven de binnenspiegel
Binnenspiegel met anti-verblindingsstand
Hooggeplaatst derde remlicht, geïntegreerd in de achterklep
Elektronische wegrijblokkering met geïntegreerde transponder in de contactsleutel
Gelijmde ruiten (m.u.v. de portieren)
"Isofix"-voorbereiding (nieuwe norm om kinderzitjes gemakkelijk en veilig te bevestigen op de achterbank)
Kindersloten op de achterportieren (bij 4-deurs uitvoering)
Vier bevestigingsogen in bagageruimte om bagage vast te zetten

Functioneel

Stuurbekrachtiging
Elektrische lichtbundelhoogteverstelling
Centrale portiervergrendeling met safe-sluiting (in geval van een ongeluk zullen de portieren automatisch ontgrendelen door middel van een 'crash-sensor')
Contactsleutel met lampje
Regelbare (blauwe) instrumentenverlichting
Verlichte make-up spiegel in beide zonnekleppen
Kaartleeslampje voor de vóórpassagier
Twee leeslampjes in het achtercompartiment
Binnenverlichting met vertragingsmechanisme (werkend op alle portieren)
Instrumentenpaneel bestaande uit elektronische snelheidsmeter, kilometerteller, dagteller, toerenteller, digitaal klokje, brandstofmeter, koelvloeistoftemperatuurmeter
Service-interval indicatie
Gecombineerd ventilatie- en verwarmingssysteem (4-traps): buitenluchtafsluiter en recirculatiestand, stof- en pollenfilter, uitstroomopening bij de voeten (vóór en achter), 4 instelbare uitstroomopeningen in het dashboard, ontwaseming voor de vóór- en zijruiten
Akoestisch waarschuwingssignaal bij niet uitgeschakelde verlichting
Viertraps intervalschakeling op de ruitenwissers
In hoogte en lengte verstelbaar stuurwiel
Instap- en waarschuwingsverlichting in de vóórportieren
Achterruitverwarming
Mistachterlicht
Wis-was installatie op de achterklep
Bagageruimte met verlichting; volledig bekleed
Houder voor verbanddoos en gevarendriehoek in bagageruimte
Parkeerlichtschakeling
Tankklepje van binnenuit te openen
Motorklep met gasdrukveer
Extra carrosseriebescherming op de dorpels
Volwaardig reservewiel

Extra in de Golf Trendline**Exterieur**

Stalen velgen (6J x 15) met specifieke wioldoppen
Banden 195/65 R 15
Donkere achterlichten en zijknipperlichten

Interieur

Sportstoelen vóór
In hoogte verstelbare stoel voor de vóórpassagier
Opbergnetten aan de achterzijde van de vóórstoelen
In delen neerklapbare achterbank met middenarmsteun
Cupholder achter
Matten vóór en achter

Functioneel

Tweetonige claxon
Elektronisch sperdifferentieel (vanaf 92 kW)
Easy-entry functie (alleen 2-deurs)
12-volts stekkerdoos in bagageruimte

Extra in de Golf Comfortline

Exterieur

- Stalen velgen 6 J x 14 met wioldoppen, banden 175/80 R 14 (niet voor TDI)
- Stalen velgen 6 J x 15 met wioldoppen, banden 195/65 R 15 (voor TDI én 1.8 l 92kW/125 pk)

Interieur

- In hoogte verstelbare stoel voor de vóórpassagier
- Middenarmsteun voor
- Opbergnetten aan de achterzijde van de vóórstoelen
- Velours bekleding
- In delen neerklapbare achterbank met middenarmsteun
- Cupholder achter
- Matten vóór en achter

Veiligheid

- Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels

Functioneel

- Tweetonige claxon
- Easy-entry functie (alleen 2-deurs)
- Elektronisch sperdifferentieel (vanaf 92 kW)
- Elektrische ruitbediening vóór
- 12-volt stekkerdoos in bagageruimte

Extra in de Golf Highline

Exterieur

- Lichtmetalen velgen 6 J x 15, "Avus"
- Banden 195/65 R 15
- Stootprofielen op de flanken in carrosseriekleur
- Portierhandgrepen in carrosseriekleur
- Donkere achterlichten en zijknipperlichten

Interieur

- Sportstoelen vóór
- In hoogte verstelbare stoel voor de vóórpassagier
- Middenarmsteun vóór
- Opbergnetten aan de achterzijde van de vóórstoelen
- Lederen 3-spaaks stuurwiel (TDI automaat met 4-spaaks stuurwiel),
- lederen schakelpookknop/-manchet en lederen handremgreep
- Cupholder achter
- In delen neerklapbare achterbank met middenarmsteun
- Matten vóór en achter

Veiligheid

- Elektronisch sperdifferentieel (vanaf 92 kW)
- Mistlampen vóór, in de koplampunit geïntegreerd
- Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels in blauwgetint glas

Functioneel

- Elektrisch bedienbaar schuif-/kanteldak
- Tweetonige claxon
- Ruitenwisservloeistof-meter
- Vier luidsprekers
- Easy-entry functie (alleen 2-deurs)
- Elektrische ruitbediening vóór
- 12-volts stekkerdoos in bagageruimte

Extra in de Golf GTI

Exterieur

5 lichtmetalen velgen 6¹/₂ J x 16, "Montreal" (inclusief slotbouten)
Banden 205/55 R 16
Portierhandgreep in carrosseriekleur
Stootprofielen op de flanken in carrosseriekleur
Donkere achterlichten en zijknipperlichten

Interieur

Recaro-sportstoelen vóór met verstelbare lendensteunen
In hoogte verstelbare stoel voor de vóórpassagier
Opbergnetten aan de achterzijde van de vóórstoelen
Cupholder achter
Lederen 3-spaaks stuurwiel, lederen schakelpookknop/-manchet en lederen handremgreep
Zwart myrthe-houtinleg voor middenconsole, asbakdeksel vóór en portierhandgreep
Schakelpookknop met zwart myrthe-hout
In delen neerklapbare achterbank met middenarmsteun
Matten vóór en achter

Veiligheid

Elektronisch sperddifferentieel
Mistlampen vóór, in de koplampunit geïntegreerd
Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels in blauwgetint glas
Drie hoofdsteunen achter

Functioneel

Verlaagd sportonderstel (voor 10 mm; achter 15 mm)
Elektrisch bedienbaar schuif-/kanteldak inclusief voorkeuzestand
Tweetonige claxon
Ruitenwisservloeistof-meter
Acht luidsprekers
Easy-entry functie (alleen 2-deurs)
Elektrische ruitbediening
Extra donkere band in bovenzijde vóórruit
12-volts stekkerdoos in bagageruimte

Een greep uit de meeruitvoeringen:

Exterieur

4 lichtmetalen velgen 6 J x 15, "Avus" inclusief 195/65 R 15 banden inclusief slotbouten

Interieur

Easy-entry functie (alleen voor 2-deurs uitvoering)
Lederen interieur

Veiligheid

Zij-airbags
Mistlampen, in de koplampunit geïntegreerd

Functioneel

Airconditioning
Tempomaat
Elektrisch schuif- en kanteldak
Comfort-Electric pakket; elektrische ruitbediening vóór (bij 4-deurs ook achter), elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels
Winterpakket; koplampreinigingsinstallatie, verwarmbare ruitensproeiers, verwarmbare voorstoelen, ruitenwisservloeistofmeter
Regensensor inclusief automatisch dimmende binnenspiegel



De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten en gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens, zoals deze op het moment van druk bekend zijn. Deze kunnen zich per type wijzigen.

Uw Volkswagen-dealer informeert u hier graag over.

1VW1998103TS

Uw Volkswagen-dealer:

December 1997. Wijzigingen voorbehouden.