

De nieuwe Golf

*Uitvoeringen en technische gegevens
per augustus 1998*



De technische details

	55 kW (75 pk)	74 kW (100 pk)
Motor en transmissie		
Motortype	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1,4/1390	1,6/1595
Boring/slag, mm	76,5/75,6	81,0/77,4
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	55(75)/5000	74(100)/5600
Max koppel, Nm bij, t/min	128/3300	145/3800
Compressie	10,5	10,2
Brandstofvoorziening	elektronische inspuiting multipoint	elektronische inspuiting multipoint
Uitlaatgasreiniging	katalysator lambdaregeling	katalysator lambdaregeling
Versnellingsbak standaard	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	-	automatische transmissie (4-traps)
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/220(44)	70/220(44)
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	4149	4149
Breedte, mm	1735	1735
Hoogte, mm	1439	1439
Wielbasis, mm	2511	2511
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1513/1494	1513/1494
Velgmaat	6 J x 14	6 J x 14
Bandenmaat	175/80 R 14	175/80 R 14
Draaicirkel, m	ca. 10,9	ca. 10,9
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 55	ca. 55
Afmetingen interieur		
Comfortmaat, mm	1850	1850
Zitruimte achter, min/max, mm	590/845	590/845
Beenruimte voorin, mm	880/1130	880/1130
Beenruimte achterin, mm	590/845	590/845
Elleboogbreedte voor/achter, mm	1410/1464	1410/1464
Afmetingen bagageruimte		
Lengte met/zonder 2e zitrij, mm	853/1427	853/1427
Maximale breedte, mm	1033	1033
Breedte tussen de wielkasten, mm	1000	1000
Hoogte, mm	535	535
Inhoud bagageruimte 5-/2-zits ¹⁾	330/1184	330/1184
Gewichten ²⁾		
Leeggewicht, 2-/4 deurs, kg (aut.)	1037/1080	1049/1092 (1080/1123)
Toelaatbaar totaalgewicht, 2-/4 deurs, kg	1620/1655	1630/1670 (1670/1710)
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, 2 deurs, kg	845/865	860/865 (910/865)
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, 4 deurs, kg	845/895	860/895 (910/895)
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ³⁾		
Geremd bij 12% helling, kg (aut.)	1000	1200
Ongeremd	550	580
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	171	188
Met automaat	-	185
Acceleratie, sec. van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	9,0/13,5	7,2/10,9
Met automaat	-	8,7/12,9
Brandstofverbruik, liter /100km ⁴⁾		
Volgens EG-richtlijn 93/116 EG	Eurosuper of normaal loodvrij minimaal 91 RON ⁵⁾	Eurosuper of normaal loodvrij minimaal 91 RON ⁵⁾
Met 5-versnellingsbak		
binnen de bebouwde kom l/100 km	8,4	10,5
buiten de bebouwde kom l/100 km	5,3	5,9
Totaal, l/100 km	6,4	7,6
CO ₂ emissie, g/km	154	182
Met automaat		
binnen de bebouwde kom l/100 km	-	11,9
buiten de bebouwde kom l/100 km	-	6,6
Totaal, l/100 km	-	8,6
CO ₂ emissie, g/km	-	206
Uitvoeringsvarianten		
	Basis, Comfortline, Trendline	Basis, Comfortline, Trendline, Highline

De technische details

92 kW (125 pk)

110 kW (150 pk)

Motor en transmissie

Motor type	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1,8/1781	1,8/1781
Boring/slag, mm	81,0/86,4	81,0/86,4
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	92(125)/6000	110(150)/5700
Max koppel, Nm bij, t/min	170/4200	210/1750-4600
Compressie	10,3	9,5
Brandstofvoorziening	elektronische inspuiting multipoint	elektronische inspuiting multipoint
Uitlaatgasreiniging	katalysator lambda-regeling	katalysator lambda-regeling
Versnellingsbak standaard	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	automatische transmissie (4-traps)	-
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/220(44)	70/280(60)

Afmetingen exterieur

Lengte, mm	4149	4149
Breedte, mm	1735	1735
Hoogte, mm	1439	1439
Wielbasis, mm	2511	2511
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1513/1494	1513/1494
Velgmaat	6 J x 15	6 1/2 J x 16
Bandenmaat	195/65 R 15	205/55 R 16
Draaicirkel, m	ca. 10,9	ca. 10,9
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 55	ca. 55

Afmetingen interieur

Comfortmaat, mm	1850	1850
Zitruimte achter, min/max, mm	590/845	590/845
Beenruimte voorin, mm	880/1130	880/1130
Beenruimte achterin, mm	590/845	590/845
Elleboogbreedte voor/achter, mm	1410/1464	1410/1464

Afmetingen bagageruimte

Lengte met/zonder 2e zitrij, mm	853/1427	853/1427
Maximale breedte, mm	1033	1033
Breedte tussen de wielkasten, mm	1000	1000
Hoogte, mm	535	535
Inhoud bagageruimte 5-/2-zits ¹⁾	330/1184	330/1184

Gewichten ²⁾

Leeggewicht, 2-/4 deurs, kg (aut.)	1123/1166 (1147/1190)	1206/1249
Toelaatbaar totaalgewicht, 2-/4 deurs, kg	1695/1735 (1730/1765)	1695/1735
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, 2 deurs, kg	910/865 (950/865)	910/865
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, 4 deurs, kg	910/895 (950/895)	910/895
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ³⁾		
Geremd bij 12% helling, kg (aut.)	1200 (1300)	1500
Ongeremd	600	600

Topsnelheid, km/h

Met 5-versnellingsbak	201	216
Met automaat	198	-

Acceleratie, sec. van 0-80/0-100 km/h

Met 5-versnellingsbak	6,7/9,9	6,0/8,5
Met automaat	8,2/11,9	-

Brandstofverbruik, liter /100km ⁴⁾

Volgens EG-richtlijn 93/116 EG	Eurosuper of normaal loodvrij minimaal 91 RON ⁵⁾	Eurosuper minimaal 95 RON
Met 5-versnellingsbak		
binnen de bebouwde kom l/100 km	11,7	10,9
buiten de bebouwde kom l/100 km	6,3	6,2
Totaal, l/100 km	8,3	7,9
CO ₂ emissie, g/km	199	190
Met automaat		
binnen de bebouwde kom l/100 km	13,3	-
buiten de bebouwde kom l/100 km	6,8	-
Totaal, l/100 km	9,2	-
CO ₂ emissie, g/km	221	-

Uitvoeringsvarianten

Comfortline, Trendline, Highline

GTI

* De gewichten die tussen haakjes staan gelden voor de automaat versies

De technische details

	110 kW (150 pk)	50 kW (68 pk) SDI
Motor en transmissie		
Motor type	5-cilinder benzinemotor	4-cilinder dieselmotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	2,3/2324	1,9/1896
Boring/slag, mm	81,0/90,2	79,5/95,5
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	110(150)/6000	50(68)/4200
Max koppel, Nm bij, t/min	205/3200	133/2200-2600
Compressie	10,1	19,5
Brandstofvoorziening	elektronische inspuiting multipoint	elektronische directe inspuiting
Uitlaatgasreiniging	katalysator lambda-regeling	katalysator
Versnellingsbak standaard	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	automatische transmissie (4-traps)	-
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/280(60)	70/330(61)
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	4149	4149
Breedte, mm	1735	1735
Hoogte, mm	1439	1439
Wielbasis, mm	2511	2511
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1513/1494	1513/1494
Velgmaat	6 J x 15	6 J x 14
Bandenmaat	195/65 R 15	185/80 R 14
Draaicirkel, m	ca. 10,9	ca. 10,9
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 55	ca. 55
Afmetingen interieur		
Comfortmaat, mm	1850	1850
Zitruimte achter, min/max, mm	590/845	590/845
Beenruimte voorin, min/max, mm	880/1130	880/1130
Beenruimte achterin, mm	590/845	590/845
Elleboogbreedte voor/achter, mm	1410/1464	1410/1464
Afmetingen bagageruimte		
Lengte met/zonder 2e zitrij, mm	853/1427	853/1427
Maximale breedte, mm	1033	1033
Breedte tussen de wielkasten, mm	1000	1000
Hoogte, mm	535	535
Inhoud bagageruimte 5-/2-zits ¹⁾	330/1184	330/1184
Gewichten ²⁾		
Leeggewicht, 2-/4 deurs, kg (aut.)	1204/1247 (1228/1271)	1121/1164
Toelaatbaar totaalgewicht, 2-/4 deurs, kg	1745/1780 (1775/1815)	1690/1730
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, 2 deurs, kg	950/865 (985/865)	930/865
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, 4 deurs, kg	950/895 (985/895)	930/895
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ³⁾		
Geremd bij 12% helling, kg (aut.)	1500	850
Ongeremd	650	500
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	216	160
Met automaat	212	-
Acceleratie, sec. van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	6,2/8,8	10,9/17,2
Met automaat	6,8/9,7	-
Brandstofverbruik, liter /100km ⁴⁾		
Volgens EG-richtlijn 93/116 EG	Eurosuper, minimaal 95 RON	Diesel, minimaal 49 CZ ⁶⁾
Met 5-versnellingsbak		
binnen de bebouwde kom l/100 km	13,2	6,9
buiten de bebouwde kom l/100 km	7,2	4,2
Totaal, l/100 km	9,3	5,1
CO ₂ emissie, g/km	223	138
Met automaat		
binnen de bebouwde kom l/100 km	14,5	-
buiten de bebouwde kom l/100 km	7,6	-
Totaal, l/100 km	9,9	-
CO ₂ emissie, g/km	238	-
Uitvoeringsvarianten		
	Highline	Basis, Comfortline, Trendline

De technische details

	66 kW (90 pk) TDI	81 kW (110 pk) TDI
Motor en transmissie		
Motor type	4-cilinder dieselmotor	4-cilinder dieselmotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1,9/1896	1,9/1896
Boring/slag, mm	79,5/95,5	79,5/95,5
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	66(90)/3750	81(110)/4150
Max koppel, Nm bij, t/min	210/1900	235/1900
Compressie	19,5	19,5
Brandstofvoorziening	elektronische directe inspuiting	direct inspuitstelsel
Uitlaatgasreiniging	uitlaatgasturbolader met interkoeling katalysator	uitlaatgasturbolader met interkoeling katalysator
Versnellingsbak standaard	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	-	automatische transmissie (4-traps)
Dynamo, A max./accu, A(h)	70/330(61)	70/330(61)
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	4149	4149
Breedte, mm	1735	1735
Hoogte, mm	1439	1439
Wielbasis, mm	2511	2511
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1513/1494	1513/1494
Velgmaat	6 J x 15	6 J x 15
Bandenmaat	195/65 R 15	195/65 R 15
Draaicirkel, m	ca. 10,9	ca. 10,9
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 55	ca. 55
Afmetingen interieur		
Comfortmaat, mm	1850	1850
Zitruimte achter, min/max, mm	590/845	590/845
Beenruimte voorin, min/max, mm	880/1130	880/1130
Beenruimte achterin, mm	590/845	590/845
Elleboog breedte voor/achter, mm	1410/1464	1410/1464
Afmetingen bagageruimte		
Lengte met/zonder 2e zitrij, mm	853/1427	853/1427
Maximale breedte, mm	1033	1033
Breedte tussen de wielkasten, mm	1000	1000
Hoogte, mm	535	535
Inhoud bagageruimte 5-/2-zits ¹⁾	330/1184	330/1184
Gewichten ²⁾		
Leeggewicht, 2-/4 deurs, kg (aut.)	1159/1202 (1185/1228)	1170/1213 (1193/1236)
Toelaatbaar totaalgewicht, 2-/4 deurs, kg	1710/1750 (1745/1785)	1710/1750 (1745/1785)
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, 2 deurs, kg	950/865 (985/865)	950/865 (985/865)
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, 4 deurs, kg	950/895 (985/895)	950/895 (865/895)
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ³⁾		
Geremd bij 12% helling, kg (aut.)	1300	1400
Ongeremd	600	600
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	180	193
Met automaat	176	190
Acceleratie, sec. van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	8,5/12,6	7,3/10,6
Met automaat	8,8/13,9	7,8/11,9
Brandstofverbruik, liter /100km ⁴⁾		
Volgens EG-richtlijn 93/116 EG	Diesel, minimaal 49 CZ ⁶⁾	Diesel, minimaal 49 CZ ⁶⁾
Met 5-versnellingsbak		
binnen de bebouwde kom l/100 km	6,5	6,5
buiten de bebouwde kom l/100 km	4,1	4,0
Totaal, l/100 km	4,9	4,9
CO ₂ emissie, g/km	132	132
Met automaat		
binnen de bebouwde kom l/100 km	8,9	9,0
buiten de bebouwde kom l/100 km	4,8	4,8
Totaal, l/100 km	6,3	6,3
CO ₂ emissie, g/km	170	170
Uitvoeringsvarianten		
	Basis, Comfortline, Trendline, Highline	Basis, Comfortline, Trendline, Highline

* De gewichten die tussen haakjes staan gelden voor de automaat versies

Korte beschrijving van de techniek

Motoren

- Dwars voorin geplaatste motor
- 1,4 l/55 kW (75 pk) benzinemotor:
4-cilinder lijnmotor, aluminium motorblok, 4 kleppen per cilinder met nokkenas met roltuimelaars, elektronische multi-point brandstofinspuiting, kenveld gestuurde ontsteking met cilinderselectieve antipingelregeling, een bobine per twee cilinders, longlife bougies, 3-wegkatalysator met lambdaregeling
- 1,6 l/74 kW (100 pk) benzinemotor:
4-cilinder lijnmotor, omschakelbaar inlaatspruitstuk, 2 kleppen per cilinder, elektronische multi-point brandstofinspuiting, kenveldgestuurde ontsteking met cilinderselectieve antipingelregeling, een bobine per twee cilinders, longlife bougies, 3-wegkatalysator met lambdaregeling
- 1,8 l/92 kW (125 pk) benzinemotor:
4-cilinder lijnmotor, 5 kleppen per cilinder, omschakelbaar inlaatspruitstuk, verstelbare inlaatsnokkenas, elektronische multi-point brandstofinspuiting, kenveldgestuurde ontsteking met cilinderselectieve antipingelregeling, een bobine per twee cilinders, longlife bougies, 3-wegkatalysator met lambdaregeling
- 1,8 l/110 kW (150 pk) benzinemotor:
4-cilinder lijnmotor, 5 kleppen per cilinder, uitlaatgas-turbocompressor, interkoeler, elektronische multi-point brandstofinspuiting, kenveldgestuurde ontsteking met cilinderselectieve antipingelregeling, een bobine per cilinder, longlife bougies, 3-wegkatalysator met lambdaregeling
- 2,3 l/110 kW (150 pk) benzinemotor:
5-cilinder V-motor, 2 kleppen per cilinder, omschakelbaar inlaatspruitstuk, elektronische multi-point brandstofinspuiting, kenveldgestuurde ontsteking met cilinderselectieve antipingelregeling, een bobine per cilinder, longlife bougies, secundair luchtinblaassysteem, 3-wegkatalysator met lambdaregeling
- 1,9 l/50 kW (68 pk) dieselmotor:
4-cilinder lijnmotor, 2 kleppen per cilinder, elektronisch geregelde directe brandstofinspuiting, oxidatiekatalysator
- 1,9 l/66 kW (90 pk) en 81 kW (110 pk) dieselmotoren:
4-cilinder lijnmotor, 2 kleppen per cilinder, elektronisch geregelde directe brandstofinspuiting, uitlaatgas-turbocompressor, oliekoeler, interkoeler, uitlaatgasrecirculatie, oxidatiekatalysator
81 kW: uitlaatgas-turbocompressor met variabele turbinegeometrie

Aandrijving

- Voorwielaandrijving via asbestvrije enkelvoudige drogeplaatkoppeling
- Hydraulische koppelingsbediening
- Handbediende 5-versnellingsbak en aandrijfassen met dubbele kruiskoppelingen

Onderstel

- Veersysteem vóór d.m.v. schroefveren met telescoopschokdempers; alle elementen geïntegreerd in het veerbeen
Veersysteem achter d.m.v. gasdrukschokdempers en separate veerbenen
Wielophanging:
Vóór d.m.v. veerbenen en (onderste) driehoeksdwarsarmen (spoorstabiliserende schuurstraal)
Achter d.m.v. torsie-as met royaal gedimensioneerde, spoorcorrigerende ophangrubbers
Stabilisator voor
Vanaf 74 kW: stabilisator achter

Stuurinrichting

- Hydraulisch bekrachtigde tandheugelbesturing, stuur verstelbaar in hoogte en lengterichting
- Indrukbaar veiligheidsstuurkolom

Remsysteem

- Elektronisch geregeld antiblokkeersysteem (ABS) met elektronische remkrachtverdeling (EBV)
Vanaf 92 kW: elektronisch sperdifferentieel (EDS)
- Diagonaal gescheiden tweerings remsysteem met schijfremmen voor en achter
- Asbestvrije remvoeringen

Carrosserie

- Zelfdragende carrosserie met vormvaste veiligheidskooiconstructie
- Airbag voor bestuurder en voorpassagier
- Zij-airbags voor bestuurder en voorpassagier
- Bescherm balken in de portieren en zijpanelen, voor verhoogde veiligheid bij aanrijdingen van opzij
- Kreukelzones voor en achter

Corrosiebescherming

- Volledig verzinkte carrosserie
- Duurzame conservering van de holle ruimten d.m.v. hete was
- Kunststof wielkastbekleding voor en achter
- Duurzame bescherm laag op de onderzijde en de wielkasten

Voetnoten

- 1) Volgens VDA-meting.
- 2) Meeruitvoeringen kunnen het leeggewicht verhogen, waardoor het laadvermogen navenant lager uitvalt.
- 3) Op grotere hoogte neemt het vermogen af. Vanaf 1000 m boven zeeniveau moet voor elke volgende 1000 meter hoogte 10 % van het totale combinatiegewicht (auto plus aanhanger totaal) worden afgetrokken.
- 4) De nieuwe verbruiksmetingen volgens de norm 93/116/EG gaan uit van het leeggewicht van het de auto. Meeruitvoeringen kunnen deze waarde verhogen, en kunnen het verbruik dus enigszins doen toenemen. Afhankelijk van rijstijl, weg- en verkeersomstandigheden en de conditie van de auto kunnen daarnaast in de praktijk verbruikswaarden voorkomen die afwijken van het in deze test gemeten gemiddelde.
- 5) Dankzij de antipingelregeling kan in plaats van loodvrije eurosuper ook normaal loodvrij (91 RON) worden getankt. Daardoor nemen de motorprestaties echter iets af.
- 6) Toepassing van PME-brandstof (biodiesel) volgens de voorlopige DIN-norm 51606 is tot ca. -10° Celsius probleemloos mogelijk.

Belangrijke opmerking

Dankzij de technische vooruitgang is het mogelijk de onderhoudsintervallen aanmerkelijk te verlengen. Een Kleine-Onderhouds-Service is slechts eenmaal per 12 maanden nodig, inclusief olie verversen en uitlaatgasmeting. Pas na elke 30.000 km zijn nog aanvullende onderhoudswerkzaamheden nodig. Alleen indien het jaarlijkse kilometrage aanmerkelijk meer bedraagt dan 15.000 km, is elke 15.000 km olie verversen nodig.

Het overzicht van de uitvoeringen**De Golf in de basisuitvoering is uitgerust met:****Exterieur**

Tweedeurs uitvoering
Volverzinkte carrosserie
Groen warmtewerend glas
Bumpers in carrosseriekleur
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Achterklepgreep in carrosseriekleur
Grille bestaande uit twee lamellen, in carrosseriekleur
Stootlijsten op de flanken en op de bumpers in zwart
Dubbele halogeen koplampen achter 'helder' glas met geïntegreerde witte knipperlichten (lampen in hoogglans verchroomde armaturen)
Zijknipperlichten op de voorschermen
Elektronische geregelde dakantenne
Stalen velgen 6 J x 14 met wioldoppen, banden 175/80 R 14 (niet voor TDI)
Stalen velgen 6 J x 15 met wioldoppen, banden 195/65 R 15 (voor TDI)

Interieur

In hoogte verstelbare bestuurdersstoel d.m.v. pompmechanisme
 Vier-spaaks stuurwiel
 Neerklapbare achterbank
 Afsluitbaar en verlicht dashboardkastje
 Cupholder voor 2 bekertjes in middenconsole (inklapbaar)

Veiligheid

Airbag voor bestuurder en vóórpassagier (Full-size)
 Zij-airbags in de voorstoelen
 Antiblokkeersysteem (ABS)
 Elektronische remkrachtverdeling (EBV)
 Schijfremmen vóór (geventileerd)
 Schijfremmen achter
 Hoofdsteunen vóór en twee hoofdsteunen achter met stof bekleed, hoogte- en hoekverstelling
 In hoogte verstelbare driepunts-veiligheidsgordels vóór met gordelspanners inclusief afrolbeveiliging (voor kinderstoeltje) aan passagierszijde
 Twee driepunts-veiligheidsgordels achter (bij 4-deurs in hoogte verstelbaar)
 Heupgordel voor midden zitplaats achter
 Buitenspiegels van binnenuit verstelbaar
 Dashboard met zacht materiaal bekleed
 Derde zonneklepje boven de binnenspiegel
 Binnenspiegel met anti-verblindingsstand
 Hooggeplaatst derde remlicht, geïntegreerd in de achterklep
 Elektronische wegrijblokkering met geïntegreerde transponder in de contactsleutel
 Gelijmde ruiten (m.u.v. de portieren)
 "Isofix"-voorbereiding (nieuwe norm om kinderzitjes gemakkelijk en veilig te bevestigen op de achterbank)
 Kindersloten op de achterportieren (bij 4-deurs uitvoering)
 Vier bevestigingsogen in bagageruimte om bagage vast te zetten

Functioneel

Stuurbekrachtiging
 Elektrische lichtbundelhoogteverstelling
 Centrale portiervergrendeling met safe-sluiting (in geval van een ongeluk zullen de portieren automatisch ontgrendelen door middel van een 'crash-sensor')
 Contactsleutel met lampje
 Regelbare (blauwe) instrumentenverlichting
 Verlichte make-up spiegel in beide zonnekleppen
 Kaartleeslampje voor de vóórpassagier
 Twee leeslampjes in het achtercompartiment
 Binnenverlichting met vertragingsmechanisme (werkend op alle portieren)
 Instrumentenpaneel bestaande uit elektronische snelheidsmeter, kilometerteller, dagteller, toerenteller, digitaal klokje, brandstofmeter, koelvloeistoftemperatuurmeter
 Service-interval indicatie
 Gecombineerd ventilatie- en verwarmingssysteem (4-traps): buitenluchtafsluiter en recirculatiestand, stof- en pollenfilter, uitstroomopening bij de voeten (vóór en achter), 4 instelbare uitstroomopeningen in het dashboard, ontwaseming voor de vóór- en zijruiten
 Akoestisch waarschuwingssignaal bij niet uitgeschakelde verlichting
 Viertraps intervalschakeling op de ruitenwissers
 In hoogte en lengte verstelbaar stuurwiel
 Instap- en waarschuwingsverlichting in de vóórportieren
 Achterruitverwarming
 Mistachterlicht
 Wis-was installatie op de achterklep
 Bagageruimte met verlichting; volledig bekleed
 Houder voor verbanddoos en gevarendriehoek in bagageruimte
 Parkeerlichtschakeling
 Tankklepje van binnenuit te openen
 Motorklep met gasdrukveer
 Extra carrosseriebescherming op de dorpels
 Volwaardig reservewiel

Extra in de Golf Trendline

Exterieur

Stalen velgen (6J x 15) met specifieke wioldoppen
Banden 195/65 R 15
Donkere achterlichten en zijknipperlichten

Interieur

Sportstoelen vóór
In hoogte verstelbare stoel voor de vóórpassagier
Opbergnetten aan de achterzijde van de vóórstoelen
In delen neerklapbare achterbank met middenarmsteun
Cupholder achter
Matten vóór en achter

Functioneel

Tweetonige claxon
Elektronisch sperddifferentieel (vanaf 92 kW)
Easy-entry functie (alleen 2-deurs)
12-volts stekkerdoos in bagageruimte

Extra in de Golf Comfortline

Exterieur

Stalen velgen 6 J x 14 met wioldoppen, banden 175/80 R 14 (niet voor TDI)
Stalen velgen 6 J x 15 met wioldoppen, banden 195/65 R 15 (voor TDI én 1.8 l 92kW/125 pk)

Interieur

In hoogte verstelbare stoel voor de vóórpassagier
Middenarmsteun voor
Opbergnetten aan de achterzijde van de vóórstoelen
Velours bekleding
In delen neerklapbare achterbank met middenarmsteun
Cupholder achter
Matten vóór en achter

Veiligheid

Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels

Functioneel

Tweetonige claxon
Easy-entry functie (alleen 2-deurs)
Elektronisch sperddifferentieel (vanaf 92 kW)
Elektrische ruitbediening vóór
12-volt stekkerdoos in bagageruimte

Extra in de Golf Highline

Exterieur

4 Lichtmetalen velgen 6 J x 15, "Avus"
Banden 195/65 R 15
Stootprofielen op de flanken in carrosseriekleur
Portierhandgrepen in carrosseriekleur
Donkere achterlichten en zijknipperlichten

Interieur

Sportstoelen vóór
In hoogte verstelbare stoel voor de vóórpassagier
Middenarmsteun vóór
Opbergnetten aan de achterzijde van de vóórstoelen
Lederen 3-spaaks stuurwiel (TDI automaat met 4-spaaks stuurwiel),
lederen schakelpookknop/-manchet en lederen handremgreep
Cupholder achter
In delen neerklapbare achterbank met middenarmsteun
Matten vóór en achter

Veiligheid

Elektronisch sperddifferentieel (vanaf 92 kW)
Mistlampen vóór, in de koplampunit geïntegreerd
Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels in blauwgetint glas

Functioneel

Elektrisch bedienbaar schuif-/kanteldak
Tweetonige claxon
Ruitenwisservloeistof-meter
Vier luidsprekers
Easy-entry functie (alleen 2-deurs)
Elektrische ruitbediening vóór
12-volts stekkerdoos in bagageruimte

Extra in de Golf GTI**Exterieur**

5 lichtmetalen velgen 6½ J x 16, "Montreal" (inclusief slotbouten)
Banden 205/55 R 16
Portierhandgreep in carrosseriekleur
Stootprofielen op de flanken in carrosseriekleur
Donkere achterlichten en zijknipperlichten

Interieur

Recaro-sportstoelen vóór met verstelbare lendensteunen
In hoogte verstelbare stoel voor de vóórpassagier
Opbergnetten aan de achterzijde van de vóórstoelen
Cupholder achter

Lederen 3-spaaks stuurwiel, lederen schakelpookknop/-manchet en lederen handremgreep
Zwart myrthe-houtinleg voor middenconsole, asbakdeksel vóór en portierhandgreep
Schakelpookknop met zwart myrthe-hout
In delen neerklapbare achterbank met middenarmsteun
Matten vóór en achter

Veiligheid

Elektronisch sperddifferentieel
Mistlampen vóór, in de koplampunit geïntegreerd
Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels in blauwgetint glas
Drie hoofdsteunen achter

Functioneel

Verlaagd sportonderstel (voor 10 mm; achter 15 mm)
 Elektrisch bedienbaar schuif-/kanteldak inclusief voorkeuzestand
 Tweeklonige claxon
 Ruitenwisservloeistof-meter
 Acht luidsprekers
 Easy-entry functie (alleen 2-deurs)
 Elektrische ruitbediening
 Extra donkere band in bovenzijde vóórruit
 12-volts stekkerdoos in bagageruimte

Een greep uit de meeruitvoeringen:**Exterieur**

4 lichtmetalen velgen 6 J x 15, "Avus" inclusief 195/65 R 15 banden inclusief slotbouten

Interieur

Easy-entry functie (alleen voor 2-deurs uitvoering)
 Lederen interieur

Veiligheid


Mistlampen, in de koplampunit geïntegreerd

Functioneel


Airconditioning
 Tempomaat
 Elektrisch schuif- en kanteldak
 Comfort-Electric pakket; elektrische ruitbediening vóór (bij 4-deurs ook achter), elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels
 Winterpakket; koplampreinigingsinstallatie, verwarmbare ruitensproeiers, verwarmbare voorstoelen, ruitenwisservloeistofmeter
 Regensensor inclusief automatisch dimmende binnenspiegel

Afmetingen nieuwe Golf


2-deurs uitvoering



4-deurs uitvoering



Uw Volkswagen dealer informeert u graag over de exacte mogelijkheden van de meeruitvoeringen op de nieuwe Golf. Tevens willen wij u naar de prijslijst verwijzen, waar alle meeruitvoeringen overzichtelijk zijn opgenomen voor de diverse uitvoeringen.



De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten en gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens, zoals deze op het moment van druk bekend zijn. Deze kunnen zich per type wijzigen.
Uw Volkswagen-dealer informeert u hier graag over.

1VW1999109TS

Uw Volkswagen-dealer:

Juni 1998. Wijzigingen voorbehouden.