

Golf Cabriolet

Uitvoeringen en technische gegevens



De technische details

	55 kW (75 pk)	66 kW (90 pk)
Motor en transmissie		
Motor type	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1,8/1781	1,8/1781
Boring/slag, mm	81,0/86,4	81,0/86,4
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	55(75)/5000	66(90)/5500
Max koppel, Nm bij, t/min	140/2500	145/2500
Compressie	9,0	10,0
Brandstofvoorziening	elektronische inspuiting, singlepoint	elektronische inspuiting, singlepoint
Uitlaatgasreiniging	katalysator, lambda-regeling	katalysator, lambda-regeling
Versnellingsbak standaard	handgeschakelde 5-versnellingsbak	handgeschakelde 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	-	automatische transmissie (4-traps)
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/220(44)	70/220(44)
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	4081	4081
Breedte, mm	1695	1695
Hoogte, mm	1425	1425
Wielbasis, mm	2472	2472
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1464/1428	1464/1428
Velgmaat	6 J x 14	6 J x 14, Highline 6 J x 15
Bandenmaat	185/60 R 14	185/60 R 14, Highline 195/50 R 15
Draaicirkel, m	ca. 10,7	ca. 10,7
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 55	ca. 55
Afmetingen interieur		
Instap vóór, breedte/hoogte, mm	1035/930	1035/930
Elleboogbreedte vóór/achter, mm	1440/1237	1440/1237
Zitruimte achter, min./max., mm	570/804	570/804
Afmetingen bagageruimte		
Lengte, min./max., mm	852/1491	852/1491
Maximale breedte, mm	1182	1182
Breedte tussen de wielkasten, mm	936	936
Hoogte, mm	332	332
Inhoud bagageruimte 5-/2-zits ¹⁾	270/448	270/448
Gewichten ²⁾		
Leeggewicht, kg (aut.)	1130	1130 (1160)
Toelaatbaar totaalgewicht, kg (aut.)	1580	1580 (1580)
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg	890/790	890/790
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ³⁾	-	-
Geremd bij 12% helling, kg (aut.)	1200	1200 (1200)
Ongeremd, kg (aut.)	500	500 (500)
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	163	175
Met automaat	-	171
Acceleratie, sec. van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	9,7/15,5	8,6/13,1
Met automaat	-	9,8/15,0
Brandstofverbruik, liter /100km		
Volgens EG-richtlijn 93/116 EG ⁴⁾	Eurosuper loodvrij, minimaal 91 RON	Eurosuper loodvrij, minimaal 95 RON ⁵⁾
Met 5-versnellingsbak	-	-
binnen de bebouwde kom l/100 km	10,9	11,1
buiten de bebouwde kom l/100 km	5,9	6,2
Totaal, l/100 km	7,7	8,0
CO ₂ emissie, g/km	185	192
Met automaat	-	-
binnen de bebouwde kom l/100 km	-	13,4
buiten de bebouwde kom l/100 km	-	7,0
Totaal, l/100 km	-	9,4
CO ₂ emissie, g/km	-	226
Uitvoeringsvarianten		
	Trendline	Trendline, Highline

* De gewichten die tussen haakjes staan gelden voor de automaat versie
Opmerkingen: zie pagina 5

De technische details

85 kW (115 pk)

Motor en transmissie

Motor type	4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	2,0/1984
Boring/slag, mm	82,5/92,8
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	85(115)/5400
Max koppel, Nm bij, t/min	166/2600
Compressie	10,0
Brandstofvoorziening	elektronische inspuiting singlepoint
Uitlaatgasreiniging	katalysator lambda-regeling
Versnellingsbak standaard	handgeschakelde 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	automatische transmissie (4-traps)
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/220(44)

Afmetingen exterieur

Lengte, mm	4081
Breedte, mm	1695
Hoogte, mm	1425
Wielbasis, mm	2472
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1464/1428
Velgmaat	6 J x 15
Bandenmaat	195/50 R15
Draaicirkel, m	ca. 10,7
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 55

Afmetingen interieur

Instap vóór, breedte/hoogte, mm	1035/930
Elleboogbreedte vóór/achter, mm	1440/1237
Zitruimte achter, min./max., mm	570/804

Afmetingen bagageruimte

Lengte, min./max., mm	852/1491
Maximale breedte, mm	1182
Breedte tussen de wielkasten, mm	936
Hoogte, mm	332
Inhoud bagageruimte 5-/2-zits ¹⁾	270/448

Gewichten ²⁾

Leeggewicht, kg (aut.)	1180 (1210)
Toelaatbaar totaalgewicht, kg (aut.)	1620 (1620)
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg	920/800
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ³⁾	
Geremd bij 12% helling, kg (aut.)	1200 (1200)
Ongeremd, kg (aut.)	500 (500)

Topsnelheid, km/h

Met 5-versnellingsbak	193
Met automaat	189

Acceleratie, sec. van 0-80/0-100 km/h

Met 5-versnellingsbak	7,2/10,7
Met automaat	8,5/12,3

Brandstofverbruik, liter / 100km

Volgens EG-richtlijn 93/116 EG ⁴⁾	Eurosuper loodvrij, minimaal 95 RON ⁵⁾
Met 5-versnellingsbak	
binnen de bebouwde kom l/100 km	11,1
buiten de bebouwde kom l/100 km	6,1
Totaal, l/100 km	7,9
CO ₂ emissie, g/km	190
Met automaat	
binnen de bebouwde kom l/100 km	13,3
buiten de bebouwde kom l/100 km	6,8
Totaal, l/100 km	9,2
CO ₂ emissie, g/km	221

Uitvoeringsvarianten

Highline

* De gewichten die tussen haakjes staan gelden voor de automaat versie
Opmerkingen: zie pagina 5

De technische details

	66 kW (90 pk) TDI	81 kW (110 pk) TDI
Motor en transmissie		
Motor type	4-cilinder dieselmotor	4-cilinder dieselmotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1,9/1896	1,9/1896
Boring/slag, mm	79,5/95,5	79,5/95,5
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	66(90)/4000	81 (110)/4150
Max koppel, Nm bij, t/min	210/1900	235/1900
Compressie	19,5	19,5
Brandstofvoorziening	directe insputing, uitlaatgasturbo, tussenkoeler	directe insputing, uitlaatgasturbo, tussenkoeler
Uitlaatgasreiniging	oxidatie-katalysator	oxidatie-katalysator
Versnellingsbak standaard	handgeschakelde 5-versnellingsbak	handgeschakelde 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	-	-
Dynamo, A max./accu, A(ah)	120/330 (61)	120/330 (61)
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	4081	4081
Breedte, mm	1695	1695
Hoogte, mm	1425	1425
Wielbasis, mm	2472	2472
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1464/1428	1464/1428
Velgmaat	6 J x 14	6 J x 15, Highline 6 J x 15
Bandenmaat	185/60 R 14	195/50 R 15, Highline 195/50 R 15
Draaicirkel, m	ca. 10,7	ca. 10,7
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 55	ca. 55
Afmetingen interieur		
Instap vóór, breedte/hoogte, mm	1035/930	1035/930
Elleboogbreedte vóór/achter, mm	1440/1237	1440/1237
Zitruimte achter, m ²	570/804	570/804
Afmetingen bagageruimte		
Lengte, min./max., mm	852/1491	852/1491
Maximale breedte, mm	1182	1182
Breedte tussen de wielkasten, mm	936	936
Hoogte, mm	332	332
Inhoud bagageruimte 5-/2-zits ¹⁾	270/448	270/448
Gewichten ²⁾		
Leeggewicht, kg (aut.)	1200	1200
Toelaatbaar totaalgewicht, kg (aut.)	1640	1640
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, kg	950/800	950/800
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ³⁾		
Geremd bij 12% helling, kg (aut.)	1200	1200
Ongeremd, kg (aut.)	500	500
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	175	190
Met automaat	-	-
Acceleratie, sec. van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	8,8/13,3	7,6/11,3
Met automaat	-	-
Brandstofverbruik, liter /100km		
Volgens EG-richtlijn 93/116 EG ⁴⁾	Diesel, minimaal 49 CZ ⁶⁾	Diesel, minimaal 49 CZ ⁶⁾
Met 5-versnellingsbak		
binnen de bebouwde kom l/100 km	6,8	6,8
buiten de bebouwde kom l/100 km	4,2	4,2
Totaal, l/100 km	5,2	5,2
CO ² emissie, g/km	140	140
Met automaat		
binnen de bebouwde kom l/100 km	-	-
buiten de bebouwde kom l/100 km	-	-
Totaal, l/100 km	-	-
CO ² emissie, g/km	-	-
Uitvoeringsvarianten		
	Trendline	Highline

Opmerkingen:

- 1) Meting volgens ISO 3832 methode met blokken van 200 x 100 x 50 mm met achterbank in normale/omgeklapte positie.
- 2) Door meeruitvoeringen kan het leeggewicht van de auto hoger worden, waardoor het laadvermogen met het zelfde aantal kilo's afneemt.
- 3) Met toenemende hoogte loopt het vermogen van de motor terug. Vanaf 1000 m boven het zeeniveau en bij elke 1000 m meer moet men telkens 10% van het totale gewicht (toelaatbaar gewicht aan de trekhaak + toelaatbaar gewicht van de auto) aftrekken.
- 4) De nieuwe vaststelling van verbruikscijfers volgens 93/116/EG gaat uit van het daadwerkelijk gewicht van de auto. Meeruitvoeringen kunnen dus tot een geringe verhoging van de aangegeven waarde leiden. Afhankelijk van rijstijl, weg- en verkeersomstandigheden, invloeden van buitenaf en conditie van de auto kunnen in de praktijk

verbruikscijfers voorkomen die afwijken van de volgens deze norm gemeten waarde.

- 5) Indien niet verkrijgbaar is het gebruik van normale loodvrije benzine (minimaal 91 RON) mogelijk, echter met geringe prestatie-afname.
- 6) Het gebruik van Biodiesel (volgens de DIN-norm 51606) is probleemloos mogelijk bij temperaturen tot -15 graden Celcius.

Belangrijke aanwijzingen:

De technische vooruitgang maakt het mogelijk de onderhoudsomvang aanzienlijk te reduceren. Een Grote Onderhoud Service vindt plaats elke 12 maanden voor alle onderhoudsvriendelijke Volkswagen-modellen met inbegrip van olie-verversen of elke 30.000 km (wat het eerst wordt bereikt). Een Kleine Onderhoud Service vindt plaats: elke 15.000 km (rijdt u minder dan 15.000 km per jaar, dan vervalt de Kleine Onderhoud Service.)

Korte beschrijving van de techniek

Motoren

- Dwars voorin geplaatste motor
- 1,8 l / 55 kW (75 pk) benzinemotor: 4-cilinder lijnmotor, 2 kleppen per cilinder, elektronische brandstofinspuiting, elektronische kenvelgestuurde ontsteking, longlife bougies, 3-wegkatalysator met lambda-regeling
- 1,8 l / 66 kW (90 pk) benzinemotor: 4-cilinder lijnmotor, 2 kleppen per cilinder, elektronische brandstofinspuiting, elektronische kenvelgestuurde ontsteking, longlife bougies, 3-wegkatalysator met lambda-regeling
- 2,0 l / 85 kW (115 pk) benzinemotor: 4-cilinder lijnmotor, 2 kleppen per cilinder elektronische multipoint brandstofinspuiting, kenvelgestuurde ontsteking met cilinderselectieve antipingingelregeling, longlife bougies, 3-wegkatalysator met lambda-regeling
- 1,9 l / 66 kW (90 pk) en 81 kW (110 pk) dieselmotoren: 4-cilinder lijnmotor, 2 kleppen per cilinder, elektronisch geregelde directe brandstofinspuiting, uitlaatgas-turbocompressor met variabele turbinegeometrie, oliekoeler, laadluchtkoeler, uitlaatgasrecirculatie, oxidatiekatalysator

Aandrijving

- Voorwielaandrijving via asbestvrije enkelvoudige drogeplaatkoppeling
- Zelfstellende koppeling
- Handbediende 5-versnellingsbak en aandrijfassen met dubbele kruiskoppelingen

Onderstel

- Veersysteem d.m.v. schroefveren met telescopschokdempers; alle elementen geïntegreerd in het veerbeen
- Wielophanging: Vóór d.m.v. veerbenen en (onderste) driehoeksdwarsarmen (spoorstabiliserende schuurstraal)

Achter d.m.v. torsie-as met royaal gedimensioneerde, spoor-corrigerende ophangrubbers

- Stabilisator vóór

Stuurinrichting

- Onderhoudsvrije tandheugelbesturing
- Hydraulische stuurbekrachtiging
- Indrukbare veiligheidsstuurkolom

Remsysteem

- Diagonaal gescheiden tweekrings remsysteem met schijfremmen vóór (vanaf 66 kW: zelfventilerend) en schijfremmen achter
- Rembekrachtiging
- Asbestvrije remvoeringen

Carrosserie

- Cabriolet met 4 zitplaatsen
- Zelfdragende carrosserie met vormvaste veiligheidskooiconstructie en rolbeugel
- Airbag voor bestuurder en voorpassagier
- Bescherm balken in de portieren, voor extra bescherming bij aanrijdingen van opzij
- Kreukelzones voor en achter

Corrosiebescherming

- Corrosiegevoelige carrosseriedelen enkel- en dubbelzijdig verzinkt
- Extra bescherming tegen corrosie door verlijming van portierpanelen, motorkap en achterklep
- Nauwgezette afdichting van alle randen en naden
- Duurzame conservering van alle holle ruimten d.m.v. hete was
- Kunststof wielkastbekleding vóór
- Duurzame bescherm laag op de onderzijde en de wielkasten

Het overzicht van de uitvoeringen

De nieuwe Golf Cabrio in de Trendline uitvoering is uitgerust met:

Exterieur

Stalen velgen 6 J x 14 met 185/60 R 14 banden
Wieldoppen "Luxor"
Groen warmtewerend glas
Dubbele halogeen koplampen, achter 'helder' glas met geïntegreerde witte knipperlichten (lampen in hoogglans verchromde armaturen)
Donkere achterlichten
Snel opklapbare geïsoleerde kunststof kap
Buitenspiegels in de carrosseriekleur
Bumpers in de carrosseriekleur
Zwarte stootlijsten op de bumpers
Stootlijsten op de flanken in de carrosseriekleur
Grille in de carrosseriekleur
Handgreep van de achterklep in de carrosseriekleur

Interieur

Sportstoelen vóór met opbergvakken (incl. hoogte verstelling voor bestuurdersstoel)
Stoffen bekleding "Impulse"
Lederen 3-spaaks sportstuurwiel
Bagageruimte verlicht en bekleed
Afsluitbaar dashboardkastje
Bekleed dashboard
Make-up spiegels links en rechts
Zwarte hemelbekleding bij binnenbekleding zwart en antraciet, en een beige hemelbekleding bij binnenbekleding lichtbeige
Middenconsole inclusief verlichte asbak
Neerklapbare achterbank
Verchromde deurgrepen en handremgreep

Veiligheid

Airbag voor bestuurder en voorpassagier
In hoogte verstelbaar stuurwiel
Van binnenuit verstelbare buitenspiegels, aan bestuurderszijde asferisch
Derde remlicht
In hoogte verstelbare 3-punts veiligheidsgordel met gordelspanners vóór
Twee 3-punts automaatgordels achter
Verwarmbare achterraut
Schijfremmen vóór en achter
Elektronische wegrijblokkering

Functioneel

Centrale vergrendeling met safe-sluiting
Gecombineerd ventilatie- en verwarmingssysteem (4-traps); buitenluchtafsluiter en recirculatiestand, stof- en pollenfilter, uitstroomopening bij de voeten (vóór en achter), 4 instelbare uitstroomopeningen in het dashboard, voor ontwaseming van de vóór- en zijruiten
Instrumentenpaneel bestaande uit elektronische snelheidsmeter, kilometerteller, dagteller, toerenteller, digitaal klokje, brandstofmeter, koelvloeistoftemperatuurmeter, controlelampjes en service interval indicatie
Regelbare blauwe instrumentenverlichting
Boordcomputer/multi-functie-indicatie met afleesmogelijkheid voor tijd, reistijd, rij-afstand, gemiddelde snelheid, gemiddeld verbruik, olie- en buitentemperatuurandauiding (standaard voor 81 en 85 kW)
Plaatsbesparend reservewiel
Ruitenwissers met intervalschakeling en wis-was automaat
Stuurbekrachtiging
Opbergruimte voor verbanddoos en gevarendriehoek
Verwarmbare ruitensproeiers
Waarschuwingssignaal voor niet uitgeschakelde verlichting
Contactsleutel met lampje

Extra in de Golf Cabriolet Highline:

Exterieur

Lichtmetalen velgen "BBS Design" 6 J x 15 met 195/50 R 15 banden
Metallic of pareleffect lak
Stootlijsten op de bumpers in de carrosseriekleur
Mistlampen vóór
Donkere zijknipperlichten

Interieur

Elektrisch bedienbare stoffenkap
Opbergnetten aan de rugleuning van de voorstoelen
Lederen handremgreep, versnellingspookknop en -manchet
Voetmatten vóór en achter

Functioneel

Elektrische ruitbediening rondom
Elektrische verstelbare en verwarmbare buitenspiegels
Verlichte make-up spiegels

Een greep uit de meeruitvoeringen:

Interieur

Lederen interieur
In hoogte verstelbare voorpassagiersstoel
Cassettebox

Veiligheid


ABS
Mistlampen, in de koplampunit geïntegreerd (voor Trendline)


Functioneel

Comfort-electric pakket: elektrische ruitbediening rondom, elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels (voor Trendline)
Airconditioning
Verwarmbare voorstoelen
Cruise-control
Windschot

Uw Volkswagen dealer informeert u graag over de exacte mogelijkheden van de meeruitvoeringen op de nieuwe Golf Cabriolet. Tevens willen wij u naar de prijslijst verwijzen, waar alle meeruitvoeringen overzichtelijk zijn opgenomen voor de uitvoeringsvarianten.

Afmetingen nieuwe Golf Cabriolet





De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten en gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens, zoals deze op het moment van druk bekend zijn. Deze kunnen zich per type wijzigen.
Uw Volkswagen-dealer informeert u hier graag over.

1VW1999111TS

Uw Volkswagen-dealer:

Januari 1999. Wijzigingen voorbehouden.