



Golf

Uitvoeringen en technische gegevens



De technische details

	55 kW (75 pk)	74 kW (100 pk)
Motor en transmissie		
Motor type	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1,4/1390	1,6/1595
Boring/slag, mm	76,5/75,6	81,0/77,4
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	55(75)/5000	74(100)/5600
Max koppel, Nm bij, t/min	128/3300	145/3800
Compressie	10,5	10,2
Brandstofvoorziening	elektronische insputting multipoint	elektronische insputting multipoint
Uitlaatgasreiniging	katalysator lambdaregeling	katalysator lambdaregeling
Versnellingsbak standaard	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	-	automatische transmissie (4-traps)
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/220(44)	70/220(44)
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	4149	4149
Breedte, mm	1735	1735
Hoogte, mm	1439	1439
Wielbasis, mm	2511	2511
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1513/1494	1513/1494
Velgmaat	6 J x 14	6 J x 14
Bandenmaat	175/80 R 14	175/80 R 14
Draaicirkel, m	ca. 10,9	ca. 10,9
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 55	ca. 55
Afmetingen interieur		
Comfortmaat, mm	1850	1850
Zitruimte achter, min/max, mm	590/845	590/845
Beenruimte voorin, mm	880/1130	880/1130
Beenruimte achterin, mm	590/845	590/845
Elleboogbreedte voor/achter, mm	1410/1464	1410/1464
Afmetingen bagageruimte		
Lengte met/zonder 2e zitrij, mm	853/1427	853/1427
Maximale breedte, mm	1033	1033
Breedte tussen de wielkasten, mm	1000	1000
Hoogte, mm	535	535
Inhoud bagageruimte 5-/2-zits ¹⁾	330/1184	330/1184
Gewichten ²⁾		
Leeggewicht, 2-/4 deurs, kg (aut.)	1037/1080	1049/1092 (1080/1123)
Toelaatbaar totaalgewicht, 2-/4 deurs, kg	1620/1655	1630/1670 (1670/1710)
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, 2 deurs, kg	845/865	860/865 (910/865)
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, 4 deurs, kg	845/895	860/895 (910/895)
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ³⁾		
Geremd bij 12% helling, kg (aut.)	1000	1200
Ongeremd	550	580
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	171	188
Met automaat	-	185
Acceleratie, sec. van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	9,2/13,9	7,2/10,9
Met automaat	-	8,5/12,5
Brandstofverbruik, liter /100km ⁴⁾		
Volgens EG-richtlijn 93/116 EG	Eurosuper of normaal loodvrij minimaal 91 RON ⁵⁾	Eurosuper of normaal loodvrij minimaal 91 RON ⁵⁾
Met 5-versnellingsbak		
binnen de bebouwde kom l/100 km	8,4	10,5
buiten de bebouwde kom l/100 km	5,3	5,9
Totaal, l/100 km	6,4	7,6
CO ₂ emissie, g/km	154	182
Met automaat		
binnen de bebouwde kom l/100 km	-	11,9
buiten de bebouwde kom l/100 km	-	6,6
Totaal, l/100 km	-	8,6
CO ₂ emissie, g/km	-	206
Uitvoeringsvarianten	Basis, Comfortline, Trendline	Basis, Comfortline, Trendline, Highline

De technische details

92 kW (125 pk)

92 kW (125 pk) 4motion

Motor en transmissie

Motortype	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1,8/1781	1,8/1781
Boring/slag, mm	81,0/86,4	81,0/86,4
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	92(125)/6000	92(125)/6000
Max koppel, Nm bij, t/min	170/4200	170/4200
Compressie	10,3	10,3
Brandstofvoorziening	elektronische inspuiting multipoint	elektronisch inspuiting multipoint
Uitlaatgasreiniging	katalysator lambda-regeling	katalysator
Versnellingsbak standaard	5-versnellingsbak	handgeschakelde 5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	automatische transmissie (4-traps)	-
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/220(44)	70/220 (44)

Afmetingen exterieur

Lengte, mm	4149	4149
Breedte, mm	1735	1735
Hoogte, mm	1439	1439
Wielbasis, mm	2511	2511
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1513/1494	1513/1494
Velgmaat	6 J x 15	6 J x 15
Bandenmaat	195/65 R 15	195/65 R 15
Draaicirkel, m	ca. 10,9	10,9
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 55	ca. 63

Afmetingen interieur

Comfortmaat, mm	1850	1850
Zitruimte achter, min/max, mm	590/845	590/845
Beenruimte voorin, mm	880/1130	880/1130
Beenruimte achterin, mm	590/845	590/845
Elleboogbreedte voor/achter, mm	1410/1464	1410/1464

Afmetingen bagageruimte

Lengte met/zonder 2e zitrij, mm	853/1427	785/1404
Maximale breedte, mm	1033	1033
Breedte tussen de wielkasten, mm	1000	1000
Hoogte, mm	535	429
Inhoud bagageruimte 5-/2-zits ¹⁾	330/1184	245/1099

Gewichten ²⁾

Leeggewicht, 2-/4 deurs, kg (aut.)	1123/1166 (1147/1190)	1235/1278
Toelaatbaar totaalgewicht, 2-/4 deurs, kg	1695/1735 (1730/1765)	1830/1870
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, 2 deurs, kg	910/865 (950/865)	950/970
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, 4 deurs, kg	910/895 (950/895)	950/1000
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ³⁾		
Geremd bij 12% helling, kg (aut.)	1200 (1300)	1400
Ongeremd	600	650

Topsnelheid, km/h

Met 5-versnellingsbak	201	198
Met automaat	198	-

Acceleratie, sec. van 0-80/0-100 km/h

Met 5-versnellingsbak	6,7/9,9	7,2/11,1
Met automaat	8,2/11,9	-

Brandstofverbruik, liter /100km ⁴⁾

Volgens EG-richtlijn 93/116 EG	Eurosuper of normaal loodvrij minimaal 91 RON ⁵⁾	Eurosuper of normaal loodvrij minimaal 91 RON ⁵⁾
Met 5-versnellingsbak		
binnen de bebouwde kom l/100 km	11,7	12,4
buiten de bebouwde kom l/100 km	6,3	6,8
Totaal, l/100 km	8,3	8,9
CO ₂ emissie, g/km	199	214
Met automaat		
binnen de bebouwde kom l/100 km	13,3	-
buiten de bebouwde kom l/100 km	6,8	-
Totaal, l/100 km	9,2	-
CO ₂ emissie, g/km	221	-

Uitvoeringsvarianten

Comfortline, Trendline, Highline

Comfortline, Trendline, Highline

* De gewichten die tussen haakjes staan gelden voor de automaat versies

De technische details

	110 kW (150 pk)	110 kW (150 pk)
Motor en transmissie		
Motor type	4-cilinder benzinemotor	5-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1,8/1781	2,3/2324
Boring/slag, mm	81,0/86,4	81,0/90,2
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	110(150)/5700	110(150)/6000
Max koppel, Nm bij, t/min	210/1750-4600	205/3200
Compressie	9,5	10,1
Brandstofvoorziening	elektronische inspuiting multipoint	elektronische inspuiting multipoint
Uitlaatgasreiniging	katalysator lambdaregeling	katalysator lambdaregeling
Versnellingsbak standaard	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	-	automatische transmissie (4-traps)
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/280(60)	70/280(60)
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	4149	4149
Breedte, mm	1735	1735
Hoogte, mm	1439	1439
Wielbasis, mm	2511	2511
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1513/1494	1513/1494
Velgmaat	6,5 J x 16	6 J x 15
Bandenmaat	205/55 R 16	195/65 R 15
Draaicirkel, m	ca. 10,9	ca. 10,9
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 55	ca. 55
Afmetingen interieur		
Comfortmaat, mm	1850	1850
Zitruimte achter, min/max, mm	590/845	590/845
Beenruimte voorin, min/max, mm	880/1130	880/1130
Beenruimte achterin, mm	590/845	590/845
Elleboogbreedte voor/achter, mm	1410/1464	1410/1464
Afmetingen bagageruimte		
Lengte met/zonder 2e zitrij, mm	853/1427	853/1427
Maximale breedte, mm	1033	1033
Breedte tussen de wielkasten, mm	1000	1000
Hoogte, mm	535	535
Inhoud bagageruimte 5-/2-zits ¹⁾	330/1184	330/1184
Gewichten ²⁾		
Leeggewicht, 2-/4 deurs, kg (aut.)	1206/1249	1204/1247 (1228/1271)
Toelaatbaar totaalgewicht, 2-/4 deurs, kg	1695/1735	1745/1780 (1775/1815)
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, 2 deurs, kg	910/865	950/865 (985/865)
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, 4 deurs, kg	910/895	950/895 (985/895)
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ³⁾	-	-
Geremd bij 12% helling, kg (aut.)	1500	1500
Ongeremd	600	650
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	216	216
Met automaat	-	212
Acceleratie, sec. van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	6,0/8,5	6,2/8,8
Met automaat	-	6,8/9,7
Brandstofverbruik, liter /100km ⁴⁾		
Volgens EG-richtlijn 93/116 EG	Eurosuper minimaal 95 RON	Eurosuper, minimaal 95 RON
Met 5-versnellingsbak	-	-
binnen de bebouwde kom l/100 km	10,9	13,2
buiten de bebouwde kom l/100 km	6,2	7,2
Totaal, l/100 km	7,9	9,3
CO ₂ emissie, g/km	190	223
Met automaat	-	-
binnen de bebouwde kom l/100 km	-	14,5
buiten de bebouwde kom l/100 km	-	7,6
Totaal, l/100 km	-	9,9
CO ₂ emissie, g/km	-	238
Uitvoeringsvarianten		
	GTI	Highline

De technische details

	50 kW (68 pk) SDI	66 kW (90 pk) TDI
Motor en transmissie		
Motor type	4-cilinder dieselmotor	4-cilinder dieselmotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1,9/1896	1,9/1896
Boring/slag, mm	79,5/95,5	79,5/95,5
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	50(68)/4200	66(90)/3750
Max koppel, Nm bij, t/min	133/2200-2600	210/1900
Compressie	19,5	19,5
Brandstofvoorziening	elektronische directe inspuiting	elektronische directe inspuiting
Uitlaatgasreiniging	katalysator	uitlaatgasturbolader met interkoeling
		katalysator
Versnellingsbak standaard	5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	-	-
Dynamo, A max./accu, A(ah)	70/330(61)	70/330(61)
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	4149	4149
Breedte, mm	1735	1735
Hoogte, mm	1439	1439
Wielbasis, mm	2511	2511
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1513/1494	1513/1494
Velgmaat	6 J x 14	6 J x 15
Bandenmaat	175/80 R 14	195/65 R 15
Draaicirkel, m	ca. 10,9	ca. 10,9
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 55	ca. 55
Afmetingen interieur		
Comfortmaat, mm	1850	1850
Zitruimte achter, min/max, mm	590/845	590/845
Beenruimte voorin, min/max, mm	880/1130	880/1130
Beenruimte achterin, mm	590/845	590/845
Elleboog breedte voor/achter, mm	1410/1464	1410/1464
Afmetingen bagageruimte		
Lengte met/zonder 2e zitrij, mm	853/1427	853/1427
Maximale breedte, mm	1033	1033
Breedte tussen de wielkasten, mm	1000	1000
Hoogte, mm	535	535
Inhoud bagageruimte 5-/2-zits ¹⁾	330/1184	330/1184
Gewichten ²⁾		
Leeggewicht, 2-/4 deurs, kg (aut.)	1121/1164	1159/1202 (1185/1228)
Toelaatbaar totaalgewicht, 2-/4 deurs, kg	1690/1730	1710/1750 (1745/1785)
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, 2 deurs, kg	930/865	950/865 (985/865)
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, 4 deurs, kg	930/895	950/895 (985/895)
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ³⁾		
Geremd bij 12% helling, kg (aut.)	850	1300
Ongeremd	500	600
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	160	180
Met automaat	-	176
Acceleratie, sec. van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	10,9/17,2	8,4/12,4
Met automaat	-	8,8/13,9
Brandstofverbruik, liter /100km ⁴⁾		
Volgens EG-richtlijn 93/116 EG	Diesel, minimaal 49 CZ ⁶⁾	Diesel, minimaal 49 CZ ⁶⁾
Met 5-versnellingsbak		
binnen de bebouwde kom l/100 km		6,5
buiten de bebouwde kom l/100 km	6,9	4,1
Totaal, l/100 km	4,2	4,9
CO ₂ emissie, g/km	5,1	132
Met automaat	138	
binnen de bebouwde kom l/100 km	-	8,9
buiten de bebouwde kom l/100 km	-	4,8
Totaal, l/100 km	-	6,3
CO ₂ emissie, g/km	-	170
Uitvoeringsvarianten		
	Basis, Comfortline, Trendline	Basis, Comfortline, Trendline, Highline

* De gewichten die tussen haakjes staan gelden voor de automaat versies

De technische details

	66 kW (90 pk) 4motion	81 kW (110 pk) TDI
Motor en transmissie		
Motor type	4-cilinder dieselmotor	4-cilinder dieselmotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1,9/1896	1,9/1896
Boring/slag, mm	79,5/95,5	79,5/95,5
Max. vermogen, volgens DIN, kW(pk) bij, t/min	66(90)/4000	81(110)/4150
Max koppel, Nm bij, t/min	210/1900	235/1900
Compressie	19,5	19,5
Brandstofvoorziening	elektronisch directe inspuiting uitlaatgasturbo-lader met interkoeler	direct inspuitstelsel uitlaatgasturbo-lader met interkoeler
Uitlaatgasreiniging	katalysator	katalysator
Versnellingsbak standaard	handgeschakelde 5-versnellingsbak	5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	-	automatische transmissie (4-traps)
Dynamo, A max./accu, A(ah)	120/330 (61)	70/330(61)
Afmetingen exterieur		
Lengte, mm	4149	4149
Breedte, mm	1735	1735
Hoogte, mm	1439	1439
Wielbasis, mm	2511	2511
Spoorbreedte vóór/achter, mm	1513/1494	1513/1494
Velgmaat	6 J x 15	6 J x 15
Bandenmaat	195/65 R 15	195/65 R 15
Draaicirkel, m	10,9	ca. 10,9
Inhoud brandstoftank, liter	ca. 63	ca. 55
Afmetingen interieur		
Comfortmaat, mm	1850	1850
Zitruimte achter, min/max, mm	590/845	590/845
Beenruimte voorin, min/max, mm	880/1130	880/1130
Beenruimte achterin, mm	590/845	590/845
Elleboogbreedte voor/achter, mm	1410/1464	1410/1464
Afmetingen bagageruimte		
Lengte met/zonder 2e zitrij, mm	785/1404	853/1427
Maximale breedte, mm	1033	1033
Breedte tussen de wielkasten, mm	1000	1000
Hoogte, mm	429	535
Inhoud bagageruimte 5-/2-zits ¹⁾	245/1099	330/1184
Gewichten ²⁾		
Leeggewicht, 2-/4 deurs, kg (aut.)	1264/1307	1170/1213 (1193/1236)
Toelaatbaar totaalgewicht, 2-/4 deurs, kg	1850/1890	1710/1750 (1745/1785)
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, 2 deurs, kg	960/970	950/865 (985/865)
Toelaatbare asbelasting vóór/achter, 4 deurs, kg	980/1000	950/895 (865/895)
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen ³⁾	-	-
Geremd bij 12% helling, kg (aut.)	1500	1400
Ongeremd	650	600
Topsnelheid, km/h		
Met 5-versnellingsbak	177	193
Met automaat	-	190
Acceleratie, sec. van 0-80/0-100 km/h		
Met 5-versnellingsbak	9,2/13,9	7,3/10,6
Met automaat	-	7,8/11,9
Brandstofverbruik, liter /100km ⁴⁾		
Volgens EG-richtlijn 93/116 EG	Diesel, minimaal 49 CZ ⁶⁾	Diesel, minimaal 49 CZ ⁶⁾
Met 5-versnellingsbak	-	-
binnen de bebouwde kom l/100 km	7,2	6,5
buiten de bebouwde kom l/100 km	4,6	4,0
Totaal, l/100 km	5,5	4,9
CO ₂ emissie, g/km	149	132
Met automaat	-	-
binnen de bebouwde kom l/100 km	-	9,0
buiten de bebouwde kom l/100 km	-	4,8
Totaal, l/100 km	-	6,3
CO ₂ emissie, g/km	-	170
Uitvoeringsvarianten		
	Comfortline, Trendline, Highline	Basis, Comfortline, Trendline, Highline

Motoren

- Dwars voorin geplaatste motor
- 1,4 l/55 kW (75 pk) benzinemotor:
4-cilinder lijnmotor, aluminium motorblok, 4 kleppen per cilinder met nokkenas met roltuimelaars, elektronische multi-point brandstofinspuiting, kenveld gestuurde ontsteking met cilinderselectieve antipingelregeling, een bobine per twee cilinders, longlife bougies, 3-wegkatalysator met lambdaregeling
- 1,6 l/74 kW (100 pk) benzinemotor:
4-cilinder lijnmotor, omschakelbaar inlaatspruitstuk, 2 kleppen per cilinder, elektronische multi-point brandstofinspuiting, kenveldgestuurde ontsteking met cilinderselectieve antipingelregeling, een bobine per twee cilinders, longlife bougies, 3-wegkatalysator met lambdaregeling
- 1,8 l/92 kW (125 pk) benzinemotor:
4-cilinder lijnmotor, 5 kleppen per cilinder, omschakelbaar inlaatspruitstuk, verstelbare inlaatsnokkenas, elektronische multi-point brandstofinspuiting, kenveldgestuurde ontsteking met cilinderselectieve antipingelregeling, een bobine per twee cilinders, longlife bougies, 3-wegkatalysator met lambdaregeling
- 1,8 l/110 kW (150 pk) benzinemotor:
4-cilinder lijnmotor, 5 kleppen per cilinder, uitlaatgas-turbo-compressor, intercooler, elektronische multi-point brandstofinspuiting, kenveldgestuurde ontsteking met cilinderselectieve antipingelregeling, een bobine per cilinder, longlife bougies, 3-wegkatalysator met lambdaregeling
- 2,3 l/110 kW (150 pk) benzinemotor:
5-cilinder V-motor, 2 kleppen per cilinder, omschakelbaar inlaatspruitstuk, elektronische multi-point brandstofinspuiting, kenveldgestuurde ontsteking met cilinderselectieve antipingelregeling, een bobine per cilinder, longlife bougies, secundair luchtinblaassysteem, 3-wegkatalysator met lambdaregeling
- 1,9 l/50 kW (68 pk) dieselmotor:
4-cilinder lijnmotor, 2 kleppen per cilinder, elektronisch geregelde directe brandstofinspuiting, oxidatiekatalysator
- 1,9 l/66 kW (90 pk) en 81 kW (110 pk) dieselmotoren:
4-cilinder lijnmotor, 2 kleppen per cilinder, elektronisch geregelde directe brandstofinspuiting, uitlaatgas-turbo-compressor, oliecooler, intercooler, uitlaatgasrecirculatie, oxidatiekatalysator 81 kW: uitlaatgas-turbo-compressor met variabele turbine-geometrie

Aandrijving

- Voorwielaandrijving via asbestvrije enkelvoudige drogeplaatkoppeling
- Hydraulische koppelingsbediening
- Handbediende 5-versnellingsbak en aandrijfassen met dubbele kruiskoppelingen

Onderstel

- Veersysteem vóór d.m.v. schroefveren met teleschoopschokdempers; alle elementen geïntegreerd in het veerbeen
Veersysteem achter d.m.v. gasdrukschokdempers en separate veerbenen
Wielophanging:
Vóór d.m.v. veerbenen en (onderste) driehoeksdwarsarmen (spoorstabiliserende schuurstraal)
Achter d.m.v. torsie-as met royaal gedimensioneerde, spoorcorrigerende ophangrubbers
Stabilisator voor

Vanaf 74 kW: stabilisator achter

Stuurinrichting

- Hydraulisch bekrachtigde tandheugelbesturing, stuur verstelbaar in hoogte en lengterichting
- Indrukbaar veiligheidsstuurkolom

Remsysteem

- Elektronisch geregeld antiblokkeersysteem (ABS) met elektronische remkrachtverdeling (EBV)
Vanaf 92 kW: elektronisch sperddifferentieel (EDS)
- Diagonaal gescheiden tweekrings remsysteem met schijfremmen voor en achter
- Asbestvrije remvoeringen

Carrosserie

- Zelfdragende carrosserie met vormvaste veiligheidskooiconstructie
- Airbag voor bestuurder en voorpassagier
- Zij-airbags voor bestuurder en voorpassagier
- Beschermbeugels in de portieren en zijpanelen, voor verhoogde veiligheid bij aanrijdingen van opzij
- Kreukelzones voor en achter

Corrosiebescherming

- Volledig verzinkte carrosserie
- Duurzame conservering van de holle ruimten d.m.v. hete was
- Kunststof wielkastbekleding voor en achter
- Duurzame beschermklaag op de onderzijde en de wielkasten

Voetnoten

- 1) Volgens VDA-meting.
- 2) Meeruitvoeringen kunnen het leeggewicht verhogen, waardoor het laadvermogen navenant lager uitvalt.
- 3) Op grotere hoogte neemt het vermogen af. Vanaf 1000 m boven zeeniveau moet voor elke volgende 1000 meter hoogte 10 % van het totale combinatiegewicht (auto plus aanhanger totaal) worden afgetrokken.
- 4) De nieuwe verbruiksmetingen volgens de norm 93/116/EG gaan uit van het leeggewicht van de auto.
Meeruitvoeringen kunnen deze waarde verhogen, en kunnen het verbruik dus enigszins doen toenemen.
Afhankelijk van rijstijl, weg- en verkeersomstandigheden en de conditie van de auto kunnen daarnaast in de praktijk verbruikswaarden voorkomen die afwijken van het in deze test gemeten gemiddelde.
- 5) Dankzij de antipingelregeling kan in plaats van loodvrije euro-super ook normaal loodvrij (91 RON) worden getankt. Daardoor nemen de motorprestaties echter iets af.
- 6) Toepassing van PME-brandstof (biodiesel) volgens de voorlopige DIN-norm 51606 is tot ca. -10° Celsius probleemloos mogelijk.

Belangrijke opmerking

Dankzij de technische vooruitgang is het mogelijk de onderhoudsintervallen aanmerkelijk te verlengen.
Een Kleine-Onderhouds-Service is slechts eenmaal per 12 maanden nodig, inclusief olie ververset en uitlaatgasmeting.
Pas na elke 30.000 km zijn nog aanvullende onderhoudswerkzaamheden nodig.

Het overzicht van de uitvoeringen

De Golf in de basisuitvoering is uitgerust met:

Exterieur

Tweedeurs uitvoering
Volledig verzinkte carrosserie
Groen warmtewerend glas
Bumpers in carrosseriekleur
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Achterklepgreep in carrosseriekleur
Grille bestaande uit twee lamellen, in carrosseriekleur
Stootlijsten op de flanken en op de bumpers in zwart
Dubbele halogeen koplampen achter 'helder' glas met geïntegreerde witte knipperlichten (lampen in hoogglans verchroomde armaturen)
Zijknipperlichten op de voorschermen
Elektronische geregelde dakantenne
Stalen velgen 6 J x 14 met wioldoppen, banden 175/80 R 14 (niet voor TDI)
Stalen velgen 6 J x 15 met wioldoppen, banden 195/65 R 15 (voor TDI)

Interieur

In hoogte verstelbare bestuurdersstoel d.m.v. pompmechanisme
Vier-spaks stuurwiel
Neerklapbare achterbank
Afsluitbaar en verlicht dashboardkastje
Cupholder voor 2 bekertjes in middenconsole (inklapbaar)

Veiligheid

Airbag voor bestuurder en vóórpassagier (Full-size)
Zij-airbags in de voorstoelen
Antiblokkeersysteem (ABS)
Elektronische remkrachtverdeling (EBV)
Schijfremmen vóór (geventileerd)
Schijfremmen achter
Hoofdsteunen vóór en twee hoofdsteunen achter met stof bekleed, hoogte- en hoekverstelling
In hoogte verstelbare driepunts-veiligheidsgordels vóór met gordelspanners inclusief afrolbeveiliging (voor kinderstoeltje) aan passagierszijde
Twee driepunts-veiligheidsgordels achter (bij 4-deurs in hoogte verstelbaar)
Heupgordel voor midden zitplaats achter
Buitenspiegels van binnenuit verstelbaar
Dashboard met zacht materiaal bekleed
Derde zonneklepje boven de binnenspiegel
Binnenspiegel met anti-verblindingsstand
Hooggeplaatst derde remlicht, geïntegreerd in de achterklep
Elektronische wegblokkering met geïntegreerde transponder in de contactsleutel
Gelijmde ruiten (m.u.v. de portieren)
"Isofix"-voorbereiding (nieuwe norm om kinderzitjes gemakkelijk en veilig te bevestigen op de achterbank)
Kindersloten op de achterportieren (bij 4-deurs uitvoering)
Vier bevestigingsogen in bagageruimte om bagage vast te zetten

Functioneel

Stuurbekrachtiging
Elektrische lichtbundelhoogteverstelling
Centrale portiervergrendeling met safe-sluiting (in geval van een ongeluk zullen de portieren automatisch ontgrendelen door middel van een 'crash-sensor')
Contactsleutel met lampje
Regelbare (blauwe) instrumentenverlichting
Verlichte make-up spiegel in beide zonnekleppen
Kaartleeslampje voor de vóórpassagier
Twee leeslampjes in het achtercompartiment
Binnenverlichting met vertragingsmechanisme (werkend op alle portieren)
Instrumentenpaneel bestaande uit elektronische snelheidsmeter, kilometerteller, dagteller, toerenteller, digitaal klokje, brandstofmeter, koelvloeistof temperatuurmeter
Service-interval indicatie
Gecombineerd ventilatie- en verwarmingssysteem (4-traps): buitenluchtafsluiter en recirculatiestand, stof- en pollenfilter, uitstroomopening bij de voeten (vóór en achter), 4 instelbare uitstroomopeningen in het dashboard, ontwaseming voor de vóór- en zijruiten
Akoestisch waarschuwingssignaal bij niet uitgeschakelde verlichting
Viertraps intervalschakeling op de ruitenwissers
In hoogte en lengte verstelbaar stuurwiel

Functioneel

Instap- en waarschuwingsverlichting in de vóórportieren
Achterruitverwarming
Mistachterlicht
Wis-was installatie op de achterklep
Bagageruimte met verlichting; volledig bekleed
Houder voor verbanddoos en gevarendriehoek in bagageruimte
Parkeerlichtschakeling
Tankklepje van binnenuit te openen
Motorklep met gasdrukveer
Extra carrosseriebescherming op de dorpels
Volwaardig stalen reservewiel

Extra in de Golf Trendline**Exterieur**

Stalen velgen 6J x 15 met specifieke wioldoppen¹⁾
Banden 195/65 R 15¹⁾
Donkere achterlichten en zijknipperlichten

Interieur

Sportstoelen vóór
In hoogte verstelbare stoel voor de vóórpassagier
Opbergzak aan de achterzijde van de vóórstoelen
In delen neerklapbare achterbank met middenarmsteun
Cupholder achter
Matten vóór en achter

Functioneel

Tweetonige claxon
Elektronisch sperdifferentieel (vanaf 92 kW)
Easy-entry functie (alleen 2-deurs)
12-volts stekkerdoos in bagageruimte

Extra in de Golf Comfortline**Exterieur**

Stalen velgen 6J x 14 met wioldoppen, banden 175/80 R 14 (niet voor TDI)
Stalen velgen 6J x 15 met wioldoppen, banden 195/65 R 15 (voor TDI én 1.8 l 92kW/125 pk)

Interieur

In hoogte verstelbare stoel voor de vóórpassagier
Middenarmsteun voor
Opbergzak aan de achterzijde van de vóórstoelen
Velours bekleding
In delen neerklapbare achterbank met middenarmsteun
Cupholder achter
Matten vóór en achter

Veiligheid

Elektrisch verstel- en verwarmbare buitenspiegels

Functioneel

Tweetonige claxon
Easy-entry functie (alleen 2-deurs)
Elektronisch sperdifferentieel (vanaf 92 kW)
Elektrische ruitbediening vóór (bij 4-deurs uitvoering ook achter)
12-volt stekkerdoos in bagageruimte

Extra in de Golf Highline**Exterieur**

4 Lichtmetalen velgen 6J x 15, "Avus"
Banden 195/65 R 15
Stootprofielen op de flanken in carrosseriekleur
Portierhandgrepen in carrosseriekleur
Donkere achterlichten en zijknipperlichten



De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten en gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens, zoals deze op het moment van druk bekend zijn. Deze kunnen zich per type wijzigen.
Uw Volkswagen-dealer informeert u hier graag over.

Uw Volkswagen-dealer: