

FORD SIERRA LASER SPECIFICATIES/TECHNISCHE GEGEVENS



STANDAARDUITRUSTING *

Technisch: 1.6 ltr. E-max 4 cil. lijnmotor, 1.8 ltr. OHC 4 cil. lijnmotor, 2.0 ltr. OHC 4 cil. lijnmotor en 2.3 ltr. Dieselmotor leverbaar.
Contactpuntloze elektronische ontsteking (niet op Dieselmotor). Gescheiden, bekrachtigd remsysteem.

Exterieur: 13 x 5 1/2 inch wielen met volledige wielsierdeksels. 165SR13 Staalgordel radiaalbanden. Bumpers met inleg. Sierlijst en sierbies op de zijanten van de carrosserie. Chroom sierlijsten rond de zijramen. Centraal vergrendelingssysteem. Halogeen koplampen. Achteruitrijlampen. Mistachterlicht. Noodknipperlicht installatie. Afsluitbare tankdop. Voorruit van gelaagd glas. Achterruit verwarming. Sleepogen vóór en achter. Gesloten front (niet i. c. m. Diesel). In carrosseriekleur gespoten, van binnenuit verstelbare buitenspiegels.

Interieur: Verstelbare stoelen vóór. Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar. Verstelbaar beklede hoofdsteunen vóór. Gescheiden neerklapbare achterbank. 3-Punts oprolbaar veiligheidsgordels vóór. Armsteunen aan de portieren. Handgreep vóór. 2 Handgrepen met jashaakjes achter. Bergruimte aan de portieren vóór. Handschoenenkastje met klep. Bergruimte in het dashboard. Console met opbergbakje. Pakjesplank achter bekleed. Asbakje vóór. 2 Asbakjes achter. Verlichte sigare-aansteker Dagteller. Drie aan de stuurkolom gemonteerde bedieningshandels ook voor de claxon. Ruitewissers

met 2 snelheden en interval. Elektrische ruitespoeiers. Verwarmingsaanjager met 3 snelheden en verlichte schakelaar. 4 Ventilatie-roosters. Zijruitontwaseming. Verlicht instrumentenpaneel. Velours tapijtvloerbedekking. Tapijt in de bagageruimte. Waarschuwingsschijf voor: oliedruk - grootlicht en contact. Handrem/remdefect waarschuwingsschijf. 2-Spakig stuurwiel. Dag/nacht binnenspiegel. Zwenkbare zonnekleppen. Make-up spiegel op rechter zonneklep. Klok in instrumentenpaneel.

Versnelling: 4-Versnellingsbak. Volledig gesynchroniseerd. Vloerschakeling. 5-Versnellingsbak (tegen meerprijs leverbaar) std. op Dieselmotor. Automatische transmissie leverbaar op 2.0 ltr. OHC-motor.

Wielophanging: Voor: onafhankelijk, McPherson met achterwaarts gemonteerde stabilisatorstang. Hydraulische schokdempers. Achter: onafhankelijk, semi-sleeparmen, hydraulische schokdempers.

Remmen: Hydraulisch, gescheiden bekrachtigd remsysteem. Remdrukregelaar. Schijfremmen vóór, trommelremmen achter. Handrem werkend op de achterwielen.

Banden/velgen: 165 SR 13 staalgordel radiaalbanden. 13 x 5 1/2 inch velgen.
165 TR 13 i.c.m. 1.8 ltr. motor en 2.0 ltr. motor.
175 SR 13 op Station Wagons.
175 TR 13 op Station Wagons met 1.8 ltr. motor en 2.0 ltr. motor.

TECHNIEK, MATEN EN GEWICHTEN

Motoren			1.6 ltr. E-Max lijnmotor		1.8 ltr. OHC lijnmotor		2.0 ltr. OHC lijnmotor		2.3 ltr. Dieselmotor	
	Inhoud	cm ³	1593		1796		1993		2304	
	Boring/Slag	mm.	81.3/77.0		86.2/76.95		90.8/77.0		94.0/83.0	
	Max. vermogen	kW/t/min.	55/4900		66/5400		77/5200		49/4200	
		DIN pk/t/min.	75/4900		90/5400		105/5200		67/4200	
	Max. koppel	Nm/t/min.	123/2900		140/3500		157/4000		139/2000	
		DIN kgm/t/min.	12.5/2900		14.3/3500		16.0/4000		14.2/2000	
	Compressie		9.5:1		9.5:1		9.2:1		22.2:1	
Prestaties:			Sedan		Station Wagon		Sedan		Station Wagon	
	Acceleratie	0-100 km/sec.	4-bak	5-bak	4-bak	5-bak	4-bak	5-bak	4-bak	5-bak
	Topsnelheid	km/h.	141	143	145	147	105	105	108	109
			165	165	162	162	187	187	184	184
Brandstofverbruik:			Sedan		Station Wagon		Sedan		Station Wagon	
		bij 90 km/h.	1:16.4	1:18.2	1:14.9	1:16.4	1:15.9	1:17.2	1:15.9	1:17.2
		bij 120 km/h.	1:13.0	1:14.1	1:11.8	1:12.7	1:12.8	1:13.5	1:12.8	1:13.3
		stadsverkeer	1:11.2	1:11.2	1:10.9	1:10.9	1:9.7	1:9.7	1:9.6	1:9.6
Gewichten (kg.):			Sedan		Station Wagon		Sedan		Station Wagon	
	Eigengewicht 5-drs.		1005	1065	1045	1068	1050	1080	1162	1217
	Max. toelaatbaar totaal		1500	1600	1550	1625	1550	1600	1675	1750
	Laadvermogen		495	535	505	557	500	520	513	533
	Aanhangwagen geremd									
	4- of 5-bak		800	900	1150	1000	1250	1150	1000	800
Afmetingen cm.:			Sedan		Station Wagon		Sedan		Station Wagon	
	Hoogte		136	Heupruimte vóór	142	Hoogte	139	Heupruimte vóór	142	
	Spoorbreedte vóór		145	Schouderruimte vóór	138	Spoorbreedte vóór	145	Schouderruimte vóór	138	
	Breedte		167	Heupruimte achter	144	Breedte	167	Heupruimte achter	144	
	Spoorbreedte achter		147	Schouderruimte achter	138	Spoorbreedte achter	146	Schouderruimte achter	138	
	Wielbasis		261	Lengte	439	Wielbasis	261	Max. hoogte	82	
	Beenruimte vóór		104	Max. lengte laadvloer	165	Beenruimte vóór	104	Lengte laadvloer achterbank neer	186	
	Beenruimte achter		88	Breedte tussen de wielkasten	97	Beenruimte achter	88	Lengte laadvloer tot achterbank	97	
	Hoofdruimte vóór		98	Max. hoogte laadruijme	79	Hoofdruimte vóór	99	Breedte tussen de wielkasten	111	
	Hoofdruimte achter		96			Hoofdruimte achter	99	Lengte	449	

* Onder voorbehoud.
Ford Nederland B.V., die er immer naar streeft haar produkten en werkmethode te verbeteren, behoudt zich te allen tijde het recht voor specificaties, uitrustingen en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of enige andere verplichting. De in deze folder voorkomende automobielen kunnen zijn afgebeeld met extra accessoires welke niet in de advies catalogusprijs zijn inbegrepen. Neem contact op met Uw Ford Dealer voor de in Nederland te leveren typen en/of modellenreeksen.

PN 016029/8607/15 m/NED/Printed by Henning + Müller, Mülheim (Ruhr), West-Germany

DE NIEUWE SIERRA LASER
NU KUNNEN MEER MENSEN VAN
VOORUITSTREVENDE TECHNIEK
GENIETEN



FORD SIERRA LASER '86. NOG MEER STIJL, NOG MEER WAARDE



Vormgegeven voor hoge prestaties.
Ford Sierra Laser 3-deurs.
Aërodynamisch ontwerp waarin elegantie gekoppeld wordt aan zuinigheid en hoge prestaties.
(Veiligheidsgordels achter, metallic lak en verstralers tegen meerprijs leverbaar.)

De Ford Sierra Laser is ontworpen om zowel functioneel als mooi te zijn. Een nieuw, aërodynamisch front (niet op Diesel) en een complete modellijn.
De 3-deurs sedan. De 5-deurs sedan. De Station Wagon.
Allemaal verkrijgbaar met een ruime keuze aan zuinige motoren, benzine of Diesel, 4- of 5-versnellingsbak.
De praktische Sierra Laser heeft een variabele laadruimte.
De handige in 40/60 verhouding neerklapbare achterbank laat u vrij hoeveel personen of hoeveel bagage u wilt vervoeren.
De bruikbare bagageruimte varieert van 323 tot 1465 liter (achterbank geheel neergeklapt).
Tot de extra's behoren speciale wieldeksels, „Laser” type-aanduiding, in carrosseriekleur gespoten van binnenuit verstelbare buitenspiegels, speciale bekleding van stoelen en zijpanelen. In hoogte verstelbare en kantelbare hoofdsteunen, in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, centrale deurvergrendeling en natuurlijk vele andere standaard uitrustingsdetails waardoor de Sierra Laser '86 zoveel waar voor z'n geld biedt.
En voor wie de Sierra Laser nog aantrekkelijker wil maken biedt Ford nog enkele zeer interessante en bruikbare extra's.
Vraag uw Ford dealer.



De praktische in 60/40 verhouding neerklapbare achterbank. Veiligheidsgordels achter tegen meerprijs leverbaar.

U kunt uw Sierra Laser nog verrijken met de volgende als extra verkrijgbare radio's:

P32	Drukknopradio met FM, midden en lange golf en 1 centrale speaker
ESRT32PS	Elektronische 3 banden stereo radio/cassettespeler, 2 x 4 Watt en 4 speakers
ECU2	Elektronische 3 banden stereo radio/cassettespeler met aparte 4 x 13,5 Watt versterker en 4 speakers

Bij bestelling van een elektronische radio wordt de onderzijde van het dashboard aangepast i.v.m. inbouw van de speakers en als gevolg hiervan wordt eveneens een langere middenconsole gemonteerd.

Ford Sierra Laser Station Wagon.
Ruimte in overvloed. En, zoals op alle Laser modellen, kan de achterbank in gedeelten (40/60) of 100% worden neergeklapt, waardoor een totale laadruimte van maar liefst 1962 liter ter beschikking komt.





De betrouwbaarheid en zuinigheid van de Diesel; de Sierra Laser Sedan en Station Wagon is verkrijgbaar met een 2.3 liter Dieselmotor met standaard 5-versnellingsbak en stuurbekrachtiging.
(Ruitewisser/sproeier achter tegen meerprijs leverbaar).



FORD SIERRA LASER 3-DEURS SEDAN, 5-DEURS SEDAN, STATION WAGON



Techniek, Maten en Gewichten*

Motoren:		1.6 ltr. OHC lijnmotor		1.8 ltr. OHC. lijnmotor		2.0 ltr. OHC. lijnmotor			2.0i ltr. OHC Injectiemotor			2.3 ltr. Dieselmotor			2.8 ltr. V 6 Injectie motor		
1.6 , 1.8 en 2.0 ltr. motoren zijn voorzien van een cilinderkop met geharde klepzittingen. (bij 2.0 ltr. niet i.c.m. automatische transmissie)		Inhoud Boring/Slag Max. vermogen	cm ³ mm. kW/t/min.	1593 81.3/77.0 55/4900		1796 86.2/76.95 66/5400		1993 90.8/77.0 77/5200			2304 94.0/83.0 49/4200			2792 93.0/68.5 110/5700			
		Max. koppel	DIN pk./t/min. Nm/t/min.	75/4900 123/2900		90/5400 140/3500		105/5200 157/4000			115/5500 160/4000			150/5700 216/3800			
		Compressie	DIN kgm/t/min.	12.5/2900 9.5 : 1		14.3/3500 9.5 : 1		16.0/4000 9.2 : 1			16.3/4000 9.2 : 1			23.5/3800 9.5 : 1			
Prestaties:				Sedan 4-bak 5-bak	Station Wagon 4-bak 5-bak	Sedan 4-bak 5-bak	Station Wagon 4-bak 5-bak	Sedan 4-bak 5-bak Aut.	Station Wagon 4-bak 5-bak Aut.	Sedan 5-bak Aut.	Station Wagon 5-bak Aut.	Sedan 5-bak	Station Wagon 5-bak	5-drs. XR4x4 5-bak	Ghia St. W. 4x4 5-bak		
				0—100 km. sec.	14.1 14.3	14.5 14.7	12.3 12.4	10.5 10.5 13.1	10.8 10.9 13.7	9.9 12.6	10.3 13.1	19.1	20.0	8.5			
				km/h.	165 165	162 162	175 175	187 187 184	184 184 181	190 187	187 184	155	155	210			
Brandstofverbruik:				vlg. ECE 70 NORM													
				bij 90 km/h.	1:16.4 1:18.2	1:14.9 1:16.4	1:15.2 1:16.7	1:14.5 1:15.4	1:15.9 1:17.2 1:16.4	1:15.4 1:15.9	1:15.9 1:15.6	1:19.6	1:20.0	1:13.0			
				bij 120 km/h.	1:13.0 1:14.1	1:11.8 1:12.7	1:12.5 1:13.2	1:11.4 1:12.2	1:12.8 1:13.5 1:13.0	1:11.9 1:12.7	1:12.2 1:12.0	1:14.9	1:14.9	1:10.5			
				stadsverkeer	1:11.2 1:11.2	1:10.9 1:10.9	1:11.1 1:11.1	1:10.2 1:10.2	1: 9.7 1: 9.7 1: 9.4	1: 9.3 1: 9.6	1: 9.4 1: 9.3	1:12.0	1:11.9	1: 6.5			
Gewichten (kg.): (onder voorbehoud)				Sedan B (alleen 3-dr.) en Laser 3-dr. 5-dr.	Station Wagon B en Laser	Sedan B en Laser GL en Ghia 3-dr. 5-dr.	Station Wagon B en Laser GL en Ghia	Sedan B en Laser GL-Ghia 3-dr. 5-dr.	Station Wagon Laser GL-Ghia	Sedan S GL/Ghia 3-dr. 5-dr.	Station Wagon GL en Ghia	Sedan B en Laser GL 3-dr. 5-dr.	Station Wagon B-Laser en GL	Sedan XR4x4 5-dr.	Ghia St. W. 4x4		
				Eigengewicht	1065	1010 1045 1110	1068 1108	1030 1050 1101	1080 1110	1075 1095 1115	1125 1180	1157 1162 1162	1217	1285			
				Max. toelaatbaar totaal	1600	1550 1550 1600	1625 1650	1550 1550 1600	1600 1650	1600 1600 1625	1675 1675	1675 1675 1675	1750	1775			
				Laadvermogen	535	540 505 490	557 542	520 500 499	520 540	525 505 510	550 495	518 513 513	533	645			
				Aanhangwagen geremd 4- of 5-bak/Auto.	800/-	1150/-	1000/-	1250/1350	1150/1350	1350/1350	1350/1350	1000/-	800/-	1350			
Versnelling: 4-versnellingsbak. Volledig gesynchroniseerd. Vloerschakeling. 5-versnellingsbak std. op Dieselmotor en GL, Ghia, S en 4x4 modellen; niet leverbaar op Sierra in basisuitvoering. Automatische transmissie (tegen meerprijs leverbaar) op 2.0 ltr. en 2.0 ltr. Injectiemotor, behalve op de S-uitvoering.																	
Wielophanging: Voor: onafhankelijk, McPherson met achterwaarts gemonteerde stabilisatorstang. Hydraulische schokdempers. Gasgevulde schokdempers op S en XR4x4. Achter: onafhankelijk, semi-sleeparmen en hydraulische schokdempers. Progressieve schroefveren en gasgevulde schokdempers op S en XR4x4. Zelfnivellerende schokdempers op Ghia Station Wagon.																	
Stuurinrichting: Tandheugeltype. Stuurbekrachtiging tegen meerprijs leverbaar op Laser, GL, Ghia en S (niet i.c.m. 1.6 en 1.8 ltr. motoren), standaard op Dieselmodellen en 4x4-uitvoeringen. Draaicirkel 10.0 mtr.																	
Remmen: Hydraulisch, gescheiden en bekrachtigd remsysteem. Remdruk regelaar. Schijfremmen voor, trommelremmen achter. Handrem werkend op de achterwielen. Geventileerde schijfremmen vóór vanaf 2.0 ltr. motor (incl. Dieselmotor). Op 4x4-uitvoeringen ook schijfremmen achter i. c. m. Anti-blokkeer remsysteem (ABS).																	
Banden/Velgen: 165 TR 13 staalgordel radiaalbanden 13 x 5 1/2 velgen. 175 TR 13 op Station Wagons. 185/70 TR x 13 op 2.0 ltr. Ghia 5 drs. en GL/Ghia 5 drs. met 2.0 ltr. Injectiemotor met automaat. 185/70 HR x 13 op GL en Ghia 5-drs. met 2.0 ltr. Injectiemotor met 5-bak. 195/60 HR x 14 laagprofiel banden met 14 x 5 1/2 stalen velgen op 2.0 S Injectie. 195/60 VR x 14 laagprofiel banden met 14 x 5 1/2 lichtmetalen velgen op XR4x4 en Ghia 4x4 Station Wagon.																	
Inhoudsmaten: Brandstoftank 60 liter. Koelsysteem 8.0 liter bij lijnmotoren, 8.5 liter bij 2.8 V-motor en 9.5 liter bij Dieselmotor. Carter incl. filter 3.8 liter bij lijnmotoren, 4.3 liter bij 2.8 V-motor en 5.6 liter bij Dieselmotor.																	
Laadruimte Sedan met zonder pakjesplank /tot achterbank achterbank neer 353 ltr./691 ltr. Station Wagon tot achterbank achterbank neer 1073 ltr. 1465 ltr. 1962 ltr.																	
Elektrische Installatie: 12 Volt negatief geaard 44 Amp/h accu. Dieselmotor 88 Amp/h. Op 4x4 66 Amp/h. Wisselstroom dynamo 55 Amp/h; 4x4 70 Amp/h.																	



Sedan

A = Hoogte 136
B = Spoorbreedte voor 145
C = Breedte 167
D = Spoorbreedte achter 147
E = Wielbasis 261
F = Beenruimte voor 104
G = Beenruimte achter 88
H = Hoofdruimte voor 98
J = Hoofdruimte achter 96
K = Heupruimte voor 142
L = Schouderruimte voor 138
M = Heupruimte achter 144
N = Schouderruimte achter 138
O = Lengte (max.) 442
Max. diepte laadvloer 165
Breedte tussen de wielkasten 97
Max. hoogte laadruimte 79



Station Wagon

A = Hoogte 139
B = Spoorbreedte voor 145
C = Breedte 167
D = Spoorbreedte achter 146
E = Wielbasis 261
F = Beenruimte voor 104
G = Beenruimte achter 88
H = Hoofdruimte voor 99
J = Hoofdruimte achter 99
K = Heupruimte voor 142
L = Schouderruimte voor 138
M = Heupruimte achter 144
N = Schouderruimte achter 138
O = Max. hoogte 82
P = Diepte laadvloer achterbank neer 186
Q = Diepte laadvloer tot achterbank 97
R = Breedte tussen de wielkasten 111
S = Lengte 449

* Onder voorbehoud
Ford Nederland B.V., die er immer naar streeft haar produkten en werkmethoden te verbeteren, behoudt zich te allen tijde het recht voor specificaties, uitrustingen en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of enige andere verplichting.
De in deze folder voorkomende automobielen kunnen zijn afgebeeld met extra accessoires welke niet in de advies catalogusprijs zijn inbegrepen. Neem contact op met uw Ford Dealer voor de in Nederland te leveren typen en/of modellenreeksen.

SIERRA (basisuitvoering)

3-deurs Sedan
5-deurs Sedan (alleen met Diesel)
5-deurs Station Wagon
Standaarduitrusting
omvat o.m.

Technisch

1.6 ltr. 4 cil. OHC lijnmotor.
(1.8 ltr. 4 cil. OHC lijnmotor in Station
Wagon en 2.3 ltr. Dieselmotor
leverbaar)

Contactpuntloze elektronische
ontsteking (niet op Dieselmotor)
Gescheiden bekrachtigd remsysteem

Exterieur

Bumpers met inleg
Stootstrip op de zijkanen van
de carrosserie
Zwarte sierlijst rond de ramen
Halogeen koplampen
Achteruitrijlampen
Mistachterlicht
Noodknipperlicht installatie
Afsluitbare tankdop
Voorruit van gelaagd glas
Achterruitverwarming
Zwarte buitenspiegel links

Interieur

Verstelbare stoelen voor
Open hoofdsteunen voor
Neerklapbare achterbank
3-Punts oprolbare veiligheidsgordels
voor
Armsteunen aan de portieren
Handgreep voor
2 Handgrepen met jashaakjes achter
Bergruimte aan de portieren voor
Handschoenenkastje met klep
Bergruimte in het dashboard
Console met opbergbakje
Pakjesplank achter bekleed
Asbakje voor
Tapijtvloerbedekking ook in de
bagageruimte
2-Spakig stuurwiel
2 Asbakjes achter
3 Aan de stuurkolom gemonteerde
bedieningshendels ook voor de claxon
Ruitewissers met 2 snelheden
en intervallschakelaar
Elektrische ruitespoeiers
Verlicht instrumentenpaneel
Verlicht verwarmingspaneel
Interieurverlichting voor
Waarschuwingsschijfjes voor: oliedruk –
grootlicht en contact
Handrem/remdefect waarschuwingsschijfje
Dagteller
4 Ventilatie-roosters
Zijruitontwaseming
Verwarmingsaanjager met 3 snelheden
en verlichte schakelaar
Dag/nacht achteruitkijkspiegel
Zwenkbare zonnepalen
Druknop vergrendeling op de
achterdeur
Sleepogen voor en achter

SIERRA LASER

3-deurs Sedan
5-deurs Sedan
5-deurs Station Wagon
Standaarduitrusting als
SIERRA en o.m.

Technisch

1.6 ltr. 4 cil. OHC lijnmotor.
(1.8 en 2.0 ltr. 4 cil. OHC lijnmotor
en 2.3 ltr. Dieselmotor leverbaar)

Exterieur

Gesloten front (niet op Diesel)
Wielsierdeksels
Sierlijst met inleg op de zijkanen van de
carrosserie
Chroom sierlijsten rond de zijramen
Van binnenuit verstelbare buitenspiegels
in carrosseriekleur gespoten
Laser-aanduiding op de voorspatschermen
Centrale deurvergrendeling
Verlichte deur-contactsteutel

Interieur

Verstelbare beklede hoofdsteunen voor
Gescheiden neerklapbare achterbank
2-Spakig zacht aanvoelend stuurwiel
Klok in instrumentenpaneel
Make-up spiegel in rechter zonneklep
Verlichte sigare-aansteker
Stoelen bekleed met Truro II stof
Deurpanelen gedeeltelijk bekleed met
Truro II stof
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar

* SIERRA STATION WAGONS

Standaarduitrusting als
Sedans en o.m.

Wis/was op achterraut
Verlichting in de laadruimte
Zijpanelen van de laadruimte bekleed
Beklede laadvloer
Aangepaste voor- en achtervering
Aangepaste schokdempers
Zelfnivellerende schokdempers op Ghia
Buitenspiegel links en rechts
Bagagerek (std. op Ghia)
Gescheiden neerklapbare achterbank-
leuning

* NIET LEVERBAAR in
2.0i S uitvoering

SIERRA GL

5-deurs Sedan
5-deurs Station Wagon

Standaarduitrusting als
SIERRA en o.m.

Technisch

1.8 ltr. 4 cil. OHC lijnmotor (alleen 5-drs
Sedan).
(2.0 ltr. 4 cil. OHC lijnmotor, 2.0 ltr.
4 cil. OHC lijnmotor met L-jetronic
benzine-inspuiting
en 2.3 ltr. Dieselmotor leverbaar)

Exterieur

Wielsierdeksels
Sierlijst met chroom inleg op de zijkanen van
de carrosserie
Chroom sierlijsten rond de zijramen
Van binnenuit verstelbare buitenspiegels
Verstralers (niet op Diesel)
Gesloten front (niet op Diesel)
Centrale deurvergrendeling
Verlichte deur-contactsteutel
Sierplaat tussen achterlichten (niet op
Station Wagon)

Interieur

Verstelbare stoelen met afdekschilden voor
Bestuurdersstoel met verstelbare lendesteun
Hoofdsteunen achter
Kaartentassen op de achterzijde van de
rugleuningen van de voorstoelen
Dubbeltonige claxon
Variabele interval met verlichte schakelaar
voor de ruitewissers
Vertraagde uitstand voor binnenverlichting
Muntenbakje in het instrumentenpaneel
Waarschuwingsschijfjes voor: portieren –
lampen en temperatuur
Multi-functioneel digitaal klokje
Console tussen de zonnepalen
Verstelbare leeslamp
Toerenteller
Middenconsole met armsteun en
opbergruimte

SIERRA GHIA

5-deurs Sedan
5-deurs Station Wagon

Standaarduitrusting als
SIERRA GL en o.m.

Technisch

2.0 ltr. 4 cil. OHC lijnmotor
(2.0 ltr. 4 cil. OHC lijnmotor met L-Jetronic
benzine-inspuiting leverbaar)

5-versnellingsbak
Stabilisatorstang voor

Exterieur

Bumperrozetten
Brede beschermende sierlijst met inleg op de
zijkanen van de carrosserie
Integrale mistlampen voor
Zonnedak met kanten-effect
Getint glas
Elektrisch te bedienen zijramen voor
Van binnenuit elektrisch verstelbare en
verwarme buitenspiegels in carrosserie –
kleur gespoten

Interieur

Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Verstelbare lendesteun op passagiersstoel
Hoofdsteunen achter
Kaartentassen op de achterzijde van de
rugleuningen van de voorstoelen
Dubbeltonige claxon
Variabele interval met verlichte schakelaar
voor de ruitewissers
Vertraagde uitstand voor binnenverlichting
Muntenbakje in het instrumentenpaneel
Waarschuwingsschijfjes voor: portieren –
lampen en temperatuur
Multi-functioneel digitaal klokje
Console tussen de zonnepalen
Verstelbare leeslamp
Toerenteller
Middenconsole met armsteun en
opbergruimte

SIERRA 2.0i S

3-deurs Sedan
5-deurs Sedan

Standaarduitrusting als
SIERRA Laser en o.m.

Technisch

2.0 ltr. 4 cil. OHC lijnmotor met
L-Jetronic benzine-inspuiting

5-versnellingsbak
Stabilisatorstang voor en achter
Sportvering met variabele schoefveren
achter
Gasgevlude schokdempers voor en
achter

Exterieur

Integrale verstralers en mistlampen voor
Bumperrozetten voor
Bumpers met zwarte inleg
Brede beschermstrips op de zijkant met
zwarte inleg
Carrosserie onder beschermstrips gespoten
in kleur van de bumper
Speciale sierbies
Van binnenuit verstelbare buitenspiegels
in carrosserie-kleur gespoten

Sportieve wieldeksels
Type aanduiding op achterklep
Zwarte spoiler achter
14 x 5 1/2" stalen velgen

Vervallen

Chroomomlijsting zijramen
Laser aanduiding op voorspatschermen
Centrale deurvergrendeling
Verlichte deur-contactsleutel

Interieur

Sportstoelen met Rainbow-bekleding en
afdekschilden voor
Verstelbare lendesteunen op voorstoelen
Kaartentassen op rugleuning voorstoelen
3-Spakig sport stuurwiel
Toerenteller
Regelbare dashboardverlichting

SIERRA XR4x4

5-deurs Sedan
5-deurs Ghia Station Wagon

Standaarduitrusting als
SIERRA 2.0i S en o.m.

Technisch

2.8 ltr. V 6 Injectie motor
Bosch K-Jetronic benzine-inspuiting
4-Wielaandrijving

Schijfremmen voor en achter
Automatische slipbegrenzing op
achteras-differentieel en centraal
differentieel
Stuurbekrachtiging
Anti-blokkeer remsysteem (ABS)

Exterieur

14 x 5 1/2" RS aluminium wielen
Sierplaat tussen achterlichten (niet op
Station Wagon)
Achterspoiler in kleur van carrosserie (niet
op Station Wagon)
XR4x4 aanduiding op voorspatschermen
Spoiler op ruitewisserarm (bestuurderszijde)

Interieur

Luxueuze Mallory-bekleding
Achterzijde rugleuningen voor met
stof bekleed
2-Spakig sportstuurwiel
Hoogpolige tapijtvloerbedekking
Bergruimte aan de portieren voor met
tapijt bekleed
Ruitewissers met variabele interval
Extra geluiddempend materiaal
Middenconsole met armsteun en
opbergruimte

Technische specificaties

SIERRA

DOORDACHT DYNAMISCH.

