

Corrado



Motor, transmissie, electrisch gedeelte	118 kW (160 pk)
Bouwwijze van de motor	4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1.8/1781
Boring/slag, mm	81/86.4
Max. vermogen, DIN-norm, kW(pk) bij t/min.	118(160)/5600
Max. koppel, Nm bij t/min.	225/4000
Compressie	8.0
Mengselvorming	volledig electronisch geregelde injectie (Digifant)
Uitlaatgasreiniging	katalysator, Lambda-sonde
Versnellingsbak, standaard	5-versnellingsbak
Versnellingsbak tegen meerprijs	4-traps automatische transmissie
Dynamo, A max./accu, A(Ah)	65/220(45)

Afmetingen

Lengte, mm	4048
Breedte, mm	1674
Hoogte, mm	1318
Wielbasis, mm	2470
Spoorbreedte voor/achter, mm	1435/1428
Draaicirkel, m	ca. 10.5
Comfortmaat, mm	1830
Elleboogbreedte voor, mm	1414
Zitruimte, m ²	2.59
Inhoud bagageruimte, liter ¹⁾	370/1006
Velgmaat	6 J x 15
Bandenmaat	185/55 R 15 V
Brandstoftank, liter	55

Gewichten²⁾

Leeggewicht, kg	1118
Toelaatbaar totaalgewicht, kg	1505
Toelaatbare asbelasting voor/achter, kg	865/710
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg ³⁾	
Geremd	1200
Ongeremd	520

Topsnelheid, km/h

5-versnellingsbak	225
met 4-traps automaat	222

Acceleratie, sec., 0-80/0-100 km/h

met 5-versnellingsbak	5.7/8.3
met 4-traps automaat	5.9/8.5

Brandstofverbruik, liter/100 km/h⁴⁾

volgens DIN 70030, deel 1		benzine min. 95 ROZ
Met 5-versnellingsbak	bij 90 km/h	6.4
	bij 120 km/h	8.4
	in stadsverkeer	12.1
Met 4-traps automaat	bij 90 km/h	6.9
	bij 120 km/h	8.7
	in stadverkeer	12.4

Motor/electrisch gedeelte:

Overdwars voorin geplaatste lijnmotor. Vijfmaal gelagerde krukas. Klepbediening via getande riem, door bovenliggende nokkenas (OHC) en klepstoters, met onderhoudsvrije, hydraulische klepstelling. Vloeistofkoeling als gesloten overdruksysteem met pomp, koeler, expansievat en electrisch aangedreven, thermostatisch geregelde ventilator. Smering onder druk met oliepompe en wisselbaar oliefilter. In het motorkoelcircuit geïntegreerde oliekoeler. Mechanische spiraal-compressor (G 60-Lader) met vuldrukregeling. Intercooler. Stationaire toerentalregeling. Insputonderbreking bij gas los. Toerentalbegrenzer. Electrische installatie: 12-Volts systeem met wisselstroomdynamo. Onderhoudsvrije accu. Volledig electronische, computer gestuurde ontsteking met Longlife bougies en klopregeling.

Krachtoverbrenging:

Voorwielaandrijving via enkelvoudige plaatkoppeling, hydraulisch bediend. Volledig gesynchroniseerde versnellingsbak, aandrijfassen en homokineten.

Onderstel/besturing:

Vering: door schroefveren met telescoopedampers, alle elementen gecombineerd in veerpoten. Wielgeleiding: voor door veerpoten en (onderste) triangels (met koerscorrigerende stuurinrichting); achter door semi onafhankelijke as met grote, koerscorrigerende lagers. Stabilisator voor en achter. Onderhoudsvrije, bekrachtigde stuurinrichting met veiligheidsstuurkolom.

Remsysteem/velgen/banden:

Driekrings remsysteem met schijfremmen rondom (vóór van het inwendig geventileerde type), Anti Blokkeer Systeem en lastafhankelijke remdrukregelaar. Remvoeringen uit asbestvrij materiaal. Lichtmetalen wielen, radiaalbanden. Ruimtebesparend reserve-wiel.

Carrosserie:

Zelfdragende carrosserie met veiligheidskooi.

Aërodynamica:

Luchtweerstandscoefficiënt $C_w = 0,32$;
 $C_w \times F = 0,58 \text{ m}^2$.

Opmerkingen:

- ¹⁾ Volgens de gebruikelijke kogelmetering met een kogeldoorsnede van 50 mm bij achterbank in zitpositie/weggeklapt (bij belading tot aan de hemelbekleding).
- ²⁾ Door extra uitrusting kan het leeggewicht van de auto oplopen, waardoor het laadvermogen overeenkomstig terugloopt.
- ³⁾ Naarmate de hoogte toeneemt, worden de motorprestaties minder. Vanaf 1000 m boven de zeespiegel en iedere 1000 m daarboven moet derhalve steeds 10% van het spangewicht (max. aanhangergewicht + toelaatbaar totaalgewicht van de auto) worden afgetrokken.
- ⁴⁾ Al naar gelang rijstijl, weersgesteldheid en wegomstandigheden, milieu-invloeden en toestand van de auto kunnen in de praktijk verbruikswaarden ontstaan die afwijken van de cijfers volgens normberekening.

Belangrijke aanwijzingen:

De technische vooruitgang heeft het mogelijk gemaakt de omvang van de onderhoudswerkzaamheden aanzienlijk te beperken. Een V.A.G Onderhoud Service heeft elke 12 maanden plaats, inclusief olieversingsbeurt. Met intervallen van 30.000 km zijn nog enkele aanvullende werkzaamheden nodig. Indien het jaarlijkse kilometrage veel meer dan 15.000 km bedraagt, is een olieversingsbeurt nodig met intervallen van 15.000 km.

In een oogopslag: de uitvoering van de Corrado

	Corrado
Exterieur	
Voorruit van gelaagd glas	•
Groen warmtewerend glas	•
Grote bumpers voor en achter, met kunststof schild, in carrosseriekleur	•
Zwarte voorspoiler	•
VW-embleem op grille en achterzijde	•
Zwarte portiergrepen	•
Zwarte sierlijsten om voorruit, zijruiten en achterraut	•
Stootlijsten op de flanken	•
Zwarte, in het dak geïntegreerde regengoten	•
Buitenspiegelhuizen in carrosseriekleur	•
Zwart kentekenveld achter	•
Luchtgeleider op linker ruitewisser	•
Electrisch uitschuivende vleugelspoiler (afhankelijk van rijsnelheid) in carrosseriekleur	•
Grote achterklep	•
Lichtmetalen velgen, maat 6J x 15, bandenmaat 185/55 R 15 V	•
Ruimte besparend reservewiel	•
Buitenspiegels electrisch verstelbaar en verwarmbaar	•
Interieur	
Gecapitonneerd dashboard	•
Vierspaaks met leer bekleed stuurwiel	•
In hoogte verstelbare sportstoelen, rugleuning tot in ligstand verstelbaar	•
Hoofdsteunen voor in hoogte en hoek verstelbaar, met stof bekleed	•
Achterbank met voorgevormde zittingen en rugleuningen, met geïntegreerde hoofdsteunen	•
Achterbankleuning in delen (1/3 links - 2/3 rechts) neerklapbaar	•
Middenarmsteun in achterbank met aflegmogelijkheid voor eerste hulpset	•
Automatische driepunts rol gordels voor met hoogteverstelling	•
Twee automatische driepunts rol gordels achterin	•
Bekleding van de tunnel vanaf de middenconsole tot achterin, met geïntegreerde asbak achterin	•
Portierbekleding van stof met armsteunen van zacht materiaal	•
Achterzijden bekleed, met geïntegreerde armsteunen	•
Hemelbekleding met geïntegreerde zonnekleppen en interieurverlichting	•
Make-up spiegel met afdekplaatje in linkerzonneklep, in rechterzonneklep met verlichting	•
Veiligheidsbinnenspiegel met anti verblindingsstand	•
Asbak en sigare-aansteker in middenconsole, verlicht	•
Afsluitbaar dashboardkastje met verlichting	•
Aflegvakken links en rechts onder het dashboard	•
Aflegvakken in de portieren	•
Bekleding voetenruimte van tufting-velours, met anti slijtstuk aan bestuurderszijde	•
Afdekplaat bagageruimte met tapijt bekleed	•
Bagageruimte bekleed	•
Bodem van bagageruimte bekleed met anti slip materiaal	•
Laadrand van bagageruimte bekleed	•
Onderstel	
McPhersonveerpoten voor	•
Zelfcorrigerende stuurinrichting	•
Stuurinrichting: onderhoudsvrij tandheugelsysteem	•
Veiligheidsstuurkolom met ontkoppelement	•
Stabilisator voor	•
Stabilisator achter	•
Koerscorrigerende achteras	•
Ruimtebesparend noodreservewiel	•

	Corrado
Functionele uitvoeringsdetails	
Halogeen koplampen	•
Mistlampen, geïntegreerd in bumper	•
Twee achteruitrijlampen	•
Mistachterlicht	•
Achterrautverwarming	•
Electrische wis-was installatie achter met intervalschakeling	•
Binnenverlichting met kontaktschakelaars op beide voorportieren en vertragsmechanisme	•
Leeslampjes	•
Verlichte bagageruimte	•
Electrische wis-was installatie voor, met twee snelheden en tipwiscontact	
intervalschakeling en wis-was automaat, twee dubbele sproeiers	•
Gecombineerd verwarmings- en ventilatiesysteem met viertraps aanjager, uitstroomopeningen in de voetruimte vóór en verstelbare uitstroomopeningen op het dashboard	•
Defrosters voor de voorruit en zijruiten	•
Geforceerde luchtafvoer	•
Instrumentarium met snelheidsmeter, kilometerteller, dagteller, toerenteller, klokje (digitaal), benzinemeter, koelvloeistoftemperatuurmeter met extra waarschuwinglampje	•
Controlelampjes voor dynamo, waarschuwingssknipperlicht, grootlicht, aangetrokken handrem, remvloeistofniveau, oliedruk	•
Regelbare instrumentenverlichting	•
Parkeerlicht schakeling	•
Dubbeltonige claxon	•
Stuurbekrachtiging	•
Anti Blokkeer Systeem	•
Multifunctionele info-display met opvraagtijd van tijd, rijtijd, afgelegde weg, gemiddelde snelheid, gemiddeld verbruik, olietemperatuur en buitentemperatuur	•
Radio voorbereiding (electronisch versterkte dakantenne, inclusief ontstoring en zes luidsprekers)	•

Interessante extra's

- Elektrisch bediend schuif-/uitsteldak met windgeleider
- Airconditioning
- Elektrische raambediening met comfortschakeling
- Elektrisch bediende koplamp-hoogteverstelling
- Elektrisch verwarmde voorruitproeiers
- Voorstoelverwarming links
- Voorstoelverwarming rechts
- Centrale portiervergrendeling
- In hoogte verstelbare stuurkolom
- Interieur uitgevoerd in leer (voorstoelen, portier- en zijkantbekleding, stuur)
- Elektrisch in hoogte verstelbare Recaro sportstoelen
- Metallic lak

- Verlichte cassettebox met cassette vergrendeling

Voor de genoemde extra's kunnen restricties bestaan. Over preciese mogelijkheden om uw auto naar individuele keuze uit te voeren, zal uw V.A.G dealer u gaarne informeren.



Volkswagen. Wie anders?

De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten en gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens zoals deze op het moment van druk bekend zijn.

Deze kunnen zich per model wijzigen.

Uw V.A.G dealer informeert u hier graag over.

Uw V.A.G dealer: