

Golf GTI
Golf GTI 16V
Golf GTI G60



Motor, transmissie, electrisch gedeelte	79 kW (107 pk)	95 kW (129 pk)	118 kW (160 pk)
Bouwwijze van de motor	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor	4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm ³	1.8/1781	1.8/1781	1.8/1781
Boring/slag, mm	81/86.4	81/86.4	81/86.4
Max. vermogen, DIN-norm, kW(pk) bij t/min.	79(107)/5250	95(129)/5800	118(160)/5800
Max. koppel, Nm bij t/min.	154/3250	168/4250	225/3800
Compressie	10.0	10.0	8.0
Mengselvorming	electronisch	mechanisch/electronisch	electronisch
	inspuitsysteem Digifant	inspuitsysteem KE-Jetronic	inspuit systeem Digifant
	met klopgrensregeling	met klopgrensregeling	met klopgrensregeling
Uitlaatgasreiniging	katalysator, Lambda-sonde	katalysator, Lambda-sonde	katalysator, Lambda-sonde
Versnellingsbak, standaard	5 S-versnellingsbak	5 S-versnellingsbak	5 S-versnellingsbak
Dynamo, A max./accu, A(Ah)	55/220(45)	65/220(45)	90/220(45)
Afmetingen			
Lengte, mm	4040	4040	4040
Breedte, mm	1680	1680	1700
Hoogte, mm	1405	1405	1405
Wielbasis, mm	2475	2475	2475
Spoorbreedte voor/achter, mm	1427/1422	1427/1422	1433/1428
Draaicirkel, m	ca. 10.5	ca. 10.5	ca. 10.5
Comfortmaat, mm	1837	1837	1837
Elleboogbreedte voor, mm	1417	1417	1417
Zitruimte, m ²	2.60	2.60	2.60
Inhoud bagageruimte, liter ¹⁾	410/1360	410/1360	410/1360
Velgmaat	6J x 14	6J x 14	6 1/2 J x 15
Bandenmaat	185/60 R 14 H	185/60 R 14 H	195/50 R 15 V
Brandstoftank, liter	ca. 55	ca. 55	ca. 55
Gewichten ²⁾			
Leeggewicht 3-deurs, kg	922	933	1032
Leeggewicht 5-deurs, kg	942	965	1050
Toelaatbaar totaalgewicht, 3-deurs/5-deurs, kg	1400/1430	1430/1430	1530/1530
Toelaatbare asbelasting voor/achter, kg	750/690	760/690	840/710
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg ³⁾			
Geremd	1200	1200	1200
Ongeremd 3-deurs	461	466	510
Ongeremd 5-deurs	471	482	510
Topsnelheid, km/h	186	200	216
Acceleratie, sec.,			
van 0-80 km/h	6.9	6.3	5.7
van 0-100 km/h	10.3	9.0	8.3
Brandstofverbruik, liter/100 km/h ⁴⁾			
eurosuper	eurosuper	eurosuper	eurosuper
volgens DIN 70030, deel 1	benzine min. 95 ROZ	benzine min. 95 ROZ	benzine min 95 ROZ
bij 90 km/h	6.4	6.9	6.9
bij 120 km/h	8.4	8.8	9.2
in stadsverkeer	10.7	11.3	12.1
Uitvoeringen	GTI	GTI 16V	GTI G60

Motor/electrisch gedeelte

Voorin geplaatste, dwars ingebouwde lijnmotor. Vijfmaal gelagerde krukas. 95 kW motor: vier kleppen per cilinder. 118 kW motor: G-Lader (G60), laadlucht koeling. Bediening van de kleppen via een getande riem, bovenliggende nokkenas (OHC) en onderhoudsvrije hydraulische klepstoters. 95 kW motor: twee bovenliggende nokkenassen (DOHC). Vloeistofkoeling d.m.v. een gesloten overdruksysteem met pomp, koeler, expansievat en electrisch aangedreven, thermostatisch geregelde ventilator. Drukloopsmering met oliepompe, verwisselbaar oliefilter en oliekoeler. Electronische computergestuurde ontsteking, longlife bougies, luchtommantelde verstuivers. 12 V systeem met wisselstroomdynamo en onderhoudsvrije accu. Centrale relais- en zekeringhouder.

Krachtoverbrenging

Voorwielaandrijving via een enkelvoudige, droge plaatkoppeling (automatische nastelling van de koppeling), volledig gesynchroniseerde versnellingsbak, differentieel en aandrijfassen met dubbele homokinetische koppelingen.

Onderstel/besturing

Vering: d.m.v. schroefveren en telescopische schokdempers en progressief werkende rubber stootblokken, alle elementen gecombineerd in veerpoten. Wielophanging: voor d.m.v. veerpoten en triangels aan de onderzijde (zelfcorrigerende stuurinrichting), achter door zelfcorrigerende achteras met koerscorrigerende ophanging. GTI 16V: onderstel voor en achter 10 mm verlaagd, GTI G60: onderstel voor 20 mm en achter 10 mm verlaagd. Stabilisator voor en achter. Onderhoudsvrij tandheugelsysteem. Veiligheidsstuurkolom met ontkoppelement. GTI G60: stuurbekrachtiging.

Remsysteem/velgen/banden

Diagonaal tweekrings remsysteem met geventileerde schijfremmen voor en achter, rembekrachtiger, remkrachtregelaar. Diepbedvelgen met koelopeningen. Staalgordel radiaalbanden. Ruimtebesparend noodreservewiel. GTI G60: antiblokkeersysteem en electronische differentieel sperinrichting, lichtmetalen velgen.

Carrosserie

Zelfdragende carrosserie met veiligheidskooiconstructie.

Opmerkingen:

- ¹⁾ Volgens de gebruikelijke kogelmeetmethode met een kogeldoorsnede van 50 mm bij achterbank in zitpositie/weggeklapt (laatste waarde bij belading tot aan de hemelbekleding).
- ²⁾ Door "extra's" kan het leeggewicht van de wagen hoger worden, waardoor de maximum belading overeenkomstig lager wordt.
- ³⁾ Met toenemende hoogte loopt het vermogen van de motor terug. Vanaf 1000 m boven het zeeniveau en bij elke 1000 m meer moet men telkens 10% van het totale gewicht (toelaatbaar gewicht aan de trekhaak + toelaatbaar gewicht van de auto) af-trekken.
- ⁴⁾ Afhankelijk van rijstijl, weg- en verkeerssituaties, milieuvloeden en staat van onderhoud van de auto, kunnen in de praktijk verbruikscijfers voorkomen, die van de volgens deze norm vastgestelde waarden afwijken.

Belangrijke aanwijzing:

De technische vooruitgang maakt het mogelijk de onderhoudsomvang aanzienlijk te reduceren. Een V.A.G Onderhoud Service vindt plaats elke 12 maanden voor alle onderhoudsvriendelijke Volkswagen-modellen met inbegrip van olie verversen (ongeacht het aantal kilometers) of 30.000 km.

Een Kleine Onderhoud Service vindt plaats:

- elke 15.000 km voor benzinemotoren*.

* Rijdt u met een benzinemotor minder dan 15.000 km per jaar, dan vervalt de Kleine Onderhoud Service.

Functionele uitvoeringsdetails	GTI	GTI 16V	GTI G60
Halogeen koplampen	•	•	•
Grille met extra halogeen verstralers	•	•	•
Mistlampen in de bumper geïntegreerd	•	•	•
Dubbeltonige claxon	•	•	•
Electrische ruitesproeijs, ruitewissers met twee standen en tip-wis contact	•	•	•
Ruitewissers met intervalschakeling en wis-was automaat	•	•	•
Achterrauitewisser met intervalschakeling en wis-was automaat	•	•	•
Verwarmbare achterrauit	•	•	•
Parkeerlichtschakeling	•	•	•
Achteruitrijlampen	•	•	•
Mistachterlicht	•	•	•
Van binnenuit verstelbare buitenspiegels, links en rechts	•	•	•
Twee gasdrukveren voor lichtere bediening van de achterklep	•	•	•
Stereo-radiovoorbereiding met 4 luidsprekers, ontstoring en elektronisch versterkte dakantenne		•	•
Instrumentenpaneel met snelheidsmeter, kilometer(dag)teller, toerenteller, brandstofmeter, koelvloeistoftemperatuurmeter en waarschuwingslampjes voor dynamo, oliedruk, knipperlichten, grootlicht en boordcomputer met opvraagmogelijkheid van tijd, rijtijd, afgelegde weg, gemiddelde snelheid, gemiddeld verbruik, olietemperatuur en buitentemperatuur	•	•	•
Regelbare instrumentenverlichting	•	•	•
Controle lampje voor aangetrokken handrem	•	•	•
Verlichte functieaanduiding van schakelaars en verwarmings- en ventilatiesysteem	•	•	•
Verlichte sigare-aansteker	•	•	•
Binnenverlichting met vertragsmechanisme en contactschakelaars aan alle portieren	•	•	•
Afzonderlijk verlichte bagageruimte	•	•	•
Gecombineerd verwarmings- en ventilatiesysteem met drietraps aanjager, uitstroomopeningen voor de votruimte voor en defrosters voor de voorruit en de zijruiten	•	•	•
Vier ventilatie uitstroomopeningen en uitstroomopeningen voor de votruimte achter	•	•	•
Kindersloten op de achterportieren (5-deurs)	•	•	•
Afsluitbare tankdop	•	•	•
PVC-undercoating voor de bodem en de wielkasten	•	•	•
Geconserveerde holle ruimtes	•	•	•
Kunststof binnenschermen in de spatborden voor	•	•	•
Antiblokkeersysteem (ABS)			•
Electronische differentieel sperinrichting (EDS)			•
Stuurbekrachtiging			•

In een oogopslag: de uitvoering van de Golf GTI/Golf GTI 16V/Golf GTI G60

Exterieur	GTI	GTI 16V	GTI G60
Voorruit van gelaagd glas	•	•	•
Groen warmtewerend glas	•	•	•
Grote voorspoiler	•	•	•
Voorspoiler met luchtinlaten voor koeling van de schijfremmen		•	•
Schildbumpers gedeeltelijk in kleur van de auto	•	•	•
Ruitewisser met windgeleider aan de bestuurderszijde	•	•	•
Spatbordverbredingen	•	•	•
Zwart wielnaaf- en moerafdekking	•	•	
Lichtmetalen velgen (6½ x 15) met 195/50 R 15 V banden			•
Brede stootprofielen op de taille met rode GTI-aanduiding	•	•	•
Zwarte striping op de taille en achterzijde	•	•	•
Rode "16V"-aanduiding op de achterzijde en op de grille		•	
Rode "G60"-aanduiding op de achterzijde en op de grille			•
Zwarte dorpelverbredingen	•	•	•
In het dak geïntegreerde regengoten	•	•	•
Zwarte achterruiromlijsting	•	•	•
Handgreep van de achterklep in kleur van de auto	•	•	•
Achterklepspoiler	•	•	•
Voorvering 10 mm verlaagd			•
Interieur			
Sportstoelen voor	•	•	•
Sportstoelen in vlokrib dessin	•	•	•
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel	•	•	•
Tot in ruststand verstelbare voorstoelen	•	•	•
Bekleed dashboard	•	•	•
Vierspaaks sportstuur	•	•	•
Binnenspiegel met antiverblindingsstand	•	•	•
Zwenk- en klapbare zonnekleppen	•	•	•
Make-up spiegel aan de bijrijderszijde	•	•	•
Opbergvak aan bestuurders- en bijrijderszijde	•	•	•
Afsluitbaar en verlicht handschoenenkastje	•	•	•
Middenconsole	•	•	•
Munthouder	•	•	•
Asbak voor (met verlichting) en achter	•	•	•
In hoogte verstelbare hoofdsteunen voor, met stof bekleed en kantelbaar	•	•	•
Driepunts automaatgordels voor de voorstoelen, bij vijfdeurs met hoogte verstelling	•	•	•
Driepunts automaatgordels en heupgordel achter	•	•	•
Voorgevormde zwarte hemelbekleding	•	•	•
Opbergvakken aan de voorportieren	•	•	•
Neerklapbare achterbank ter vergroting van de bagageruimte	•	•	•
Handgreep aan de bijrijderszijde en handgrepen met kledinghaakjes achter	•	•	•
Portier- en zijwandbekleding met stof bekleed met voorgevormde armlenningen en portiergrepen, bovenzijde portier- en zijwandbekleding in kunstleder en voorzien van sierlijsten	•	•	•
Beklede dakstijlen	•	•	•
Velours vloerbedekking met anti-slijtstuk aan de bestuurderszijde	•	•	•
Hoedenplank met stof bekleed	•	•	•
Geheel beklede bagageruimte	•	•	•
Dorpelbescherming bij de bagageruimte	•	•	•
Opbergmogelijkheid voor verbandtrommel en gevarendriehoek	•	•	•

Interessante meeruitvoeringen

- Centrale vergrendeling van portieren, bagageruimte en tankdopklepje
- Vierdeurs uitvoering
- Vier lichtmetalen velgen
- Stuurbekrachtiging
- Airconditioning
- Cassette opbergsysteem
- Schuifdak met windgeleider
- Electrisch bedienbare zijruiten
- Anti Blokkeer Systeem (ABS)
- In hoogte verstelbare hoofdsteunen achter
- Buitenspiegels, electrisch verstelbaar en verwarmbaar
- Recaro-sportstoelen met electrische hoogteverstelling en bekleding afgestemd op het interieur
- Electrisch verwarmbare bestuurders- en bijrijdersstoel
- Lederen interieur: stoelen, portier- en zijwandbekleding, stuurwiel en schakelpookknop (alleen i.c.m. sportstoelen en deelbare achterbank)
- Metallic lak
- Geheel of gedeeltelijk neerklapbare achterbank
- Electrisch verstelbare koplampen

Voor de genoemde extra's kunnen restricties bestaan. Over preciese mogelijkheden om uw auto naar individuele keuze uit te voeren, zal uw V.A.G dealer u gaarne informeren.

De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten en gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens zoals deze op het moment van druk bekend zijn.

Deze kunnen zich per model wijzigen. Uw V.A.G dealer informeert u hier graag over.



Volkswagen. Wie anders?

Uw V.A.G dealer:

Polo 2-deurs



Motor, transmissie, electrisch gedeelte		40 kW (55 pk)
Bouwwijze van de motor		4-cilinder benzinemotor
Cilinderinhoud, liter/cm		1.3/1272
Boring/slag, mm		75/72
Max. vermogen, DIN-norm, kW(pk) bij t/min.		40(55)/5200
Max. koppel, Nm bij t/min.		97/3000
Compressie		9.5
Mengselvorming		electronisch inspuitsysteem (Digijet)
Uitlaatgasreiniging		katalysator, Lambda-sonde
Versnellingsbak, standaard		4-versnellingsbak
Dynamo, A max./accu, A(Ah)		55/175(36)
Carrosserie		2-deurs
Afmetingen		
Lengte, mm		3975
Breedte, mm		1600
Hoogte, mm		1355
Wielbasis, mm		2335
Spoorbreedte voor, mm		1320
Spoorbreedte achter, mm		1346
Draaicirkel, m		ca. 10.0
Comfortmaat, mm		1800
Elleboogbreedte voor, mm		1332
Zitoppervlak, m ²		2.4
Inhoud bagageruimte, liter ¹⁾		530
Velgmaat		5.5J x 13
Bandenmaat		165/65 R 13 S
Brandstoftank, liter		ca. 42
Gewichten		
Leeggewicht, kg ³⁾		735
Toelaatbaar totaalgewicht, kg		1190
Toelaatbare asbelasting voor, kg		610
Toelaatbare asbelasting achter, kg		630
Toelaatbaar gewicht aanhangwagen, kg ⁴⁾		
Geremd		650
Ongeremd		367
Topsnelheid, km/h		
Met 4-versnellingsbak		153
Acceleratie, sec., van 0-80/0-100 km/h		
Met 4-versnellingsbak		9.2/14.8
Brandstofverbruik, liter/100 km/h ⁵⁾		normale loodvrije benzine,
Volgens DIN 70030, deel 1		minimaal 91 ROZ
Met 4-versnellingsbak	bij 90 km/h	5.7
	bij 120 km/h	7.8
	in stadsverkeer	8.3
Met 5-versnellingsbak ¹⁾	bij 90 km/h	5.2
	bij 120 km/h	7.3
	in stadsverkeer	8.3
Uitvoeringen 2-deurs		Polo/CL

Motor/electrisch gedeelte

Voorin geplaatste, dwarsingebouwde 4-cilinder lijnmotormet hoge compressietechniek (HCS), lichtmetalen cilinderkop, 5 x gelagerde krukas, bediening van de kleppen via getande riem en bovenliggende nokkenas (OHC) en onderhoudsvrije hydraulische klepstoters, vloeistofkoeling d.m.v. een gesloten overdrukstelsel met pomp, koeler, expansievat en electrisch aangedreven, thermostatisch geregelde ventilator, drukomloopsmering met oliepomp en verwisselbaar oliefilter. Longlife bougies. Electronische ontsteking. 12 V systeem met wisselstroomdynamo en onderhoudsvrije accu.

Krachtoverbrenging

Voorwielaandrijving via droge plaatkoppeling (automatische afstelling van de koppeling), volledig gesynchroniseerde versnellingsbak, differentieel en aandrijfassen met dubbele homokinetische koppelingen.

Onderstel/besturing

Vering: voor en achter d.m.v. schroefveren met telescopische schokdempers - alle elementen gecombineerd in veerpoten. Wielgeleiding: voor d.m.v. veerpoten en triangels aan de onderzijde (zelfcorrigerende stuurinrichting), gecombineerd met stabilisator, achter d.m.v. gekoppelde wielgeleides. Onderhoudsvrij tandheugelsysteem. Veiligheidsstuurkolom met ontkoppellement.

Remsysteem/velgen/banden

Diagonaal tweekrings remsysteem met schijfremmen voor en zelfnastellende trommelremmen achter. Asbestvrije remvoeringen. Rembekrachtiger. Stalen diepbed-velgen. Staalgordelradiaalbanden.

Carrosserie

Zelfdragende carrosserie met veiligheidskooiconstructie. Vervormingszones voor en achter.

Opmerkingen:

- ¹⁾ Volgens de gebruikelijke kogelmethode met een kogeldoorsnede van 50 mm bij achterbank in zitpositie/weggeklapt (laatste waarde bij belading tot aan de hemelbekleding).
- ²⁾ Standaard bij Polo basisuitvoering.
- ³⁾ Door extra's kan het leeggewicht van de auto hoger worden, waardoor de maximum belading overeenkomstig lager wordt.
- ⁴⁾ Met toenemende hoogte loopt het vermogen van de auto terug. Vanaf 1000 m boven het zeeniveau en bij elke 1000 m meer moet men telkens 10% van het totale gewicht (toelaatbaar gewicht aan de trekhaak + toelaatbaar gewicht van de auto) af-trekken.
- ⁵⁾ Afhankelijk van rijstijl, weg- en verkeerssituatie, milieu-invloeden en staat van onderhoud van de auto, kunnen in de praktijk verbruikscijfers voorkomen, die van de volgens deze norm vastgestelde waarden afwijken.

Belangrijke aanwijzingen:

De technische vooruitgang maakt het mogelijk de onderhoudsomvang aanzienlijk te reduceren. Een V.A.G Onderhoud Service vindt plaats elke 12 maanden voor alle onderhoudsvriendelijke Volkswagen-modellen met inbegrip van olieversen (ongeacht het aantal kilometers) of 30.000 km. Een kleine Onderhoud Service vindt plaats:

- elke 7.500 km voor dieselmotoren*
- elke 15.000 km voor benzinemotoren.*

* Rijdt u met een dieselmotor minder dan 7.500 km per jaar of met een benzinemotor minder dan 15.000 km per jaar, dan vervalt de kleine Onderhoud Service.

Functionele uitvoeringsdetails	Polo	CL
Ronde halogeen koplampen		•
Electrische ruitesproeier, ruitewissers met twee standen en tip-wis contact	•	•
Ruitewissers met intervalschakeling en wis-was automaat		•
Verwarmbare achterraut	•	•
Parkeerlicht schakeling	•	•
Achteruitrijlamp	•	•
Instrumentenpaneel met snelheidsmeter, kilometerteller, brandstofmeter, koelmiddeltemperatuurmeter, en alarmlichten, diverse controlelampjes	•	•
Instrumentenpaneel met tijd klok (analoog) en dagkilometerteller		•
Regelbare instrumentenverlichting	•	•
Verlichte functie-aanduiding van de schakelaars en het ventilatiesysteem	•	•
Verlichte sigare-aansteker		•
Binnenverlichting met contactschakelaar aan de bestuurderszijde	•	
Binnenverlichting met contactschakelaars aan bestuurders- en bijrijderszijde		•
Gecombineerd verwarmings- en ventilatiesysteem met drierups aanjager, uitstroomopeningen voor de voetruimte voor en achter, twee verstelbare uitstroomopeningen en defrosters voor de voorruit en de zijruiten	•	•
Afsluitbare tankdop	•	•
PVC-undercoating voor de bodem en de wielkasten	•	•
Geconserveerde holle ruimten	•	•
Kunststof binnenschermen in de spatborden voor	•	•

In een oogopslag: de uitvoering van de Polo

Exterieur	Polo	CL
Voorruit van gelaagd glas	•	•
Groen getint glas		•
Geïntegreerde voorspoiler	•	•
Zwarte wielkast- en dorpelverbreding	•	•
Kunststof beklede bumpers met sierlijst		•
Geheel gesloten wieldeksels		•
Brede stootprofielen op de taille met zwarte sierlijst		•
Chroomkleurige sierlijsten om de voorruit en de achterraut		•
Zwarte middenstijlbekleding		•
Interieur		
Bekleed stuurwiel	•	•
Binnenspiegel met antiverblindingsstand	•	•
Klap- en zwenkbare zonnekleppen met make-up-spiegel aan de bijrijderszijde	•	•
Munthouder aan de bestuurderszijde	•	•
Handschoenenkastje met klep aan bijrijderszijde	•	•
Handgreep aan bijrijderszijde	•	•
Tunnelconsole met uitstroomopeningen voor de voetruimte achter		•
Asbak voor en achter	•	•
Tot in ruststand verstelbare voorstoelen	•	•
Driepunts automaatgordels voor	•	•
Opbergvakken aan de voorportieren		•
In hoogte verstelbare hoofdsteunen op voorstoelen	•	•
Voorgevormde achterbank met geïntegreerde hoofdsteunen	•	•
Kledinghaakjes	•	•
Portier- en zijwandbekleding met geïntegreerde armleuning en handgreep	•	•
Portier- en zijwandbekleding met stof bekleed en voorzien van sierlijst	•	•
Beklede dakstijlen	•	•
Stoffen vloerbedekking met antisluitstuk aan de bestuurderszijde	•	
Stoffen structuurvloerbedekking met antisluitstuk aan de bestuurderszijde		•
Met stof beklede hoedenplank	•	•
PVC vloerbedekking in de bagageruimte	•	•

Interessante extra's

- Schuifdak met windgeleider
- Traploos verstelbaar en uitneembaar zonnedak
- Lichtmetalen velgen
- Bredere banden
- Koplampsproeiers
- Halogeen mistlampen
- Mistachterlicht
- 65 A dynamo
- 45 Ah accu
- Buitenspiegel aan de rechterzijde
- Driepunts automaatgordels achter
- Driespaaks sportstuur
- Sportstoelen met stof beklede, in hoogte verstelbare en kantelbare hoofdsteunen
- In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
- Achterklepspoiler
- Signaalkleur
- Metallic lak
- Kunstlederen bekleding

Voor de genoemde extra's kunnen restricties bestaan.

Over preciese mogelijkheden om uw auto naar individuele keuze uit te voeren, zal uw V.A.G dealer u gaarne informeren.



Volkswagen. Wie anders?

De vermelde gegevens omtrent leveringsmogelijkheden, uitvoeringsdetails, vermogens, maten en gewichten en brandstofverbruik hebben betrekking op gegevens zoals deze op het moment van druk bekend zijn.

Deze kunnen zich per model wijzigen.

Uw V.A.G dealer informeert U hier graag over.

Uw V.A.G dealer: